



Cennik 2020

DYSTRYBUTOR
Valmark sp. z o.o.
tel. 22 868 58 58
biuro@valmark.pl

WERSJA 04/2020

Nazwa typoszeregu	Numer strony
-------------------	--------------

Pompy jednostopniowe

CA	3
CEA	5
CO	8
BG	9
e-NSC	10
e-SH	23

Pompy wielostopniowe

e-HM	31
e-HM E	39
e-SV	41
e-SVE	51
e-SV H	53

Pompy obiegowe

TP1	57
ecocirc PRO	58
ecocirc/ecocirc+	59
ecocirc XL/XL Plus	61
e-LN	65
e-LN E	72
e-LN H	74

Pompy zatapialne

DOC	80
DIWA	82
DN	84
DOMO	85
DOMO GRI	87
DL	89

Nazwa typoszeregu	Numer strony
-------------------	--------------

Przepompownie

MINIBOX/MIDIBOX	91
SINGLEBOX/DOUBLEBOX	92
SEKAMATIK	99

Pompy głębinowe

SCUBA	102
GS 4"	104
Z6	115

Sterowniki

HYDROVAR	130
Resiboost	131
GENYO	132
Q-SMART	133
QDR	134

CA

Pompy z serii CA to kompaktowe jednostopniowe odśrodkowe pompy z pojedynczym wirnikiem, wykonane ze stali nierdzewnej. Szeroki zakres zastosowania pomp CA w aplikacjach przemysłowych oraz do użytku domowego. Dostępna na życzenie wersja "V" z uszczelnieniem FPM (Viton) dla temperatury pracy do 110°C.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zasilanie w wodę
Przetłaczanie wody i cieczy chemicznie i mechanicznie nieagresywnych
Odwrócona osmoza (z użyciem wody zdemineralizowanej)
Myjki przemysłowe
Wody termalne
Odwadnianie zbiorników, zalanych piwnic i garaży
Obiegi wody zimnej, gorącej, schłodzonej

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	CAM 120/33 N/D
CA	Nazwa typoszerogu
M	M=1~, brak=3~
120	przepływ nominalny [l/min] brak=50Hz, 6=60Hz
33	wielkość wirnika
N	brak=AISI304, N=AISI316
/D	silnik w klasie sprawności IE3 (dla 3~)

OPCJE WYKONANIA

CA wersja N ze stali AISI316 dla agresywnych cieczy
Różne wielkości napięcia i częstotliwości
Różne kombinacje materiałów uszczelnień mechanicznych
Różne wielkości napięcia i częstotliwości
Różne kombinacje materiałów uszczelnień mechanicznych

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 12,5 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 62 m
Moc silnika	0,37 - 3,0 kW (0,5 ÷ 4 Hp)
Ciśnienie pracy	8 bar
Temperatura otoczenia	0°C-+40°C
Temperatura medium	-10°C-+85°C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	Stal nierdzewna AISI304
O-Ring	NBR (Viton- wersja V)
Uszczelnienie mechaniczne	Ceramika/Grafit

CAM AISI 304, 1 x 230 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	60	70	80	100	150	210
								H= wysokość podnoszenia [m]						
CAM 70/33/B	2 403,43 zł	101810000	Rp1 ¼	Rp1	0,75	15	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CAM 70/34/B	2 815,66 zł	101810010	Rp1 ¼	Rp1	0,9	17	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CAM 70/45/B	2 944,48 zł	101810020	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CAM 120/33/B	2 815,66 zł	101810030	Rp1 ¼	Rp1	1,1	19	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CAM 120/35/B	3 290,46 zł	101810040	Rp1 ¼	Rp1	1,5	20	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CAM 120/55/P	3 853,59 zł	104490110	Rp1 ¼	Rp1	2,2	28	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CAM 200/33/P	4 217,97 zł	104490120	Rp1½	Rp1	1,85	28	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5

CA AISI 304, 3 x 230/400 V, silnik 2-półowy/2900 obr., 50 Hz, IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	60	70	80	100	150	210
								H= wysokość podnoszenia [m]						
CA 70/33/D	2 171,55 zł	104490000	Rp1 ¼	Rp1	0,75	18	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CA 70/34/D	2 727,32 zł	104490010	Rp1 ¼	Rp1	0,9	18	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CA 70/45/D	2 775,17 zł	104490030	Rp1 ¼	Rp1	1,1	16	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CA 120/33/D	2 900,31 zł	104490050	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CA 120/35/D	2 951,84 zł	104490060	Rp1 ¼	Rp1	1,5	20	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CA 120/55/D	3 430,32 zł	104490070	Rp1 ¼	Rp1	2,2	25	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CA 200/33/D	3 445,04 zł	104490080	Rp1½	Rp1	1,85	27	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5
CA 200/35/D	4 321,02 zł	104490090	Rp1½	Rp1	2,2	24	54,0		51,9	51,4	50,7	49,2	44,3	36,5
CA 200/55/D	4 799,50 zł	104490100	Rp1½	Rp1	3	27	63,0		60,6	60,1	59,5	58,2	53,8	46,2

CAM N AISI 316, 1 x 230 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	60	70	80	100	150	210
								H= wysokość podnoszenia [m]						
CAM 70/33N/B	2 881,91 zł	101810004	Rp1 ¼	Rp1	0,75	15	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CAM70/34N/B	3 382,47 zł	101810014	Rp1 ¼	Rp1	0,9	15	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CAM 70/45N/B	3 533,38 zł	101810024	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CAM 120/33N/B	3 382,47 zł	101810034	Rp1 ¼	Rp1	1,1	19	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CAM 120/35N/B	3 945,60 zł	101810044	Rp1 ¼	Rp1	1,5	22	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	

CA N AISI 316, 3 x 230/400 V, silnik 2-półowy/2900 obr., 50 Hz, IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	60	70	80	100	150	210
								H= wysokość podnoszenia [m]						
CA 70/33N/D	2 605,86 zł	104490004	Rp1 ¼	Rp1	0,75	18	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CA 70/34N/D	3 272,05 zł	104490014	Rp1 ¼	Rp1	0,9	18	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CA 70/45N/D	3 330,94 zł	104490034	Rp1 ¼	Rp1	1,1	16	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CA 120/33N/D	2 804,62 zł	104490054	Rp1 ¼	Rp1	1,1	17	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CA 120/35N/D	3 544,42 zł	104490064	Rp1 ¼	Rp1	1,5	19	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CA 120/55N/D	4 118,59 zł	104490074	Rp1 ¼	Rp1	2,2	26	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CA 200/33N/D	4 129,63 zł	104490084	Rp1½	Rp1	1,85	25	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5
CA 200/35N/D	5 185,97 zł	104490094	Rp1½	Rp1	2,2	25	54,0		51,9	51,4	50,7	49,2	44,3	36,5
CA 200/55N/D	5 760,14 zł	104490104	Rp1½	Rp1	3	27	63,0		60,6	60,1	59,5	58,2	53,8	46,2

CEA

Pompy z serii CEA to kompaktowe jednostopniowe odśrodkowe poziome pompy z pojedynczym wirnikiem, wykonane ze stali nierdzewnej. Szeroki zakres zastosowania pomp CEA w aplikacjach przemysłowych oraz do użytku domowego. Dostępna na życzenie wersja "V" z uszczelnieniem FPM (Viton) dla temperatury pracy do 110°C.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zasilanie w wodę
Przetłaczanie wody i cieczy chemicznie i mechanicznie nieagresywnych
Odwadnianie zbiorników, załanych piwnic i garaży
Obiegi wody zimnej, gorącej, schłodzonej

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 31 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 19 m
Moc silnika	0,37 - 3,0 kW (0,5 ÷ 4 Hp)
Ciśnienie pracy	8 bar
Temperatura otoczenia	0°C-+40°C
Temperatura medium	-10°C-+85°C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	CEA 120/5/D
CEA	Nazwa typoszeregu
	M=1~, brak=3~
120	przepływ nominalny [l/min]
/5	wielkość wirnika
/D	silnik w klasie sprawności IE3 (dla 3~)

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55

OPCJE WYKONANIA

CEA wersja N ze stali AISI316 dla agresywnych cieczy
GruppoSfera
Resiboost

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	Stal nierdzewna AISI304
O-Ring	NBR (Viton- wersja V)
Uszczelnienie mechaniczne	Ceramiczny-Węglowy

GRUPA PRODUKTOWA

7H

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			wej.	wyj.			[l/min] 0	30	40	60	80	90		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 70/3/A	1 638,22 zł	107330000	Rp1 ¼	Rp1	0,37	9	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEAM 70/5/A	1 746,53 zł	107330010	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEAM 80/5/A	1 859,36 zł	107330020	Rp1 ¼	Rp1	0,75	14	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	60	80	100	120	140	160
							H= wysokość podnoszenia [m]						
CEAM 120/3/A	1 922,54 zł	107330030	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2
CEAM 120/5/A	2 215,88 zł	107330040	Rp1 ¼	Rp1	0,9	13	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			wej.	wyj.			[l/min] 0	120	140	160	183	200	250	300
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 210/2/A	2 229,42 zł	107330050	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	12	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEAM 210/3/A	2 504,72 zł	107330060	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEAM 210/4/A	2 811,60 zł	107330070	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	15	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEAM 210/5/P	3 673,58 zł	104480260	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	27	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	21	24	26	29	31
			wej.	wyj.			[l/min] 0	250	300	350	400	433	483	517
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 370/1/A	3 091,41 zł	107330090	Rp2	Rp1 ¼	1,1	16	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEAM 370/2/A	3 393,78 zł	107330100	Rp2	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEAM 370/3/P	4 016,57 zł	104480270	Rp2	Rp1 ¼	1,85	26	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13

3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			wej.	wyj.			[l/min] 0	30	40	60	80	90		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 70/3/A	1 638,22 zł	107330130	Rp1 ¼	Rp1	0,37	9	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEA 70/5/A	1 742,02 zł	107330140	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEA 80/5/D	1 859,36 zł	104480020	Rp1 ¼	Rp1	0,75	13	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	60	80	100	120	140	160
							H= wysokość podnoszenia [m]						
CEA 120/3/A	1 922,54 zł	107330160	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2
CEA 120/5/D	2 215,88 zł	104480040	Rp1 ¼	Rp1	0,9	16	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			wej.	wyj.			[l/min] 0	120	140	160	183	200	250	300
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 210/2/D	2 229,42 zł	104480050	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	15	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEA 210/3/D	2 504,72 zł	104480060	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEA 210/4/D	2 811,60 zł	104480070	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	18	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEA 210/5/D	3 673,58 zł	104480080	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	23	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	21	24	26	29	31
			wej.	wyj.			[l/min] 0	250	300	350	400	433	483	517
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 370/1/D	3 091,41 zł	104480090	Rp2	Rp1 ¼	1,1	15	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEA 370/2/D	3 393,78 zł	104480100	Rp2	Rp1 ¼	1,5	15	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEA 370/3/D	4 016,57 zł	104480110	Rp2	Rp1 ¼	1,85	23	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13
CEA 370/5/D	4 896,61 zł	104480120	Rp2	Rp1 ¼	3	25	30,0	27,5	26,5	25,3	23,8	22,8	20,8	19

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			wej.	wyj.			[l/min] 0	30	40	60	80	90		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 70/3N/A	1 967,67 zł	107330004	Rp1 ¼	Rp1	0,37	8	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEAM 70/5N/A	2 098,55 zł	107330014	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEAM 80/5N/A	2 229,42 zł	107330024	Rp1 ¼	Rp1	0,75	12	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	60	80	100	120	140	160
							H= wysokość podnoszenia [m]						
CEAM 120/3N/A	2 306,14 zł	107330034	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2
CEAM 120/5N/A	2 662,67 zł	107330044	Rp1 ¼	Rp1	0,9	13	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
							[l/min] 0	120	140	160	183	200	250	300
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 210/2N/A	2 671,70 zł	107330054	Rp1 ½	Rp1 ½	0,75	12	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEAM 210/3N/A	3 010,17 zł	107330064	Rp1 ½	Rp1 ½	1,1	12	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEAM 210/4N/A	3 375,72 zł	107330074	Rp1 ½	Rp1 ½	1,5	17	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEAM 210/5N/P	4 409,20 zł	104480264	Rp1 ½	Rp1 ½	1,85	26	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	21	24	26	29	31
							[l/min] 0	250	300	350	400	433	483	517
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 370/1N/A	3 705,17 zł	107330094	Rp2	Rp1 ½	1,1	15	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEAM 370/2N/A	4 070,73 zł	107330104	Rp2	Rp1 ½	1,5	12	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	

3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
							[l/min] 0	30	40	60	80	90		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 70/3N/A	1 967,67 zł	107330134	Rp1 ½	Rp1	0,37	10	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEA 70/5N/A	2 094,03 zł	107330144	Rp1 ½	Rp1	0,55	12	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEA 80/5N/D	2 229,42 zł	104480024	Rp1 ½	Rp1	0,75	14	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
							[l/min] 0	60	80	100	120	140	160	
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 120/3N/A	2 306,14 zł	107330164	Rp1 ½	Rp1	0,55	11	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEA 120/5N/D	2 662,67 zł	104480044	Rp1 ½	Rp1	0,9	16	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
							[l/min] 0	120	140	160	183	200	250	300
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 210/2N/D	2 671,70 zł	104480054	Rp1 ½	Rp1 ½	0,75	15	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEA 210/3N/D	3 010,17 zł	104480064	Rp1 ½	Rp1 ½	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEA 210/4N/D	3 375,72 zł	104480074	Rp1 ½	Rp1 ½	1,5	18	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEA 210/5N/D	4 409,20 zł	104480084	Rp1 ½	Rp1 ½	1,85	22	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	21	24	26	29	31
							[l/min] 0	250	300	350	400	433	483	517
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 370/1N/D	3 705,17 zł	104480094	Rp2	Rp1 ½	1,1	16	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEA 370/2N/D	4 070,73 zł	104480104	Rp2	Rp1 ½	1,5	17	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEA 370/3N/D	4 824,40 zł	104480114	Rp2	Rp1 ½	1,85	21	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13
CEA 370/5N/D	5 875,93 zł	104480124	Rp2	Rp1 ½	3	26	30,0	27,5	26,5	25,3	23,8	22,8	20,8	19

CO

Pompy z serii CO to kompaktowe jednostopniowe odśrodkowe poziome pompy z otwartym wirnikiem, wykonane ze stali nierdzewnej.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Myjki ciśnieniowe
Przemysł spożywczy, tekstylny
Rolnictwo

DANE TECHNICZNE

Przepływ max 54 m³/h
Wysokość podnoszenia max 24 m
Moc silnika 0,37 - 3,0 kW (0,5 ÷ 4 Hp) 8 bar
Ciśnienie pracy 0°C-+40°C
Temperatura otoczenia -10°C - +120°C
Temperatura medium

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład CO M 350/15
CO Nazwa typoszeregu
M M=1~, brak=3~
350 przepływ nominalny [l/min] wielkość
/15 wirnika (kW x 10)
/D silnik w klasie sprawności IE3 (dla 3~)

SILNIK

Zasilanie
Klasa izolacji
Klasa szczelności

1 - 220-240V, 3 - 230/400 V F
(155 °C)
IP55

OPCJE WYKONANIA

COF wersja w wolnym wałec
CO4 silnik 4-polowy (1450 rpm)
Różne opcje wykonania uszczelnienia mechanicznego

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa
Wirnik
O-Ring
Uszczelnienie mechaniczne

Stal nierdzewna AISI316L Stal
nierdzewna AISI316L FPM
Ceramiczno-Węglowy

GRUPA PRODUKTOWA

3A

Wykonanie N stal nierdzewna AISI 316 L. 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	12	14,4	18	21	24	30
			wej.	wyj.			[l/min] 0	120	200	240	300	350	400	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
COM 350/03/A	2 058,51 zł	107350000	1½	1¼	0,37	10	10,0	6,3	4,8	4,1	3			
COM 350/05/A	2 267,51 zł	107350010	1½	1¼	0,55	10	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4		
COM 350/07/A	2 397,65 zł	107350020	1½	1¼	0,75	13	14,0	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8		
COM 350/09/A	2 488,35 zł	107350030	1½	1¼	0,9	13	16,0	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9	
COM 350/11/A	2 685,52 zł	107350040	1½	1¼	1,1	16	17,0	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8	
COM 350/15/A	2 914,25 zł	107350050	1½	1¼	1,5	17	20,0	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2
COM 500/15/A	2 949,74 zł	107350060	Rp2	1½	1,5	15	16,0	0	13,4	12,8	12	11,3	10,5	

Wykonanie N stal nierdzewna AISI 316 L.

3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	12	14,4	18	21	24	30
			wej.	wyj.			[l/min] 0	120	200	240	300	350	400	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CO 350/03/A	2 058,51 zł	107350090	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,37	10	10,0	6,3	4,8	4,1	3			
CO 350/05/A	2 267,51 zł	107350100	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,55	12	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4		
CO 350/07/D	2 397,65 zł	104491020	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	13	14,0	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8		
CO 350/09/D	2 488,35 zł	104491030	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,9	16	16,0	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9	
CO 350/11/D	2 685,52 zł	104491040	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	15	17,0	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8	
CO 350/15/D	2 914,25 zł	104491050	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2
CO 500/15/D	2 949,74 zł	104491060	Rp2	1 ½	1,5	17	16,0	0	13,4	12,8	12	11,3	10,5	9
CO 500/22/D	3 789,70 zł	104491070	Rp2	1 ½	2,2	23	20,0	0	17,3	16,7	15,9	15,2	14,5	13
CO 500/30/D	4 057,86 zł	104491080	Rp2	1 ½	3	23	24,0	0	20,9	20,3	19,3	18,5	17,7	16

BG

Pompy serii BG to samozasysający monoblokowe pompy, zaprojektowane w celu zapewnienia normalnej pracy na ssaniu. Zastosowanie tłoczony stali nierdzewnej gwarantuje wysokie parametry techniczne i niezawodność pompy. Doskonale sprawdzą się w instalacjach domowych, jak również przemysłowych gdzie priorytetem jest niezawodna praca urządzeń.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Myjki ciśnieniowe
Przemysł spożywczy, tekstylny
Rolnictwo

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład BG M 9 GARDEN
CO Nazwa typoszeregu
M M=1~, brak=3~
9 rozmiar wirnika (kW x 10)
GARDEN z uchwytem i przełącznikiem

GRUPA PRODUKTOWA

7G



DANE TECHNICZNE

Przepływ max 4,2 m³/h
Wysokość podnoszenia max 50 m
Moc silnika 0,37 - 1,1 kW (0,5 ÷ 1,5 Hp)
Ciśnienie pracy 8 bar
Temperatura otoczenia 0°C-+40°C
Temperatura medium -10°C - +40°C

SILNIK

Zasilanie 1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji F
Klasa szczelności IP55

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa Stal nierdzewna
Wirnik Stal nierdzewna
O-Ring EPDM
Uszczelnienie mechaniczne Ceramiczno-Węglowy

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cen katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
			wej.	wyj.			[l/min] 0	10	20	30	40	50	60	65
							H= wysokość podnoszenia [m]							
BGM 3/A	1 439,36 zł	107320000	Rp1¼	Rp1	0,37	10	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BGM 5/A	1 505,08 zł	107320010	Rp1¼	Rp1	0,55	11	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BGM 7/A	1 649,67 zł	107320020	Rp1¼	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BGM 9/A	2 090,02 zł	107320030	Rp1¼	Rp1	0,9	13	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BGM11/A	2 602,67 zł	107320040	Rp1¼	Rp1	1,1	16	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

1 ~ Przyłącze, wersja z uchwytem, skrzynka zaciskowa ze zintegrowanym przełącznikiem i 2 metrowy kabel z gniazdem typu F.

Nazwa produktu	Przyłącze	Cena katalogowa	Numer katalogowy	wej.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
								[l/min] 0	10	20	30	40	50	60	65
								H= wysokość podnoszenia [m]							
BGM 3/A DE GARDEN		1 840,27 zł	107320200	Rp1¼	Rp1	0,37	10	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BGM 5/A DE GARDEN		1 886,28 zł	107320210	Rp1¼	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BGM 7/A DE GARDEN		1 971,72 zł	107320220	Rp1¼	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BGM 9/A DE GARDEN		2 484,37 zł	107320230	Rp1¼	Rp1	0,9	14	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BGM11/A DE GARDEN		3 213,90 zł	107320240	Rp1¼	Rp1	1,1	17	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

Zasilanie 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cen katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
			wej.	wyj.			[l/min] 0	10	20	30	40	50	60	65
							H= wysokość podnoszenia [m]							
BG 3/A	1 439,36 zł	107320060	Rp1¼	Rp1	0,37	9	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BG 5/A	1 551,09 zł	107320070	Rp1¼	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BG 7/D	1 597,09 zł	104462020	Rp1¼	Rp1	0,75	15	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BG 9/D	2 076,88 zł	104462030	Rp1¼	Rp1	0,9	16	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BG11/D	2 602,67 zł	104462040	Rp1¼	Rp1	1,1	16	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

e-NSC

Pompy Lowara serii e-NSC to jednostopniowe pompy wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej. Prosta konstrukcja, solidna obudowa, różne wersje uszczelnienia mechanicznego i pierścienie ścierne ze stali nierdzewnej zapewniają niezawodność i długą żywotność. Pompy e-NSC charakteryzują się uniwersalnością zastosowania w wielu różnorodnych aplikacjach.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Przemysł spożywczy. Myjki. Przemysł ogólny
Stacje uzdatniania wody.

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	NSCE 40-160/55/P25VCS4
NSCE	Nazwa typoszeregu
50	Średnica króćca tłoczego
160	Rozmiar wirnika
75	Moc silnika (kW x 10)
P	Typ silnika
2	2 = silnik 2 polowy, 4 = silnik 4 polowy
5	Częstotliwość napięcia 50Hz
V	Napięcie zasilania [3x380-415/660-690 V]
C	Wykonanie materiałowe korpusu
S	Wykonanie materiałowe wirnika
4	Wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-NSCE - max 208 m³/h e-NSCS - max 1150 m³/h (4 polowy) e-NSCF - max 1900 m³/h
Wysokość podnoszenia	e-NSCE - max 99 m e-NSCS - max 115 m (2 polowy) e-NSCF - max 154 m
Moc silnika	e-NSCE - 0,25 - 22 kW e-NSCS - 0,55 - 90 kW e-NSCF - 0,25 - 315 kW
Temperatura cieczy	- 25 °C - 120 °C
Ciśnienie robocze	16 bar

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400V, 400/690V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE3

OPCJE WYKONANIA

e-NSCE - konstrukcja monoblokowa z przedłużonym wałem silnika
e-NSCS - wersja monoblokowa ze standardowym silnikiem elektrycznym
e-NSCF - pompa zamontowana na ramie
e-NSCC - pompa zamontowana na ramie z przekładką dla prostej i łatwej obsługi

AKCESORIA

Przeciwnieżerze gwintowane i do wspawania
Hydrovar

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo szare
Wirnik	Żeliwo szare/stal nierdzewna
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węgiel krzemu - węgiel

GRUPA PRODUKTOWA

e-NSCE - G2 / e-NSCS - G3 / e-NSCF - G4

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38
							[l/s] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 32-125/11/S25HCS4	3 978,79 zł	101840900	DN50	DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCE 32-125/15/S25HCS4	4 054,38 zł	101840910	DN50	DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCE 32-125/22/P25HCS4	4 692,32 zł	101840920	DN50	DN32	2,2	35	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCE 32-160/22/P25HCS4	5 030,94 zł	101840940	DN50	DN32	2,2	46	24,0	23	22,1	20,7	18,7			

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	51	56
							[l/s] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 40-125/15/S25HCS4	4 501,84 zł	101840960	DN65	DN40	1,5	32	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25HCS4	5 188,15 zł	101840970	DN65	DN40	2,2	41	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38
							[l/s] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 32-125/11/S25RCS4	3 755,06 zł	101840000	DN50	DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCE 32-125/15/S25RCS4	3 830,65 zł	101840010	DN50	DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCE 32-125/22/P25RCS4	3 876,00 zł	101840020	DN50	DN32	2,2	40	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCE 32-125/30/P25RCS4	4 329,51 zł	101840030	DN50	DN32	3	43	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCE 32-160/22/P25RCS4	4 157,18 zł	101840050	DN50	DN32	2,2	43	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCE 32-160/30/P25RCS4	4 571,38 zł	101840060	DN50	DN32	3	43	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCE 32-160/40/P25VCS4	5 303,04 zł	101840070	DN50	DN32	4	53	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCE 32-160/55/P25VCS4	6 110,29 zł	101840080	DN50	DN32	5,5	65	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCE 32-200/30/P25RCS4	4 646,97 zł	101840100	DN50	DN32	3	54	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCE 32-200/40/P25VCS4	5 405,84 zł	101840110	DN50	DN32	4	59	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCE 32-200/55/P25VCS4	6 412,63 zł	101840120	DN50	DN32	5,5	67	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCE 32-200/75/P25VCS4	6 769,39 zł	101840130	DN50	DN32	7,5	88	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCE 32-250/75/P25VCS4	7 331,75 zł	101840150	DN50	DN32	7,5	112	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCE 32-250/92/P25VCS4	9 024,85 zł	101840160	DN50	DN32	9,2	105	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCE 32-250/110/P25VCS4	9 024,85 zł	101840170	DN50	DN32	11	110	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCE 32-250/150/P25VCS4	9 989,31 zł	101840180	DN50	DN32	15	147	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38
							[l/s] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSC2 32-250/75/P25VCS4	8 541,11 zł	101840881	Rp2	Rp1 ¼	7,5	106	88,0	74,6	68,6	61,6	54,2			

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	51	56
							[l/s] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 40-125/15/S25RCS4	4 253,92 zł	101840200	DN65	DN40	1,5	35	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25RCS4	4 290,20 zł	101840210	DN65	DN40	2,2	39	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCE 40-125/30/P25RCS4	4 798,14 zł	101840220	DN65	DN40	3	44	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCE 40-125/40/P25VCS4	5 405,84 zł	101840230	DN65	DN40	4	52	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCE 40-160/30/P25RCS4	4 973,49 zł	101840250	DN65	DN40	3	47	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCE 40-160/40/P25VCS4	5 484,45 zł	101840260	DN65	DN40	4	53	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCE 40-160/55/P25VCS4	6 216,11 zł	101840270	DN65	DN40	5,5	61	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCE 40-160/75/P25VCS4	6 838,93 zł	101840280	DN65	DN40	7,5	81	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCE 40-200/55/P25VCS4	6 370,30 zł	101840300	DN65	DN40	5,5	70	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCE 40-200/75/P25VCS4	7 026,38 zł	101840310	DN65	DN40	7,5	98	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCE 40-200/92/P25VCS4	8 776,93 zł	101840320	DN65	DN40	9,2	102	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCE 40-200/110/P25VCS4	8 776,93 zł	101840330	DN65	DN40	11	103	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCE 40-250/92/P25VCS4	9 085,32 zł	101840350	DN65	DN40	9,2	116	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCE 40-250/110/P25VCS4	9 085,32 zł	101840360	DN65	DN40	11	120	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCE 40-250/150/P25VCS4	10 043,73 zł	101840370	DN65	DN40	15	160	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCE 40-250/185/P25VCS4	10 714,93 zł	101840380	DN65	DN40	18,5	158	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCE 40-250/220/P25VCS4	12 377,80 zł	101840390	DN65	DN40	22	182	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	48	59	69	80	90	101
							[l/s] 0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 50-125/30/P25RCS4	5 133,73 zł	101840400	DN65	DN50	3	50	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5		
NSCE 50-125/40/P25VCS4	5 553,99 zł	101840410	DN65	DN50	4	56	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2	
NSCE 50-125/55/P25VCS4	6 442,87 zł	101840420	DN65	DN50	5,5	59	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5
NSCE 50-125/75/P25VCS4	7 071,73 zł	101840430	DN65	DN50	7,5	91	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2
NSCE 50-160/55/P25VCS4	6 494,26 zł	101840450	DN65	DN50	5,5	70	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7		
NSCE 50-160/75/P25VCS4	7 126,15 zł	101840460	DN65	DN50	7,5	97	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1	
NSCE 50-160/92/P25VCS4	9 191,14 zł	101840470	DN65	DN50	9,2	110	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7
NSCE 50-160/110/P25VCS4	9 191,14 zł	101840480	DN65	DN50	11	105	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1
NSCE 50-200/92/P25VCS4	9 502,55 zł	101840500	DN65	DN50	9,2	108	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5		
NSCE 50-200/110/P25VCS4	9 502,55 zł	101840510	DN65	DN50	11	106	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9		
NSCE 50-200/150/P25VCS4	10 101,18 zł	101840520	DN65	DN50	15	145	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8	
NSCE 50-200/185/P25VCS4	10 799,58 zł	101840530	DN65	DN50	18,5	153	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48
NSCE 50-250/150/P25VCS4	10 445,85 zł	101840550	DN65	DN50	15	151	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1			
NSCE 50-250/185/P25VCS4	11 153,32 zł	101840560	DN65	DN50	18,5	168	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4		
NSCE 50-250/220/P25VCS4	12 761,77 zł	101840570	DN65	DN50	22	179	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	94	123	151	179	208	236
							[l/s] 0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 80-160/110/P25VCC4	10 043,73 zł	101840820	DN100	DN80	11	138	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12	
NSCE 80-160/150/P25VCC4	10 926,57 zł	101840830	DN100	DN80	15	166	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1
NSCE 80-160/185/P25VCC4	11 434,50 zł	101840840	DN100	DN80	18,5	170	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6
NSCE 80-160/220/P25VCC4	13 925,78 zł	101840850	DN100	DN80	22	184	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	42	62	81	100	119	138	157
							[l/s] 0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 65-125/40/P25VCC4	5 732,37 zł	101840600	DN80	DN65	4	72	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8		
NSCE 65-125/55/P25VCC4	6 597,06 zł	101840610	DN80	DN65	5,5	75	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7		
NSCE 65-125/75/P25VCC4	7 274,30 zł	101840620	DN80	DN65	7,5	104	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5
NSCE 65-125/92/P25VCC4	9 641,62 zł	101840630	DN80	DN65	9,2	112	28,0	28,1	27,4	26,2	24,4	22,1	19,2	16,1
NSCE 65-125/110/P25VCC4	9 641,62 zł	101840640	DN80	DN65	11	115	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18
NSCE 65-160/75/P25VCC4	7 606,87 zł	101840660	DN80	DN65	7,5	109	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6		
NSCE 65-160/92/P25VCC4	9 762,56 zł	101840670	DN80	DN65	9,2	117	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4	
NSCE 65-160/110/P25VCC4	9 762,56 zł	101840680	DN80	DN65	11	122	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5	
NSCE 65-160/150/P25VCC4	10 527,48 zł	101840690	DN80	DN65	15	152	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5
NSCE 65-160/185/P25VCC4	11 117,04 zł	101840700	DN80	DN65	18,5	168	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3
NSCE 65-200/110/P25VCC4	10 037,69 zł	101840710	DN80	DN65	11	120	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5		
NSCE 65-200/150/P25VCC4	10 663,53 zł	101840720	DN80	DN65	15	165	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8	
NSCE 65-200/185/P25VCC4	11 334,73 zł	101840730	DN80	DN65	18,5	167	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4	
NSCE 65-200/220/P25VCC4	13 058,06 zł	101840740	DN80	DN65	22	180	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31

3~ 4-biegunowy, silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	10	13			
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 32-125/02B/S45RCS4	3 247,13 zł	101843000	DN50	DN32	0,25	27	4,0	3,3	3,1	2,7				
NSCE 32-125/02A/S45RCS4	3 250,16 zł	101843010	DN50	DN32	0,25	27	4,0	4,2	4	3,7	2,8			
NSCE 32-125/02/S45RCS4	3 247,13 zł	101843020	DN50	DN32	0,25	26	5,0	5,3	5,1	4,9	4,1	2,9		
NSCE 32-125/03/S45RCS4	3 274,34 zł	101843030	DN50	DN32	0,37	28	7,0	6,6	6,4	6,2	5,5	4,5	3,1	
NSCE 32-160/02/S45RCS4	3 301,55 zł	101843050	DN50	DN32	0,25	28	6,0	5,4	5,1	4,8	3,7			
NSCE 32-160/03/S45RCS4	3 304,58 zł	101843060	DN50	DN32	0,37	30	7,0	6,8	6,6	6,3	5,3	3,9		
NSCE 32-160/05A/S45RCS4	3 416,44 zł	101843070	DN50	DN32	0,55	30	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	
NSCE 32-160/05/S45RCS4	3 416,44 zł	101843080	DN50	DN32	0,55	30	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2
NSCE 32-200/05A/S45RCS4	3 519,24 zł	101843100	DN50	DN32	0,55	37	8,0	7,7	7,4	6,7	4,9			
NSCE 32-200/05/S45RCS4	3 519,24 zł	101843110	DN50	DN32	0,55	43	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCE 32-200/07/X45RCS4	3 709,71 zł	101843120	DN50	DN32	0,75	45	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCE 32-200/11/P45RCS4	3 791,34 zł	101843130	DN50	DN32	1,1	54	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCE 32-250/15B/P45RCS4	4 145,08 zł	101843150	DN50	DN32	1,5	74	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCE 32-250/15A/P45RCS4	4 145,08 zł	101843160	DN50	DN32	1,5	71	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCE 32-250/15/P45RCS4	4 299,27 zł	101843170	DN50	DN32	1,5	70	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCE 32-250/22/P45RCS4	4 659,06 zł	101843180	DN50	DN32	2,2	91	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

3~ 4-biegunowy, silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	15	21	26	29	31	34
			wej.	wyj.			0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 40-125/02A/S45RCS4	3 307,60 zł	101843200	DN65	DN40	0,25	27	4,0	3,4	2,8					
NSCE 40-125/02/S45RCS4	3 307,60 zł	101843210	DN65	DN40	0,25	27	5,0	4,3	3,8	2,9				
NSCE 40-125/03/S45RCS4	3 392,25 zł	101843220	DN65	DN40	0,37	29	6,0	5,4	5	4,3	3,2			
NSCE 40-125/05/S45RCS4	3 640,17 zł	101843230	DN65	DN40	0,55	29	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCE 40-160/05/S45RCS4	3 685,52 zł	101843260	DN65	DN40	0,55	33	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCE 40-160/07/X45RCS4	3 742,97 zł	101843270	DN65	DN40	0,75	36	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCE 40-160/11/P45RCS4	3 954,61 zł	101843280	DN65	DN40	1,1	44	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCE 40-200/07/X45RCS4	3 755,06 zł	101843300	DN65	DN40	0,75	47	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCE 40-200/11/P45RCS4	4 015,08 zł	101843310	DN65	DN40	1,1	51	11,0	11	10,6	9,3	6,9			
NSCE 40-200/15A/P45RCS4	4 015,08 zł	101843320	DN65	DN40	1,5	55	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCE 40-200/15/P45RCS4	4 196,48 zł	101843330	DN65	DN40	1,5	58	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCE 40-250/15/P45RCS4	4 311,37 zł	101843360	DN65	DN40	1,5	80	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCE 40-250/22A/P45RCS4	4 444,40 zł	101843370	DN65	DN40	1,5	92	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCE 40-250/22/P45RCS4	4 716,50 zł	101843380	DN65	DN40	2,2	87	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCE 40-250/30/P45RCS4	4 946,28 zł	101843390	DN65	DN40	3	87	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	32	37	43	49	55
							[l/s] 0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 50-125/03/S45RCS4	3 540,40 zł	101843400	DN65	DN50	0,37	31	4,0	3,7	3,4	3	2,4	1,7		
NSCE 50-125/05/S45RCS4	3 709,71 zł	101843410	DN65	DN50	0,55	34	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2	
NSCE 50-125/07/X45RCS4	3 776,23 zł	101843420	DN65	DN50	0,75	36	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCE 50-125/11/P45RCS4	4 069,50 zł	101843430	DN65	DN50	1,1	45	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCE 50-160/11A/P45RCS4	4 081,59 zł	101843460	DN65	DN50	1,1	50	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9	
NSCE 50-160/11/P45RCS4	4 081,59 zł	101843470	DN65	DN50	1,1	56	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCE 50-160/15/P45RCS4	4 323,46 zł	101843480	DN65	DN50	1,5	60	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCE 50-200/15/P45RCS4	4 338,58 zł	101843510	DN65	DN50	1,5	60	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCE 50-200/22A/P45RCS4	4 592,54 zł	101843520	DN65	DN50	2,2	75	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCE 50-200/22/P45RCS4	4 592,54 zł	101843530	DN65	DN50	2,2	69	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCE 50-250/22A/P45RCS4	4 656,04 zł	101843550	DN65	DN50	2,2	85	15,0	14,6	14,3	13,6	12,6	11,1	9	
NSCE 50-250/22/P45RCS4	4 656,04 zł	101843560	DN65	DN50	2,2	91	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCE 50-250/30/P45RCS4	4 925,12 zł	101843570	DN65	DN50	3	95	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCE 50-250/40/P45VCS4	5 360,49 zł	101843580	DN65	DN50	4	110	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	33	44	55	66	76	87
							0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 65-125/05/S45RCC4	3 770,18 zł	101843600	DN80	DN65	0,55	41	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1			
NSCE 65-125/07/X45RCC4	3 996,93 zł	101843610	DN80	DN65	0,75	55	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4		
NSCE 65-125/11/P45RCC4	4 132,99 zł	101843620	DN80	DN65	1,1	61	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7	
NSCE 65-125/15/P45RCC4	4 365,79 zł	101843640	DN80	DN65	1,5	64	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6
NSCE 65-160/15A/P45RCC4	4 154,15 zł	101843670	DN80	DN65	1,5	76	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1		
NSCE 65-160/15/P45RCC4	4 154,15 zł	101843680	DN80	DN65	1,5	94	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3		
NSCE 65-160/22A/P45RCC4	4 396,02 zł	101843690	DN80	DN65	2,2	86	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6
NSCE 65-160/22/P45RCC4	4 698,36 zł	101843700	DN80	DN65	2,2	94	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1
NSCE 65-200/15/P45RCC4	4 640,92 zł	101843710	DN80	DN65	1,5	82	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7			
NSCE 65-200/22A/P45RCC4	4 798,14 zł	101843720	DN80	DN65	2,2	88	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6		
NSCE 65-200/22/P45RCC4	4 798,14 zł	101843730	DN80	DN65	2,2	94	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7	
NSCE 65-200/30/P45RCC4	4 967,45 zł	101843740	DN80	DN65	3	102	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8	
NSCE 65-200/40/P45 VCC4	6 297,74 zł	101843750	DN80	DN65	4	106	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	38	57	75	93	111	129	147
			wej.	wyj.			0	10,6	15,8	20,8	25,9	30,9	35,9	40,9
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 80-160/15/P45RCC4	4 680,22 zł	101843820	DN100	DN80	1,5	87	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5			
NSCE 80-160/22A/P45RCC4	4 801,16 zł	101843830	DN100	DN80	2,2	110	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2		
NSCE 80-160/22/P45RCC4	4 801,16 zł	101843840	DN100	DN80	2,2	101	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8	
NSCE 80-160/30/P45RCC4	5 384,68 zł	101843850	DN100	DN80	3	103	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38
							[l/s] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 32-125/11/S25 RCS4	4 632,03 zł	101841000	DN50	DN32	1,1	38	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCS 32-125/15/S25 RCS4	4 725,27 zł	101841010	DN50	DN32	1,5	36	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCS 32-125/22/P25RCS4	4 781,88 zł	101841020	DN50	DN32	2,2	46	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCS 32-125/30/P25RCS4	5 341,32 zł	101841030	DN50	DN32	3	52	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCS 32-160/22/P25RCS4	5 128,20 zł	101841050	DN50	DN32	2,2	48	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCS 32-160/30/P25RCS4	5 637,69 zł	101841060	DN50	DN32	3	53	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCS 32-160/40/P25VCS4	6 543,45 zł	101841070	DN50	DN32	4	52	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCS 32-160/55/P25VCS4	7 535,79 zł	101841080	DN50	DN32	5,5	79	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCS 32-200/30/P25RCS4	5 730,93 zł	101841100	DN50	DN32	3	64	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCS 32-200/40/P25VCS4	6 666,66 zł	101841110	DN50	DN32	4	64	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCS 32-200/55/P25VCS4	7 908,75 zł	101841120	DN50	DN32	5,5	91	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCS 32-200/75/P25VCS4	8 351,64 zł	101841130	DN50	DN32	7,5	95	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCS 32-250/75/P25VCS4	9 044,28 zł	101841150	DN50	DN32	7,5	121	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCS 32-250/110A/P25VCS4	11 132,19 zł	101841160	DN50	DN32	11	164	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCS 32-250/110/P25VCS4	11 132,19 zł	101841170	DN50	DN32	11	171	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCS 32-250/150/P25VCS4	12 324,33 zł	101841180	DN50	DN32	15	189	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	51	56
							[l/s] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 40-125/15/S25 RCS4	5 248,08 zł	101841200	DN65	DN40	1,5	36	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCS 40-125/22/P25RCS4	5 291,37 zł	101841210	DN65	DN40	2,2	47	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCS 40-125/30/P25RCS4	5 917,41 zł	101841220	DN65	DN40	3	56	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCS 40-125/40/P25VCS4	6 669,99 zł	101841230	DN65	DN40	4	59	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCS 40-160/30/P25RCS4	6 133,86 zł	101841250	DN65	DN40	3	49	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCS 40-160/40/P25VCS4	6 766,56 zł	101841260	DN65	DN40	4	51	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCS 40-160/55/P25VCS4	7 668,99 zł	101841270	DN65	DN40	5,5	82	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCS 40-160/75/P25VCS4	8 434,89 zł	101841280	DN65	DN40	7,5	100	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCS 40-200/55/P25VCS4	7 858,80 zł	101841300	DN65	DN40	5,5	91	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCS 40-200/75/P25VCS4	8 667,99 zł	101841310	DN65	DN40	7,5	109	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCS 40-200/110A/P25VCS4	10 825,83 zł	101841320	DN65	DN40	11	141	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCS 40-200/110/P25VCS4	10 825,83 zł	101841330	DN65	DN40	11	155	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCS 40-250/110A/P25VCS4	11 208,78 zł	101841350	DN65	DN40	11	152	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCS 40-250/110/P25VCS4	11 208,78 zł	101841360	DN65	DN40	11	164	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCS 40-250/150/P25VCS4	12 390,93 zł	101841370	DN65	DN40	15	182	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCS 40-250/185/P25VCS4	13 216,77 zł	101841380	DN65	DN40	18,5	184	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCS 40-250/220/P25VCS4	15 268,05 zł	101841390	DN65	DN40	22	181	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	48	59	69	80	90	101
							[l/s] 0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 50-125/30/P25RCS4	6 333,66 zł	101841400	DN65	DN50	3	56	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5		
NSCS 50-125/40/P25VCS4	6 849,81 zł	101841410	DN65	DN50	4	59	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2	
NSCS 50-125/55/P25VCS4	7 948,71 zł	101841420	DN65	DN50	5,5	80	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5
NSCS 50-125/75/P25VCS4	8 724,60 zł	101841430	DN65	DN50	7,5	101	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2
NSCS 50-160/55/P25VCS4	8 011,98 zł	101841450	DN65	DN50	5,5	93	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7		
NSCS 50-160/75/P25VCS4	8 791,20 zł	101841460	DN65	DN50	7,5	105	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1	
NSCS 50-160/110A/P25VCS4	11 338,65 zł	101841470	DN65	DN50	11	158	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7
NSCS 50-160/110/P25VCS4	11 338,65 zł	101841480	DN65	DN50	11	148	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1
NSCS 50-200/110A/P25VCS4	11 721,60 zł	101841500	DN65	DN50	11	144	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5		
NSCS 50-200/110/P25VCS4	11 721,60 zł	101841510	DN65	DN50	11	168	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9		
NSCS 50-200/150/P25VCS4	12 460,86 zł	101841520	DN65	DN50	15	165	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8	
NSCS 50-200/185/P25VCS4	13 323,33 zł	101841530	DN65	DN50	18,5	181	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48
NSCS 50-250/150/P25VCS4	12 887,10 zł	101841550	DN65	DN50	15	170	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1			
NSCS 50-250/185/P25VCS4	13 759,56 zł	101841560	DN65	DN50	18,5	189	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4		
NSCS 50-250/220/P25VCS4	15 744,24 zł	101841570	DN65	DN50	22	200	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	119	138	157	177	196	215	234
							[l/s] 0	33,1	38,4	43,6	49,2	54,5	59,8	65,1
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 65-250/220/P25VCC4	17 392,59 zł	101841770	DN80	DN65	22	201	51,0	42,3	36,6	29,1				

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	94	123	151	179	208	236
							[l/s] 0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 80-160/110/P25VCC4	12 390,93 zł	101841820	DN100	DN80	11	171	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12	
NSCS 80-160/150/P25VCC4	13 479,84 zł	101841830	DN100	DN80	15	186	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1
NSCS 80-160/185/P25VCC4	14 105,88 zł	101841840	DN100	DN80	18,5	196	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6
NSCS 80-160/220/P25VCC4	17 179,47 zł	101841850	DN100	DN80	22	208	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3
NSCS 80-200/220/P25VCC4	17 279,37 zł	101841870	DN100	DN80	22	206	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	81	162	243	284	325	365	406
							[l/s] 0	22,5	45	67,6	79	90,4	101	113
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 100-160/150/P25VCC4	15 171,48 zł	703740301	DN125	DN100	15	219	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6			
NSCS 100-160/185/P25VCC4	15 464,52 zł	703740311	DN125	DN100	18,5	268	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1			
NSCS 100-160/220/P25VCC4	19 237,41 zł	703740321	DN125	DN100	22	281	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	42	62	81	100	119	138	157
							[l/s] 0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 65-125/40/P25VCC4	7 069,59 zł	101841600	DN80	DN65	4	81	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8		
NSCS 65-125/55/P25VCC4	8 138,52 zł	101841610	DN80	DN65	5,5	97	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7		
NSCS 65-125/75/P25VCC4	8 974,35 zł	101841620	DN80	DN65	7,5	114	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5
NSCS 65-125/110A/P25VCC4	11 894,76 zł	101841630	DN80	DN65	11	190	28,0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1
NSCS 65-125/110/P25VCC4	11 894,76 zł	101841640	DN80	DN65	11	170	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18
NSCS 65-160/75/P25VCC4	9 383,94 zł	101841660	DN80	DN65	7,5	131	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6		
NSCS 65-160/110A/P25VCC4	12 041,28 zł	101841670	DN80	DN65	11	174	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4	
NSCS 65-160/110/P25VCC4	12 041,28 zł	101841680	DN80	DN65	11	170	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5	
NSCS 65-160/150/P25VCC4	12 987,00 zł	101841690	DN80	DN65	15	165	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5
NSCS 65-160/185/P25VCC4	13 030,29 zł	101841700	DN80	DN65	18,5	191	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3
NSCS 65-200/110/P25VCC4	12 380,94 zł	101841710	DN80	DN65	11	162	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5		
NSCS 65-200/150/P25VCC4	13 153,50 zł	101841720	DN80	DN65	15	183	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8	
NSCS 65-200/185/P25VCC4	13 982,67 zł	101841730	DN80	DN65	18,5	194	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4	
NSCS 65-200/220/P25VCC4	16 107,21 zł	101841740	DN80	DN65	22	204	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	10	13			
							H= wysokość podnoszenia [m]							
							0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	4,2
NSCS 32-160/05A/S45 RCS4	4 215,78 zł	101844070	DN50	DN32	0,55	34								
NSCS 32-160/05/S45 RCS4	4 215,78 zł	101844080	DN50	DN32	0,55	34	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	
NSCS 32-200/05/S45 RCS4	4 342,32 zł	101844110	DN50	DN32	0,55	47	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCS 32-200/07/X45 RCS4	4 575,42 zł	101844120	DN50	DN32	0,75	47	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCS 32-200/11/P45RCS4	4 678,65 zł	101844130	DN50	DN32	1,1	52	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCS 32-250/11A/P45RCS4	5 114,88 zł	101844150	DN50	DN32	1,1	67	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCS 32-250/11/P45RCS4	5 114,88 zł	101844160	DN50	DN32	1,1	83	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCS 32-250/15/P45RCS4	5 304,69 zł	101844170	DN50	DN32	1,5	84	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCS 32-250/22/P45RCS4	5 747,58 zł	101844180	DN50	DN32	2,2	93	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	15	21	26	29	31	34
							[l/s] 0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 40-125/05/S45 RCS4	4 488,84 zł	101844230	DN65	DN40	0,55	29	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCS 40-160/05/S45 RCS4	4 545,45 zł	101844260	DN65	DN40	0,55	36	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCS 40-160/07/X45 RCS4	4 618,71 zł	101844270	DN65	DN40	0,75	42	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCS 40-160/11/P45RCS4	4 878,45 zł	101844280	DN65	DN40	1,1	47	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCS 40-200/07/X45 RCS4	4 632,03 zł	101844300	DN65	DN40	0,75	55	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCS 40-200/15A/P45RCS4	4 951,71 zł	101844320	DN65	DN40	1,5	50	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCS 40-200/15/P45RCS4	5 174,82 zł	101844330	DN65	DN40	1,5	60	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCS 40-250/15/P45RCS4	5 318,01 zł	101844360	DN65	DN40	1,5	82	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCS 40-250/22A/P45RCS4	5 481,18 zł	101844370	DN65	DN40	1,5	95	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCS 40-250/22/P45RCS4	5 817,51 zł	101844380	DN65	DN40	2,2	102	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCS 40-250/30/P45RCS4	6 100,56 zł	101844390	DN65	DN40	3	97	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	32	37	43	49	55
							[l/s] 0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 50-125/05/S45 RCS4	4 575,42 zł	101844410	DN65	DN50	0,55	37	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2	
NSCS 50-125/07/X45 RCS4	4 658,67 zł	101844420	DN65	DN50	0,75	41	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCS 50-125/11/P45RCS4	5 021,64 zł	101844430	DN65	DN50	1,1	51	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCS 50-160/07/X45 RCS4	4 868,46 zł	101844450	DN65	DN50	0,75	54	7,0	6,4	6,1	5,6	4,9	4,1		
NSCS 50-160/11/P45RCS4	5 034,96 zł	101844470	DN65	DN50	1,1	54	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCS 50-160/15/P45RCS4	5 334,66 zł	101844480	DN65	DN50	1,5	57	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCS 50-200/15/P45RCS4	5 351,31 zł	101844510	DN65	DN50	1,5	67	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCS 50-200/22A/P45RCS4	5 664,33 zł	101844520	DN65	DN50	2,2	85	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCS 50-200/22/P45RCS4	5 664,33 zł	101844530	DN65	DN50	2,2	85	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCS 50-250/22/P45RCS4	5 744,25 zł	101844560	DN65	DN50	2,2	95	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCS 50-250/30/P45RCS4	6 073,92 zł	101844570	DN65	DN50	3	99	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCS 50-250/40/P45 VCS4	6 613,38 zł	101844580	DN65	DN50	4	114	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	32	43	49	55	60	66
							[l/s] 0	5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 50-315/40/P45VCC4	9 993,33 zł	703740541	DN65	DN50	4	152	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1			
NSCS 50-315/55/P45VCC4	11 844,81 zł	703740551	DN65	DN50	5,5	175	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17	
NSCS 50-315/75/P45VCC4	12 780,54 zł	703740561	DN65	DN50	7,5	177	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5
NSCS 50-315/110/P45VCC4	15 051,60 zł	703740571	DN65	DN50	11	278	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	33	44	55	66	76	87
							[l/s] 0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 65-125/05/S45 RCC4	4 652,01 zł	101844600	DN80	DN65	0,55	50	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1			
NSCS 65-125/07/X45 RCC4	4 931,73 zł	101844610	DN80	DN65	0,75	60	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4		
NSCS 65-125/15/P45RCC4	5 384,61 zł	101844640	DN80	DN65	1,5	70	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6
NSCS 65-160/11/P45RCC4	5 124,87 zł	101844670	DN80	DN65	1,1	81	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1		
NSCS 65-160/15/P45RCC4	5 421,24 zł	101844680	DN80	DN65	1,5	81	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3		
NSCS 65-160/22A/P45RCC4	5 797,53 zł	101844690	DN80	DN65	2,2	94	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6
NSCS 65-160/22/P45RCC4	5 670,99 zł	101844700	DN80	DN65	2,2	91	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1
NSCS 65-200/15/P45RCC4	5 724,27 zł	101844710	DN80	DN65	1,5	84	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7			
NSCS 65-200/22A/P45RCC4	5 917,41 zł	101844720	DN80	DN65	2,2	94	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6		
NSCS 65-200/22/P45RCC4	5 917,41 zł	101844730	DN80	DN65	2,2	99	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7	
NSCS 65-200/30/P45RCC4	6 127,20 zł	101844740	DN80	DN65	3	103	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8	
NSCS 65-200/40/P45VCC4	7 768,89 zł	101844750	DN80	DN65	4	118	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	44	55	66	76	87	98	109
							[l/s] 0	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2	27,2	30,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 65-250/55A/P45VCC4	9 127,53 zł	101844790	DN80	DN65	5,5	145	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5	
NSCS 65-250/40/P45VCC4	8 045,28 zł	101844780	DN80	DN65	4	122	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9		
NSCS 65-250/55/P45VCC4	9 127,53 zł	101844800	DN80	DN65	5,5	147	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7	
NSCS 65-250/75/P45VCC4	10 309,68 zł	101844810	DN80	DN65	7,5	153	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2
NSCS 65-315/55/P45VCC4	12 241,08 zł	703740601	DN80	DN65	5,5	156	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7		
NSCS 65-315/75/P45VCC4	12 640,68 zł	703740611	DN80	DN65	7,5	186	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9	
NSCS 65-315/110/P45VCC4	15 551,10 zł	703740621	DN80	DN65	11	271	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4
NSCS 65-315/150/P45VCC4	15 820,83 zł	703740631	DN80	DN65	15	274	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	38	57	75	93	111	129	147
							[l/s] 0	10,6	15,8	20,8	25,9	30,9	35,9	40,9
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 80-160/15/P45RCC4	5 774,22 zł	101844820	DN100	DN80	1,5	91	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5			
NSCS 80-160/22A/P45RCC4	5 920,74 zł	101844830	DN100	DN80	2,2	103	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2		
NSCS 80-160/22/P45RCC4	5 920,74 zł	101844840	DN100	DN80	2,2	107	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8	
NSCS 80-160/30/P45RCC4	6 643,35 zł	101844850	DN100	DN80	3	107	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3	
NSCS 80-200/30/P45RCC4	7 509,15 zł	101844870	DN100	DN80	3	121	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2			
NSCS 80-200/40/P45VCC4	8 671,32 zł	101844880	DN100	DN80	4	125	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9		
NSCS 80-200/55A/P45VCC4	9 240,75 zł	101844890	DN100	DN80	5,5	150	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3		
NSCS 80-200/55/P45VCC4	9 240,75 zł	101844900	DN100	DN80	5,5	152	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8	
NSCS 80-250/55A/P45VCC4	9 573,75 zł	101844920	DN100	DN80	5,5	160	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5
NSCS 80-250/55/P45VCC4	9 573,75 zł	101844930	DN100	DN80	5,5	160	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5		
NSCS 80-250/75/P45VCC4	11 645,01 zł	101844940	DN100	DN80	7,5	168	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4	
NSCS 80-250/110/P45VCC4	14 598,72 zł	101844950	DN100	DN80	11	196	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	38	75	111	129	147	166	184
						[l/s] 0	10,6	20,8	30,9	35,9	40,9	46,1	51,2
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 80-315/110A/P45VCC4	15 770,88 zł	703740661	DN100 DN80	11	205	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6	
NSCS 80-315/110/P45VCC4	15 770,88 zł	703740671	DN100 DN80	11	278	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5		
NSCS 80-315/150/P45VCC4	15 960,69 zł	703740681	DN100 DN80	15	286	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2	
NSCS 80-315/185/W45VCC4	20 572,74 zł	703740690	DN100 DN80	18,5	372	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7
NSCS 80-315/220/W45VCC4	21 671,64 zł	703740700	DN100 DN80	22	376	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7
NSCS 80-400/185/W45VCC4	23 263,38 zł	703740730	DN100 DN80	18,5	325	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15
NSCS 80-400/220/W45VCC4	24 475,50 zł	703740740	DN100 DN80	22	420	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	71	96	122	147	173	198
						[l/s] 0	12,5	19,7	26,7	33,9	40,9	48,1	55
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 100-160/22A/P45RCC4	9 167,49 zł	703740791	DN125 DN100	2,2	174	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7			
NSCS 100-160/22/P45RCC4	9 167,49 zł	703740801	DN125 DN100	2,2	143	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5		
NSCS 100-160/30/P45RCC4	9 527,13 zł	703740811	DN125 DN100	3	144	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4	
NSCS 100-160/40/P45VCC4	10 019,97 zł	703740821	DN125 DN100	4	160	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6	
NSCS 100-200/40/P45VCC4	11 348,64 zł	703740841	DN125 DN100	4	146	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1	
NSCS 100-200/55/P45VCC4	11 575,08 zł	703740851	DN125 DN100	5,5	172	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4	
NSCS 100-200/75/P45VCC4	12 504,15 zł	703740861	DN125 DN100	7,5	181	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4
NSCS 100-250/75/P45VCC4	13 313,34 zł	703740891	DN125 DN100	7,5	194	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1
NSCS 100-250/110/P45VCC4	14 598,72 zł	703740901	DN125 DN100	11	267	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	96	147	198	224	249	275
						[l/s] 0	12,5	26,7	40,9	55	62,3	69,2	76,4
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 100-315/110/P45VCC4	16 110,54 zł	703740931	DN125 DN100	11	300	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6			
NSCS 100-315/150/P45VCC4	17 732,25 zł	703740941	DN125 DN100	15	304	28,0	28	27,2	24,4	19,5			
NSCS 100-315/185/W45 VCC4	20 379,60 zł	703740950	DN125 DN100	18,5	359	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4		
NSCS 100-315/220/W45 VCC4	21 375,27 zł	703740960	DN125 DN100	22	398	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	77	146	214	249	283	317	351
						[l/s] 0	21,4	40,6	59,5	69,2	78,7	88,1	97,6
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 125-200/55/P45VCC4	12 054,60 zł	703741051	DN150 DN125	5,5	180	9,0	8,4	8,3	7,2	6			
NSCS 125-200/75/P45VCC4	13 243,41 zł	703741061	DN150 DN125	7,5	226	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5		
NSCS 125-200/110/P45VCC4	14 701,95 zł	703741071	DN150 DN125	11	283	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3	
NSCS 125-250/110/P45VCC4	15 521,13 zł	703741101	DN150 DN125	11	274	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2	
NSCS 125-250/150/P45VCC4	16 783,20 zł	703741111	DN150 DN125	15	288	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6
NSCS 125-315/185/W45 VCC4	22 570,74 zł	703741140	DN150 DN125	18,5	382	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3
NSCS 125-315/220/W45 VCC4	23 779,53 zł	703741150	DN150 DN125	22	388	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	122	245	369	431	493	555	616
						[l/s] 0	33,9	68,1	103	120	137	154	171
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 150-200/110A/P45VCC4	17 152,83 zł	703741261	DN200 DN150	11	324	12,0	11,3	9,4	7	5,4			
NSCS 150-200/110/P45VCC4	17 152,83 zł	703741271	DN200 DN150	11	377	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9		
NSCS 150-200/150A/P45VCC4	18 514,80 zł	703741281	DN200 DN150	15	407	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4		
NSCS 150-200/150/P45VCC4	18 514,80 zł	703741291	DN200 DN150	15	380	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2		
NSCS 150-250/150/P45VCC4	19 960,02 zł	703741311	DN200 DN150	15	341	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1			
NSCS 150-250/185/W45 VCC4	22 557,42 zł	703741320	DN200 DN150	18,5	405	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5		
NSCS 150-250/220/W45 VCC4	23 183,46 zł	703741330	DN200 DN150	22	510	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	225	312	400	487	575	662	750
						[l/s] 0	62,6	86,7	111	135	160	184	209
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 200-250/185/W45 VDC4	31 168,80 zł	703741470	DN250 DN200	18,5	531	16,0	14,8	13,7	12,2	10,6	8,9	6,8	
NSCS 200-250/220/W45 VDC4	31 654,98 zł	703741480	DN250 DN200	22	518	18,0	17,2	16,2	14,8	13,1	11,1	8,7	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38
							[l/s] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 32-125/11/S25 RCS4	9 090,20 zł	101842000	DN50	DN32	1,1	91	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCF 32-125/15/S25 RCS4	9 398,28 zł	101842010	DN50	DN32	1,5	101	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCF 32-125/22/P25 RCS4	9 562,06 zł	101842020	DN50	DN32	2,2	95	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCF 32-125/30/P25 RCS4	10 342,00 zł	101842030	DN50	DN32	3	111	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCF 32-160/22/P25 RCS4	9 624,46 zł	101842050	DN50	DN32	2,2	105	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCF 32-160/30/P25 RCS4	10 564,29 zł	101842060	DN50	DN32	3	111	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCF 32-160/40/P25V CS4	11 426,12 zł	101842070	DN50	DN32	4	112	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCF 32-160/55/P25V CS4	12 365,95 zł	101842080	DN50	DN32	5,5	145	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCF 32-200/55/P25V CS4	12 529,74 zł	101842120	DN50	DN32	5,5	152	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCF 32-200/75/P25V CS4	13 411,07 zł	101842130	DN50	DN32	7,5	156	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCF 32-250/75/P25V CS4	13 512,46 zł	101842150	DN50	DN32	7,5	187	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCF 32-250/110A/P25V CS4	16 768,71 zł	101842160	DN50	DN32	11	242	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCF 32-200/30/P25 RCS4	10 872,36 zł	101842100	DN50	DN32	3	118	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCF 32-200/40/P25V CS4	11 457,32 zł	101842110	DN50	DN32	4	123	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCF 32-250/110/P25V CS4	16 768,71 zł	101842170	DN50	DN32	11	242	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCF 32-250/150/P25V CS4	17 716,34 zł	101842180	DN50	DN32	15	261	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	51	56
							[l/s] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 40-125/15/S25 RCS4	9 643,96 zł	101842200	DN65	DN40	1,5	102	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCF 40-125/22/P25 RCS4	9 827,24 zł	101842210	DN65	DN40	2,2	70	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCF 40-125/30/P25 RCS4	10 954,26 zł	101842220	DN65	DN40	3	103	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCF 40-125/40/P25V CS4	11 484,62 zł	101842230	DN65	DN40	4	116	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCF 40-160/30/P25 RCS4	11 043,95 zł	101842250	DN65	DN40	3	112	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCF 40-160/40/P25V CS4	11 574,31 zł	101842260	DN65	DN40	4	117	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCF 40-160/55/P25V CS4	12 599,93 zł	101842270	DN65	DN40	5,5	146	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCF 40-160/75/P25V CS4	13 555,36 zł	101842280	DN65	DN40	7,5	141	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCF 40-200/55/P25V CS4	12 775,42 zł	101842300	DN65	DN40	5,5	138	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCF 40-200/75/P25V CS4	13 613,85 zł	101842310	DN65	DN40	7,5	168	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCF 40-200/110A/P25V CS4	16 796,01 zł	101842320	DN65	DN40	11	216	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCF 40-200/110/P25V CS4	16 796,01 zł	101842330	DN65	DN40	11	216	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCF 40-250/110A/P25V CS4	17 240,57 zł	101842350	DN65	DN40	11	243	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCF 40-250/110/P25V CS4	17 240,57 zł	101842360	DN65	DN40	11	243	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCF 40-250/150/P25V CS4	17 813,83 zł	101842370	DN65	DN40	15	273	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCF 40-250/185/P25V CS4	18 500,18 zł	101842380	DN65	DN40	18,5	267	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCF 40-250/220/P25V CS4	22 130,80 zł	101842390	DN65	DN40	22	340	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	48	59	69	80	90	101
							[l/s] 0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 50-125/30/P25 RCS4	11 086,85 zł	101842400	DN65	DN50	3	114	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5		
NSCF 50-125/40/P25V CS4	11 671,80 zł	101842410	DN65	DN50	4	119	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2	
NSCF 50-125/55/P25V CS4	12 837,81 zł	101842420	DN65	DN50	5,5	148	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5
NSCF 50-125/75/P25V CS4	13 625,55 zł	101842430	DN65	DN50	7,5	152	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2
NSCF 50-160/55/P25V CS4	12 837,81 zł	101842450	DN65	DN50	5,5	155	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7		
NSCF 50-160/75/P25V CS4	13 625,55 zł	101842460	DN65	DN50	7,5	159	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1	
NSCF 50-160/110A/P25V CS4	16 994,89 zł	101842470	DN65	DN50	11	188	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7
NSCF 50-160/110/P25V CS4	16 994,89 zł	101842480	DN65	DN50	11	188	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1
NSCF 50-200/110A/P25V CS4	17 486,25 zł	101842500	DN65	DN50	11	189	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5		
NSCF 50-200/110/P25V CS4	17 486,25 zł	101842510	DN65	DN50	11	194	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9		
NSCF 50-200/150/P25V CS4	17 895,72 zł	101842520	DN65	DN50	15	203	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8	
NSCF 50-200/185/P25V CS4	18 773,16 zł	101842530	DN65	DN50	18,5	221	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48
NSCF 50-250/150/P25V CS4	18 570,37 zł	101842550	DN65	DN50	15	261	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1			
NSCF 50-250/185/P25V CS4	19 408,81 zł	101842560	DN65	DN50	18,5	274	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4		
NSCF 50-250/220/P25V CS4	22 520,77 zł	101842570	DN65	DN50	22	320	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	119	138	157	177	196	215	234
							[l/s] 0	33,1	38,4	43,6	49,2	54,5	59,8	65,1
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 65-250/220/P25 VCC4	23 359,20 zł	101842770	DN80	DN65	22	376	51,0	42,3	36,6	29,1				

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	42	62	81	100	119	138	157
							[l/s] 0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 65-125/40/P25 VCC4	12 100,77 zł	101842600	DN80	DN65	4	130	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8		
NSCF 65-125/55/P25 VCC4	13 329,17 zł	101842610	DN80	DN65	5,5	159	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7		
NSCF 65-125/75/P25 VCC4	14 023,32 zł	101842620	DN80	DN65	7,5	159	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5
NSCF 65-160/75/P25 VCC4	14 105,21 zł	101842660	DN80	DN65	7,5	180	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6		
NSCF 65-125/110A/P25 VCC4	17 599,35 zł	101842630	DN80	DN65	11	193	28,0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1
NSCF 65-160/110A/P25 VCC4	17 626,64 zł	101842670	DN80	DN65	11	243	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4	
NSCF 65-125/110/P25 VCC4	17 599,35 zł	101842640	DN80	DN65	11	196	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18
NSCF 65-160/110/P25 VCC4	17 626,64 zł	101842680	DN80	DN65	11	243	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5	
NSCF 65-160/150/P25 VCC4	18 507,98 zł	101842690	DN80	DN65	15	255	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5
NSCF 65-160/185/P25VCC4	19 408,81 zł	101842700	DN80	DN65	18,5	259	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3
NSCF 65-200/110/P25 VCC4	17 934,72 zł	101842710	DN80	DN65	11	246	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5		
NSCF 65-200/150/P25 VCC4	19 206,02 zł	101842720	DN80	DN65	15	380	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8	
NSCF 65-200/185/P25 VCC4	20 126,35 zł	101842730	DN80	DN65	18,5	276	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4	
NSCF 65-200/220/P25 VCC4	23 257,81 zł	101842740	DN80	DN65	22	343	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	94	123	151	179	208	236
							[l/s] 0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 80-160/110/P25 VCC4	20 797,10 zł	101842820	DN100	DN80	11	250	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12	
NSCF 80-160/150/P25 VCC4	21 370,36 zł	101842830	DN100	DN80	15	266	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1
NSCF 80-160/185/P25 VCC4	21 935,81 zł	101842840	DN100	DN80	18,5	279	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6
NSCF 80-160/220/P25 VCC4	23 472,29 zł	101842850	DN100	DN80	22	346	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3
NSCF 80-200/220/P25 VCC4	23 792,07 zł	101842870	DN100	DN80	22	360	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	81	162	243	284	325	365	406
			wej.	wyj.			0	22,5	45	67,6	79	90,4	101	113
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 100-160/150/P25VCC4	21 939,71 zł	703760401	DN125	DN100	15	374	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6			
NSCF 100-160/185/P25VCC4	22 700,15 zł	703760411	DN125	DN100	18,5	513	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1			
NSCF 100-160/220/W25 VCC4	26 280,08 zł	703760420	DN125	DN100	22	442	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7		

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	10	13			
			wej.	wyj.				H= wysokość podnoszenia [m]						
NSCF 32-125/02B/S45 RCS4	8 045,08 zł	101845000	DN50	DN32	0,25	87	4,0	3,3	3,1	2,7				
NSCF 32-125/02A/S45 RCS4	8 045,08 zł	101845010	DN50	DN32	0,25	87	4,0	4,2	4	3,7	2,8			
NSCF 32-125/02/S45 RCS4	8 087,98 zł	101845020	DN50	DN32	0,25	87	5,0	5,3	5,1	4,9	4,1	2,9		
NSCF 32-125/03/S45 RCS4	8 169,87 zł	101845030	DN50	DN32	0,37	88	7,0	6,6	6,4	6,2	5,5	4,5	3,1	
NSCF 32-160/02/S45 RCS4	8 477,95 zł	101845050	DN50	DN32	0,25	88	6,0	5,4	5,1	4,8	3,7			
NSCF 32-160/03/S45 RCS4	8 477,95 zł	101845060	DN50	DN32	0,37	89	7,0	6,8	6,6	6,3	5,3	3,9		
NSCF 32-160/05A/S45 RCS4	8 762,63 zł	101845070	DN50	DN32	0,55	92	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	
NSCF 32-160/05/S45 RCS4	8 762,63 zł	101845080	DN50	DN32	0,55	92	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2
NSCF 32-200/05A/S45 RCS4	8 864,02 zł	101845100	DN50	DN32	0,55	99	8,0	7,7	7,4	6,7	4,9			
NSCF 32-200/05/S45 RCS4	8 864,02 zł	101845110	DN50	DN32	0,55	99	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCF 32-200/07/X45 RCS4	9 335,88 zł	101845120	DN50	DN32	0,75	100	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCF 32-200/11/P4 5R CS4	9 417,78 zł	101845130	DN50	DN32	1,1	111	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCF 32-250/11A/P4 5R CS4	10 872,36 zł	101845150	DN50	DN32	1,1	138	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCF 32-250/11/P4 5R CS4	10 872,36 zł	101845160	DN50	DN32	1,1	138	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCF 32-250/15/P4 5R CS4	10 689,08 zł	101845170	DN50	DN32	1,5	143	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCF 32-250/22/P4 5R CS4	11 320,83 zł	101845180	DN50	DN32	2,2	153	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	15	21	26	29	31	34
							[l/s] 0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 40-125/02A/S45 RCS4	8 314,16 zł	101845200	DN65	DN40	0,25	88	4,0	3,4	2,8					
NSCF 40-125/02/S45 RCS4	8 314,16 zł	101845210	DN65	DN40	0,25	88	5,0	4,3	3,8	2,9				
NSCF 40-125/03/S45 RCS4	8 372,66 zł	101845220	DN65	DN40	0,37	89	6,0	5,4	5	4,3	3,2			
NSCF 40-125/05/S45 RCS4	8 906,91 zł	101845230	DN65	DN40	0,55	92	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCF 40-160/05/S45 RCS4	8 984,91 zł	101845260	DN65	DN40	0,55	93	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCF 40-160/07/X45 RCS4	9 378,78 zł	101845270	DN65	DN40	0,75	96	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCF 40-160/11/P4 5R CS4	10 564,29 zł	101845280	DN65	DN40	1,1	105	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCF 40-200/07/X45 RCS4	9 597,16 zł	101845300	DN65	DN40	0,75	107	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCF 40-200/11A/P4 5R CS4	10 154,82 zł	101845310	DN65	DN40	1,1	122	11,0	11	10,6	9,3	6,9			
NSCF 40-200/11/P4 5R CS4	10 708,58 zł	101845320	DN65	DN40	1,5	115	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCF 40-200/15/P4 5R CS4	10 708,58 zł	101845330	DN65	DN40	1,5	118	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCF 40-250/15/P4 5R CS4	10 720,28 zł	101845360	DN65	DN40	1,5	144	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCF 40-250/22A/P4 5R CS4	11 383,22 zł	101845370	DN65	DN40	1,5	154	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCF 40-250/22/P4 5R CS4	11 383,22 zł	101845380	DN65	DN40	2,2	154	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCF 40-250/30/P4 5R CS4	12 038,37 zł	101845390	DN65	DN40	3	160	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	32	37	43	49	55
							[l/s] 0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 50-125/03/S45 RCS4	8 762,63 zł	101845400	DN65	DN50	0,37	92	4,0	3,7	3,4	3	2,4	1,7		
NSCF 50-125/05/S45 RCS4	9 027,81 zł	101845410	DN65	DN50	0,55	95	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2	
NSCF 50-125/07/X45 RCS4	9 682,96 zł	101845420	DN65	DN50	0,75	98	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCF 50-125/11/P4 5R CS4	9 846,74 zł	101845430	DN65	DN50	1,1	107	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCF 50-160/11A/P4 5R CS4	9 916,94 zł	101845460	DN65	DN50	1,1	114	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9	
NSCF 50-160/11/P4 5R CS4	9 916,94 zł	101845470	DN65	DN50	1,1	114	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCF 50-160/15/P4 5R CS4	10 728,07 zł	101845480	DN65	DN50	1,5	119	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCF 50-200/15/P4 5R CS4	10 728,07 zł	101845510	DN65	DN50	1,5	120	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCF 50-200/22A/P4 5R CS4	11 465,12 zł	101845520	DN65	DN50	2,2	142	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCF 50-200/22/P4 5R CS4	11 465,12 zł	101845530	DN65	DN50	2,2	130	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCF 50-250/22/P4 5R CS4	11 527,51 zł	101845560	DN65	DN50	2,2	155	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCF 50-250/30/P4 5R CS4	12 170,96 zł	101845570	DN65	DN50	3	154	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCF 50-250/40/P45 VCS4	14 838,36 zł	101845580	DN65	DN50	4	165	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	32	43	49	55	60	66
							[l/s] 0	5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 50-315/40/P45VCC4	19 089,03 zł	703760771	DN65	DN50	4	408	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1			
NSCF 50-315/55/P45VCC4	20 465,63 zł	703760781	DN65	DN50	5,5	339	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17	
NSCF 50-315/75/P45VCC4	21 916,31 zł	703760791	DN65	DN50	7,5	448	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5
NSCF 50-315/110/P45VCC4	25 476,74 zł	703760801	DN65	DN50	11	379	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	33	44	55	66	76	87
							[l/s] 0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 65-125/05/S45 RCC4	9 460,67 zł	101845600	DN80	DN65	0,55	109	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1			
NSCF 65-125/07/X45 RCC4	9 952,03 zł	101845610	DN80	DN65	0,75	112	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4		
NSCF 65-125/11/P45RCC4	10 154,82 zł	101845620	DN80	DN65	1,1	118	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7	
NSCF 65-125/15/P45 RCC4	10 747,57 zł	101845640	DN80	DN65	1,5	123	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6
NSCF 65-160/11/P45 RCC4	10 299,11 zł	101845670	DN80	DN65	1,1	139	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1		
NSCF 65-160/15/P45 RCC4	10 759,27 zł	101845680	DN80	DN65	1,5	144	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3		
NSCF 65-160/22A/P45RCC4	11 554,81 zł	101845690	DN80	DN65	2,2	150	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6
NSCF 65-160/22/P45RCC4	10 934,76 zł	101845700	DN80	DN65	2,2	154	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1
NSCF 65-200/15/P45 RCC4	11 016,65 zł	101845710	DN80	DN65	1,5	147	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7			
NSCF 65-200/22A/P45 RCC4	12 494,64 zł	101845720	DN80	DN65	2,2	163	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6		
NSCF 65-200/22/P45 RCC4	12 494,64 zł	101845730	DN80	DN65	2,2	163	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7	
NSCF 65-200/30/P45 RCC4	14 300,20 zł	101845740	DN80	DN65	3	168	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8	
NSCF 65-200/40/P45 VCC4	15 306,32 zł	101845750	DN80	DN65	4	165	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	44	55	66	76	87	98	109
							[l/s] 0	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2	27,2	30,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 65-250/40/P45 VCC4	15 977,07 zł	101845780	DN80	DN65	4	206	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9		
NSCF 65-250/55A/P45 VCC4	18 196,00 zł	101845790	DN80	DN65	5,5	215	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5	
NSCF 65-250/55/P45 VCC4	18 196,00 zł	101845800	DN80	DN65	5,5	210	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7	
NSCF 65-250/75/P45VCC4	17 217,18 zł	101845810	DN80	DN65	7,5	219	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2
NSCF 65-315/55/P45VCC4	20 516,32 zł	703760831	DN80	DN65	5,5	446	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7		
NSCF 65-315/75/P45VCC4	21 471,75 zł	703760841	DN80	DN65	7,5	455	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9	
NSCF 65-315/110/P45VCC4	24 813,79 zł	703760851	DN80	DN65	11	513	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4
NSCF 65-315/150/P45VCC4	26 018,80 zł	703760861	DN80	DN65	15	536	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	38	57	75	93	111	129	147
							[l/s] 0	10,6	15,8	20,8	25,9	30,9	35,9	40,9
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 80-160/15/P45 RCC4	11 063,45 zł	101845820	DN100	DN80	1,5	150	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5			
NSCF 80-160/22A/P45 RCC4	12 689,62 zł	101845830	DN100	DN80	2,2	166	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2		
NSCF 80-160/22/P45 RCC4	12 689,62 zł	101845840	DN100	DN80	2,2	166	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8	
NSCF 80-160/30/P45 RCC4	16 183,76 zł	101845850	DN100	DN80	3	174	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3	
NSCF 80-200/30/P45 RCC4	16 374,84 zł	101845870	DN100	DN80	3	188	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2			
NSCF 80-200/40/P45 VCC4	16 437,24 zł	101845880	DN100	DN80	4	208	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9		
NSCF 80-200/55A/P45 VCC4	18 500,18 zł	101845890	DN100	DN80	5,5	214	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3		
NSCF 80-200/55/P45 VCC4	18 500,18 zł	101845900	DN100	DN80	5,5	216	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8	
NSCF 80-250/55A/P45 VCC4	20 024,96 zł	101845920	DN100	DN80	5,5	270	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5
NSCF 80-250/55/P45 VCC4	20 024,96 zł	101845930	DN100	DN80	5,5	277	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5		
NSCF 80-250/75/P45 VCC4	21 077,88 zł	101845940	DN100	DN80	7,5	274	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4	
NSCF 80-250/110/P45VCC4	20 492,92 zł	101845950	DN100	DN80	11	330	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	38	75	111	129	147	166	184
							[l/s] 0	10,6	20,8	30,9	35,9	40,9	46,1	51,2
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 80-315/110A/P45VCC4	25 355,85 zł	703760881	DN100	DN80	11	522	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6	
NSCF 80-315/110/P45VCC4	25 355,85 zł	703760891	DN100	DN80	11	522	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5		
NSCF 80-315/150/P45VCC4	26 510,16 zł	703760901	DN100	DN80	15	379	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2	
NSCF 80-315/185/W45VCC4	25 406,55 zł	703760910	DN100	DN80	18,5	585	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7
NSCF 80-315/220/W45VCC4	26 677,85 zł	703760920	DN100	DN80	22	603	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7
NSCF 80-400/185/W45VCC4	30 320,17 zł	703760940	DN100	DN80	18,5	662	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15
NSCF 80-400/220/W45VCC4	33 256,64 zł	703760950	DN100	DN80	22	680	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	71	96	122	147	173	198
							[l/s] 0	12,5	19,7	26,7	33,9	40,9	48,1	55
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 100-160/22A/P45RCC4	18 527,47 zł	703760991	DN125	DN100	2,2	387	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7			
NSCF 100-160/22/P45 RCC4	18 527,47 zł	703761001	DN125	DN100	2,2	300	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5		
NSCF 100-160/30/P45 RCC4	21 128,57 zł	703761011	DN125	DN100	3	393	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4	
NSCF 100-160/40/P45 VCC4	21 619,94 zł	703761021	DN125	DN100	4	402	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6	
NSCF 100-200/40/P45 VCC4	22 185,39 zł	703761051	DN125	DN100	4	410	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1	
NSCF 100-200/55/P45 VCC4	24 162,54 zł	703761061	DN125	DN100	5,5	323	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4	
NSCF 100-200/75/P45 VCC4	24 575,91 zł	703761071	DN125	DN100	7,5	327	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4
NSCF 100-250/55/P45 VCC4	24 248,33 zł	703761101	DN125	DN100	5,5	444	14,0	14,1	13,8	13,1	11,9	10,1	8	
NSCF 100-250/75/P45 VCC4	24 926,88 zł	703761111	DN125	DN100	7,5	450	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1
NSCF 100-250/110/P45 VCC4	25 476,74 zł	703761121	DN125	DN100	11	395	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	96	147	198	224	249	275
							[l/s] 0	12,5	26,7	40,9	55	62,3	69,2	76,4
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 100-315/110/P45 VCC4	25 921,31 zł	703761141	DN125	DN100	11	385	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6			
NSCF 100-315/150/P45 VCC4	26 841,64 zł	703761151	DN125	DN100	15	348	28,0	28	27,2	24,4	19,5			
NSCF 100-315/185/W45 VCC4	28 666,69 zł	703761160	DN125	DN100	18,5	489	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4		
NSCF 100-315/220/W45 VCC4	30 538,55 zł	703761170	DN125	DN100	22	520	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25		

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		77	146	214	249	283	317	351
							[l/s] 0		21,4	40,6	59,5	69,2	78,7	88,1	97,6
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCF 125-200/55/P45 VCC4	24 922,98 zł	703761261	DN150	DN125	5,5	449	9,0	8,4	8,3	7,2	6				
NSCF 125-200/75/P45 VCC4	24 997,08 zł	703761271	DN150	DN125	7,5	458	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5			
NSCF 125-200/110/P45 VCC4	26 213,78 zł	703761281	DN150	DN125	11	394	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3		
NSCF 125-250/75/P45 VCC4	25 624,93 zł	703761311	DN150	DN125	7,5	336	14,0	13,4	12,9	10,6	8,6	6,3			
NSCF 125-250/110/P45 VCC4	26 728,54 zł	703761321	DN150	DN125	11	370	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2		
NSCF 125-250/150/P45 VCC4	27 859,46 zł	703761331	DN150	DN125	15	399	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1		11,6
NSCF 125-315/185/W45 VCC4	33 330,74 zł	703761360	DN150	DN125	18,5	537	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3	
NSCF 125-315/220/W45 VCC4	33 798,70 zł	703761370	DN150	DN125	22	555	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	122	245	369	431	493	555	616
						[l/s] 0	33,9	68,1	103	120	137	154	171
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 150-200/110A/P45 VCC4	33 166,95 zł	703761481	DN200 DN150	11	572	12,0	11,3	9,4	7	5,4			
NSCF 150-200/110/P45 VCC4	33 166,95 zł	703761491	DN200 DN150	11	435	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9		
NSCF 150-200/150A/P45 VCC4	34 395,35 zł	703761501	DN200 DN150	15	596	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4		
NSCF 150-200/150/P45 VCC4	34 395,35 zł	703761511	DN200 DN150	15	596	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2		
NSCF 150-250/150/P45 VCC4	38 080,57 zł	703761531	DN200 DN150	15	651	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1			
NSCF 150-250/185/W45 VCC4	33 576,42 zł	703761540	DN200 DN150	18,5	566	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5		
NSCF 150-250/220/W45 VCC4	34 293,96 zł	703761550	DN200 DN150	22	626	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6		

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	225	312	400	487	575	662	750
							[l/s] 0	62,6	86,7	111	135	160	184	209
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 200-250/185/W45 VDC4	38 384,75 zł	703761720	DN250	DN200	18,5	621	16,0	14,8	13,7	12,2	10,6	8,9	6,8	
NSCF 200-250/220/W45 VDC4	39 866,63 zł	703761730	DN250	DN200	22	764	18,0	17,2	16,2	14,8	13,1	11,1	8,7	

e-SH

Pompy Lowara serii SH stosowane są do cyrkulacji wody i czystych cieczy w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz do podnoszenia ciśnienia w aplikacjach przemysłowych. Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI316.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Aplikacje ogrzewania wentylacji i klimatyzacji
Przemysł spożywczy. Myjki. Przemysł ogólny
Stacje uzdatniania wody.

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	ESHE 50-160/75/P25VSSA
ESH	Nazwa typoszeregu
E	Wykonanie z długim wałem silnika
50	Średnica króćca tłocznego
160	Rozmiar korpusu
75	Moc silnika/10 [kW]
P	Silnik PLM
2	Silnik 2 polowy
S	Częstotliwość napięcia 50Hz
V	Napięcie zasilania [3x380-415/660-690 V]
S	Wykonanie materiałowe korpusu
S	Wykonanie materiałowe wirnika
A	Wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-SHE - max 222 m ³ /h e-SHS/F - max 240 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-SHE - max 85 m e-SHS/F - max 110 m
Moc silnika	e-SHE - 0,25 - 22 kW e-SHS - 0,75 - 37 kW e-SHF - 0,25 - 75 kW
Temperatura medium	-10°C to +120°C
Ciśnienie robocze	12 bar 50 °C, 10 bar 120 °C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE3

OPCJE WYKONANIA

e-SHE - kompaktowa, jednoczęściowa konstrukcja, wirnik zamontowany na podłużnym wale silnika
e-SHS - wersja monoblokowa ze standardowym silnikiem elektrycznym
e-SHF - pompa montowana na ramie
e-SHC - pompa zamontowana na ramie z przekładką dla prostej i łatwej obsługi

AKCESORIA

Przeciwkołnierze gwintowane i do spawania
Hydrovar

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI316
Wirnik	Stal nierdzewna AISI316
O-Ring	FPM
Uszczelnienie mechaniczne	Ceramika/grafit

GRUPA PRODUKTOWA

G1

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	15	19	22	24	26	30
							[l/min] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 32-125/07/S25HSNA	3 815,53 zł	101860760	DN50	DN32	0,75	26	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 32-125/11/S25HSNA	3 930,42 zł	101860770	DN50	DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 32-160/15/S25HSSA	4 214,62 zł	101860790	DN50	DN32	1,5	24	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25HSSA	5 327,23 zł	101860800	DN50	DN32	2,2	34	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	21	27	38	41	44	48	51
							[l/min] 0	350	450	633	683	733	800	850
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 40-125/11/S25HSSA	4 238,81 zł	101860820	DN65	DN40	1,1	22	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25HSSA	4 486,73 zł	101860830	DN65	DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25HSSA	5 566,08 zł	101860840	DN65	DN40	2,2	31	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	15	19	22	24	26	30
							[l/min] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 25-125/07/S25RSNA	3 615,99 zł	101860000	DN50	DN25	0,75	21	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHE 25-125/11/S25RSNA	3 724,83 zł	101860010	DN50	DN25	1,1	23	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHE 25-160/15/S25RSSA	3 999,96 zł	101860030	DN50	DN25	1,5	26	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHE 25-160/22/P25RSSA	4 420,21 zł	101860040	DN50	DN25	2,2	30	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHE 25-200/30/P25VSSA	4 804,18 zł	101860060	DN50	DN25	3	43	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHE 32-125/07/S25RSNA	3 634,13 zł	101860130	DN50	DN32	0,75	20	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 25-200/40/P25VSSA	5 315,14 zł	101860070	DN50	DN25	4	44	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHE 32-125/11/S25RSNA	3 742,97 zł	101860140	DN50	DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 25-250/50/P25VSSA	6 409,61 zł	101860090	DN50	DN25	5,5	70	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHE 25-250/75/P25VSSA	6 881,26 zł	101860100	DN50	DN25	7,5	93	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHE 32-160/15/S25RSSA	4 015,08 zł	101860160	DN50	DN32	1,5	25	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25RSSA	4 438,35 zł	101860170	DN50	DN32	2,2	30	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHE 25-250/110/P25VSSA	9 185,09 zł	101860110	DN50	DN25	11	106	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHE 32-200/30/P25RSSA	4 819,30 zł	101860190	DN50	DN32	3	43	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHE 32-200/40/P25VSSA	5 330,25 zł	101860200	DN50	DN32	4	47	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHE 32-250/55/P25VSSA	6 424,73 zł	101860220	DN50	DN32	5,5	72	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHE 32-250/75/P25VSSA	6 902,42 zł	101860230	DN50	DN32	7,5	88	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHE 32-250/110/P25VSSA	9 200,21 zł	101860240	DN50	DN32	11	107	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	21	27	38	41	44	48	51
							[l/min] 0	350	450	633	683	733	800	850
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 40-125/11/S25RSNA	4 036,24 zł	101860260	DN65	DN40	1,1	21	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25RSSA	4 272,06 zł	101860270	DN65	DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25RSNA	4 637,90 zł	101860280	DN65	DN40	2,2	29	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHE 40-160/30/P25RSSA	5 076,29 zł	101860300	DN65	DN40	3	31	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHE 40-160/40/P25VSSA	5 623,52 zł	101860310	DN65	DN40	4	42	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHE 40-200/55/P25VSSA	6 829,86 zł	101860330	DN65	DN40	5,5	53	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHE 40-200/75/P25VSSA	7 301,51 zł	101860340	DN65	DN40	7,5	76	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHE 40-250/92/P25VSSA	9 493,48 zł	101860360	DN65	DN40	9,2	97	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHE 40-250/110/P25VSSA	10 953,78 zł	101860370	DN65	DN40	11	115	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHE 40-250/150/P25VSSA	12 743,63 zł	101860380	DN65	DN40	15	141	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	44	56	62	67	73	79	84
							[l/min] 0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 50-125/22/P25RSSA	4 949,31 zł	101860400	DN65	DN50	2,2	31	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHE 50-125/30/P25RSSA	5 257,69 zł	101860410	DN65	DN50	3	31	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHE 50-125/40/P25VSSA	5 859,35 zł	101860420	DN65	DN50	4	45	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHE 50-160/55/P25VSSA	6 902,42 zł	101860440	DN65	DN50	5,5	51	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHE 50-160/75/P25VSSA	7 558,50 zł	101860450	DN65	DN50	7,5	75	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHE 50-200/92/P25VSSA	10 699,81 zł	101860470	DN65	DN50	9,2	90	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHE 50-200/110/P25VSSA	11 171,46 zł	101860480	DN65	DN50	11	105	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHE 50-250/150/P25VSSA	12 906,89 zł	101860500	DN65	DN50	15	141	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHE 50-250/185/P25VSSA	14 832,80 zł	101860510	DN65	DN50	18,5	148	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHE 50-250/220/P25VSSA	16 794,99 zł	101860520	DN65	DN50	22	156	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	76	85	95	104	113	123
							[l/min] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 65-160/40/P25VSNA	6 808,70 zł	101860540	DN80	DN65	4	65	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHE 65-160/55/P25VSNA	7 951,54 zł	101860550	DN80	DN65	5,5	76	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHE 65-160/75/P25VSNA	8 392,96 zł	101860560	DN80	DN65	7,5	90	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHE 65-160/92/P25VSNA	11 367,98 zł	101860570	DN80	DN65	9,2	99	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHE 65-160/110/P25VSNA	11 884,99 zł	101860580	DN80	DN65	11	101	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHE 65-200/150/P25VSNA	14 548,60 zł	101860600	DN80	DN65	15	141	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHE 65-200/185/P25VSNA	16 229,61 zł	101860610	DN80	DN65	18,5	151	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHE 65-200/220/P25VSNA	17 816,90 zł	101860620	DN80	DN65	22	153	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	118	133	148	164	194	209	225
							[l/min] 0	1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 80-160/110/P25VSNA	13 692,98 zł	101860640	DN100	DN80	11	102	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHE 80-160/150/P25VSNA	16 027,04 zł	101860650	DN100	DN80	15	140	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHE 80-160/185/P25VSNA	17 523,63 zł	101860660	DN100	DN80	18,5	160	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHE 80-200/220/P25VSNA	19 715,59 zł	101860680	DN100	DN80	22	160	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	11	12	13	14	15
							[l/min] 0	100	133	183	200	217	233	250
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 25-125/02A/S45RSNA	3 473,89 zł	101863000	DN50	DN25	0,25	16	5,0	4,3	3,7	2,6				
ESHE 25-125/02/S45RSNA	3 473,89 zł	101863010	DN50	DN25	0,25	22	4,0	3,2	2,5	1,3				
ESHE 25-160/02A/S45RSSA	3 673,43 zł	101863030	DN50	DN25	0,25	22	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHE 25-160/02/S45RSSA	3 673,43 zł	101863040	DN50	DN25	0,25	17	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHE 25-200/03/S45RSSA	3 779,25 zł	101863060	DN50	DN25	0,37	28	9,0	7,8	6,9	5,1	4,5	3,7		
ESHE 25-200/05/S45RSSA	3 999,96 zł	101863070	DN50	DN25	0,55	30	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHE 25-250/07/X45RSSA	5 303,04 zł	101863090	DN50	DN25	0,75	54	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHE 25-250/11/P45RSSA	5 366,54 zł	101863100	DN50	DN25	1,1	58	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHE 25-250/15/P45RSSA	5 420,96 zł	101863110	DN50	DN25	1,5	62	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHE 32-125/02A/S45RSNA	3 507,14 zł	101863130	DN50	DN32	0,25	12	4,0	3,3	2,8	1,7	1,3			
ESHE 32-125/02/S45RSNA	3 507,14 zł	101863140	DN50	DN32	0,25	19	5,0	4,4	3,8	2,8	2,4	2		
ESHE 32-160/02A/S45RSSA	3 652,27 zł	101863160	DN50	DN32	0,25	20	6,0	5,2	4,5	3,2	2,6			
ESHE 32-160/02/S45RSSA	3 652,27 zł	101863170	DN50	DN32	0,25	19	7,0	6,7	6,1	4,8	4,3	3,8	3,2	2,6
ESHE 32-200/03/S45RSSA	3 794,37 zł	101863190	DN50	DN32	0,37	22	9,0	7,9	7,1	5,5	4,9	4,3		
ESHE 32-200/05/S45RSSA	4 120,89 zł	101863200	DN50	DN32	0,55	30	12,0	10,5	9,6	8	7,4	6,8	6,1	5,3
ESHE 32-250/07/X45RSSA	5 318,16 zł	101863220	DN50	DN32	0,75	52	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHE 32-250/11/P45RSSA	5 354,44 zł	101863230	DN50	DN32	1,1	58	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHE 32-250/15/P45RSSA	5 581,20 zł	101863240	DN50	DN32	1,5	66	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	13	16	19	21	23	24
							[l/min] 0	167	217	267	317	350	383	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 40-125/02A/S45RSSA	4 075,54 zł	101863260	DN65	DN40	0,25	19	5,0	4	3,5	2,9	2,2	1,7		
ESHE 40-125/02/S45RSSA	4 075,54 zł	101863270	DN65	DN40	0,25	18	6,0	4,9	4,4	3,8	3,2	2,7	2,2	1,9
ESHE 40-160/03/S45RSSA	4 396,02 zł	101863300	DN65	DN40	0,37	20	7,0	6,2	5,5	4,7	3,8	3,2	2,5	2,2
ESHE 40-160/05/S45RSSA	4 495,80 zł	101863310	DN65	DN40	0,55	23	9,0	8,3	7,7	7	6,1	5,5	4,8	4,4
ESHE 40-200/07/X45RSSA	5 581,20 zł	101863330	DN65	DN40	0,75	23	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHE 40-200/11/P45RSSA	5 804,93 zł	101863340	DN65	DN40	1,1	38	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHE 40-250/11/P45RSSA	6 143,55 zł	101863360	DN65	DN40	1,1	61	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHE 40-250/15/P45RSSA	6 331,00 zł	101863370	DN65	DN40	1,5	62	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHE 40-250/22/P45RSSA	6 666,60 zł	101863380	DN65	DN40	2,2	77	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	31	37	40	42	45
							[l/min] 0	333	433	517	617	667	700	750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 50-125/02/S45RSSA	4 196,48 zł	101863400	DN65	DN50	0,25	20	4,0	3,1	2,4	1,7	0,9			
ESHE 50-125/03/S45RSSA	4 447,42 zł	101863410	DN65	DN50	0,37	20	5,0	4	3,2	2,6	1,7	1,2		
ESHE 50-125/05/S45RSSA	4 849,53 zł	101863420	DN65	DN50	0,55	23	6,0	5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,2	1,7
ESHE 50-160/07/X45RSSA	5 656,78 zł	101863440	DN65	DN50	0,75	27	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHE 50-160/11/P45RSSA	6 191,92 zł	101863450	DN65	DN50	1,1	41	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHE 50-200/11/P45RSSA	6 237,27 zł	101863470	DN65	DN50	1,1	54	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHE 50-200/15/P45RSSA	6 424,73 zł	101863480	DN65	DN50	1,5	57	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHE 50-250/22A/P45RSSA	6 893,35 zł	101863500	DN65	DN50	2,2	73	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHE 50-250/22/P45RSSA	6 893,35 zł	101863510	DN65	DN50	2,2	74	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHE 50-250/30/P45RSSA	7 265,23 zł	101863520	DN65	DN50	3	81	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	32	38	43	49	55	61	66
							[l/min] 0	533	633	717	817	917	1017	1100
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 65-160/05/S45RSNA	5 281,88 zł	101863540	DN80	DN65	0,55	47	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHE 65-160/07/K45RSNA	6 397,51 zł	101863550	DN80	DN65	0,75	53	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9			
ESHE 65-160/11A/P45RSNA	6 597,06 zł	101863560	DN80	DN65	1,1	55	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHE 65-160/11/P45RSNA	6 352,16 zł	101863570	DN80	DN65	1,1	54	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHE 65-160/15/P45RSNA	6 742,18 zł	101863580	DN80	DN65	1,5	58	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHE 65-200/15/P45RSNA	8 504,82 zł	101863600	DN80	DN65	1,5	62	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHE 65-200/22/P45RSNA	8 861,59 zł	101863610	DN80	DN65	2,2	76	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHE 65-200/30/P45RSNA	9 085,32 zł	101863620	DN80	DN65	3	80	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHE 65-250/40/P45VSNA	10 300,72 zł	101863640	DN80	DN65	4	86	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHE 65-250/55/P45VSNA	11 443,57 zł	101863650	DN80	DN65	5,5	104	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	46	65	75	85	95	105	115
							[l/min] 0	767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 80-160/15/P45RSNA	9 590,22 zł	101863670	DN100	DN80	1,5	70	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHE 80-160/22A/P45RSNA	10 004,43 zł	101863680	DN100	DN80	2,2	90	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHE 80-160/22/P45RSNA	10 004,43 zł	101863690	DN100	DN80	2,2	74	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHE 80-200/30/P45RSNA	10 340,03 zł	101863710	DN100	DN80	3	80	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHE 80-200/40/P45VSNA	10 563,76 zł	101863720	DN100	DN80	4	87	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHE 80-250/55/P45VSNA	11 706,60 zł	101863740	DN100	DN80	5,5	108	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHE 80-250/75/P45VSNA	14 291,61 zł	101863750	DN100	DN80	7,5	116	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHE 80-250/110/P45VSNA	14 893,27 zł	101863760	DN100	DN80	11	130	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	15	19	22	24	26	30
							[l/min] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 25-125/07/S25RSNA	4 350,67 zł	101861000	DN50	DN25	0,75	23	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHS 25-125/11/S25RSNA	4 541,15 zł	101861010	DN50	DN25	1,1	25	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHS 25-160/15/S25RSSA	4 795,11 zł	101861030	DN50	DN25	1,5	25	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHS 25-160/22/P25RSSA	5 079,31 zł	101861040	DN50	DN25	2,2	35	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHS 25-200/30/P25RSSA	6 001,45 zł	101861060	DN50	DN25	3	50	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHS 25-200/40/P25VSSA	6 509,38 zł	101861070	DN50	DN25	4	49	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHS 25-250/55/P25VSSA	7 779,21 zł	101861090	DN50	DN25	5,5	86	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHS 25-250/75/P25VSSA	8 350,63 zł	101861100	DN50	DN25	7,5	102	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHS 25-250/110/P25VSSA	10 603,06 zł	101861110	DN50	DN25	11	155	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHS 32-125/07/S25RSNA	4 371,84 zł	101861130	DN50	DN32	0,75	24	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHS 32-125/11/S25RSNA	4 559,29 zł	101861140	DN50	DN32	1,1	23	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHS 32-160/15/S25RSSA	4 810,23 zł	101861160	DN50	DN32	1,5	29	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHS 32-160/22/P25RSSA	5 103,50 zł	101861170	DN50	DN32	2,2	36	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHS 32-200/30/P25RSSA	6 028,66 zł	101861190	DN50	DN32	3	49	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHS 32-200/40/P25VSSA	6 533,57 zł	101861200	DN50	DN32	4	51	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHS 32-250/55/P25VSSA	7 809,44 zł	101861220	DN50	DN32	5,5	80	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHS 32-250/75/P25VSSA	8 380,86 zł	101861230	DN50	DN32	7,5	100	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHS 32-250/110/P25VSSA	10 639,34 zł	101861240	DN50	DN32	11	142	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	21	27	38	41	44	48	51
							[l/min] 0	350	450	633	683	733	800	850
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 40-125/11/S25RSSA	5 049,08 zł	101861260	DN65	DN40	1,1	24	16,0	12	9,8	5,2				
ESHS 40-125/15/S25RSSA	5 239,55 zł	101861270	DN65	DN40	1,5	27	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHS 40-125/22/P25RSSA	5 396,77 zł	101861280	DN65	DN40	2,2	35	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHS 40-160/30/P25RSSA	6 158,67 zł	101861300	DN65	DN40	3	44	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHS 40-160/40/P25VSSA	6 666,60 zł	101861310	DN65	DN40	4	50	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHS 40-200/55/P25VSSA	7 906,19 zł	101861330	DN65	DN40	5,5	70	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHS 40-200/75/P25VSSA	8 731,58 zł	101861340	DN65	DN40	7,5	90	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHS 40-250/110A/P25VSSA	12 048,25 zł	101861360	DN65	DN40	11	149	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHS 40-250/110/P25VSSA	12 048,25 zł	101861370	DN65	DN40	11	144	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHS 40-250/150/P25VSSA	14 016,48 zł	101861380	DN65	DN40	15	166	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	44	56	62	67	73	79	84
							[l/min] 0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 50-250/150/P25VSSA	14 197,89 zł	101861500	DN65	DN50	15	164	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHS 50-250/185/P25VSSA	16 314,27 zł	101861510	DN65	DN50	18,5	166	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHS 50-250/220/P25VSSA	18 472,97 zł	101861520	DN65	DN50	22	178	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7
ESHS 50-125/22/P25RSSA	5 747,48 zł	101861400	DN65	DN50	2,2	41	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHS 50-125/30/P25RSSA	6 318,91 zł	101861410	DN65	DN50	3	45	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHS 50-125/40/P25VSSA	6 890,33 zł	101861420	DN65	DN50	4	44	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHS 50-160/55/P25VSSA	7 999,92 zł	101861440	DN65	DN50	5,5	71	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHS 50-160/75/P25VSSA	8 858,56 zł	101861450	DN65	DN50	7,5	90	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHS 50-200/110A/P25VSSA	12 380,82 zł	101861470	DN65	DN50	11	133	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHS 50-200/110/P25VSSA	12 380,82 zł	101861480	DN65	DN50	11	143	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	76	85	95	104	113	123
							[l/min] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 65-160/40/P25VSNA	7 126,15 zł	101861540	DN80	DN65	4	68	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHS 65-160/55/P25VSNA	8 586,46 zł	101861550	DN80	DN65	5,5	83	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHS 65-200/220/P25VSNA	19 600,70 zł	101861620	DN80	DN65	22	178	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
ESHS 65-160/75/P25VSNA	9 508,59 zł	101861560	DN80	DN65	7,5	106	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHS 65-250/300/W25VSNA	23 809,28 zł	101861640	DN80	DN65	30	310	84,0	80,7	78,8	76,6	73,7	70,6	67,2	62,8
ESHS 65-160/110A/P25VSNA	13 000,62 zł	101861570	DN80	DN65	11	143	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHS 65-160/110/P25VSNA	13 000,62 zł	101861580	DN80	DN65	11	141	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHS 65-250/370/W25VSNA	25 810,77 zł	101861650	DN80	DN65	37	325	97,0	93,9	91,8	89,5	86,6	83,6	80,3	76,2
ESHS 65-200/150/P25VSNA	16 005,88 zł	101861600	DN80	DN65	15	149	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHS 65-200/185/P25VSNA	17 850,15 zł	101861610	DN80	DN65	18,5	170	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej.	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	118	133	148	164	194	209	225
							[l/min] 0	1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 80-160/110/P25VSNA	15 059,56 zł	101861670	DN100	DN80	11	152	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHS 80-160/150/P25VSNA	17 632,47 zł	101861680	DN100	DN80	15	170	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHS 80-160/185/P25VSNA	19 277,20 zł	101861690	DN100	DN80	18,5	169	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHS 80-200/220/P25VSNA	21 686,85 zł	101861710	DN100	DN80	22	186	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej.	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	11	12	13	14	15
							[l/min] 0	100	133	183	200	217	233	250
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 25-250/07/X45RSSA	5 445,14 zł	101864000	DN65	DN40	0,75	41	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHS 25-250/11/P45RSSA	5 723,30 zł	101864010	DN65	DN40	1,1	54	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHS 25-250/15/P45RSSA	5 965,17 zł	101864020	DN65	DN40	1,5	67	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHS 32-250/07/X45RSSA	5 463,28 zł	101864040	DN65	DN40	0,75	55	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHS 32-250/11/P45RSSA	5 741,44 zł	101864050	DN65	DN40	1,1	73	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHS 32-250/15/P45RSSA	5 983,31 zł	101864060	DN65	DN40	1,5	71	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej.	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	13	16	19	21	23	24
							[l/min] 0	167	217	267	317	350	383	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 40-200/07/X45RSSA	5 983,31 zł	101864080	DN65	DN40	0,75	32	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHS 40-200/11/P45RSSA	6 225,18 zł	101864090	DN65	DN40	1,1	43	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHS 40-250/11/P45RSSA	6 587,99 zł	101864110	DN65	DN40	1,1	65	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHS 40-250/15/P45RSSA	6 787,53 zł	101864120	DN65	DN40	1,5	72	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHS 40-250/22/P45RSSA	7 150,34 zł	101864130	DN65	DN40	2,2	75	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej.	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	31	37	40	42	45
							[l/min] 0	333	433	517	617	667	700	750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 50-160/07/X45RSSA	6 067,96 zł	101864150	DN65	DN50	0,75	31	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHS 50-160/11/P45RSSA	6 651,48 zł	101864160	DN65	DN50	1,1	40	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHS 50-200/11/P45RSSA	6 687,76 zł	101864180	DN65	DN50	1,1	44	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHS 50-200/15/P45RSSA	6 890,33 zł	101864190	DN65	DN50	1,5	64	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHS 50-250/22A/P45RSSA	7 389,19 zł	101864210	DN65	DN50	2,2	76	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHS 50-250/22/P45RSSA	7 389,19 zł	101864220	DN65	DN50	2,2	75	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHS 50-250/30/P45RSSA	7 794,33 zł	101864230	DN65	DN50	3	82	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej.	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	32	38	43	49	55	61	66
							[l/min] 0	533	633	717	817	917	1017	1100
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 65-160/05/S45RSNA	5 662,83 zł	101864250	DN80	DN65	0,55	59	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHS 65-160/11A/P45RSNA	6 666,60 zł	101864270	DN80	DN65	1,1	60	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHS 65-160/11/P45RSNA	6 666,60 zł	101864280	DN80	DN65	1,1	62	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHS 65-160/15/P45RSNA	7 228,95 zł	101864290	DN80	DN65	1,5	66	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHS 65-200/15/P45RSNA	9 118,57 zł	101864310	DN80	DN65	1,5	70	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHS 65-200/22/P45RSNA	9 499,52 zł	101864320	DN80	DN65	2,2	80	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHS 65-200/30/P45RSNA	9 738,37 zł	101864330	DN80	DN65	3	82	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHS 65-250/40/P45VSNA	11 044,48 zł	101864350	DN80	DN65	4	98	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHS 65-250/55/P45VSNA	12 268,96 zł	101864360	DN80	DN65	5,5	114	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej.	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	46	65	75	85	95	105	115
							[l/min] 0	767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 80-160/15/P45RSNA	10 282,58 zł	101864380	DN100	DN80	1,5	72	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHS 80-160/22A/P45RSNA	10 724,00 zł	101864390	DN100	DN80	2,2	82	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHS 80-250/55/P45VSNA	12 553,16 zł	101864450	DN100	DN80	5,5	124	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHS 80-160/22/P45RSNA	10 724,00 zł	101864400	DN100	DN80	2,2	85	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHS 80-200/30/P45RSNA	11 086,81 zł	101864420	DN100	DN80	3	88	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHS 80-200/40/P45VSNA	11 325,66 zł	101864430	DN100	DN80	4	96	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHS 80-250/75/P45VSNA	15 319,57 zł	101864460	DN100	DN80	7,5	125	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHS 80-250/110/P45VSNA	15 963,55 zł	101864470	DN100	DN80	11	170	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	15	19	22	24	26	30
							[l/min] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 25-125/07/S25RSNA	7 150,34 zł	101862000	DN50	DN25	0,75	66	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHF 25-125/11/S25RSNA	7 298,49 zł	101862010	DN50	DN25	1,1	68	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHF 25-160/15/P25RSSA	7 670,37 zł	101862030	DN50	DN25	1,5	78	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHF 25-160/22/P25RSSA	8 232,72 zł	101862040	DN50	DN25	2,2	81	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHF 25-200/30/P25RSSA	8 758,79 zł	101862060	DN50	DN25	3	126	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHF 25-200/40/P25VSSA	9 448,13 zł	101862070	DN50	DN25	4	94	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHF 25-250/55/P25VSSA	10 926,57 zł	101862090	DN50	DN25	5,5	-	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHF 25-250/75/P25VSSA	11 561,48 zł	101862100	DN50	DN25	7,5	-	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHF 25-250/110/P25VSSA	14 684,65 zł	101862110	DN50	DN25	11	100	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHF 32-125/07/S25RSNA	7 165,46 zł	101862130	DN50	DN32	0,75	66	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHF 32-125/11/S25RSNA	7 316,63 zł	101862140	DN50	DN32	1,1	67	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHF 32-160/15/P25RSSA	7 688,51 zł	101862160	DN50	DN32	1,5	83	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHF 32-160/22/P25RSSA	8 250,86 zł	101862170	DN50	DN32	2,2	81	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHF 32-200/30/P25RSSA	8 776,93 zł	101862190	DN50	DN32	3	90	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHF 32-200/40/P25VSSA	9 466,27 zł	101862200	DN50	DN32	4	102	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHF 32-250/55/P25VSSA	10 944,71 zł	101862220	DN50	DN32	5,5	145	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHF 32-250/75/P25VSSA	11 579,62 zł	101862230	DN50	DN32	7,5	154	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHF 32-250/110/P25VSSA	14 705,82 zł	101862240	DN50	DN32	11	200	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	21	27	38	41	44	48	51
							[l/min] 0	350	450	633	683	733	800	850
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 40-125/11/S25RSSA	7 709,67 zł	101862260	DN65	DN40	1,1	67	16,0	12	9,8	5,2				
ESHF 40-125/15/P25RSSA	8 027,13 zł	101862270	DN65	DN40	1,5	82	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHF 40-125/22/P25RSSA	8 532,03 zł	101862280	DN65	DN40	2,2	89	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHF 40-160/30/P25RSSA	9 112,53 zł	101862300	DN65	DN40	3	87	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHF 40-160/40/P25VSSA	9 859,31 zł	101862310	DN65	DN40	4	94	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHF 40-200/55/P25VSSA	11 488,92 zł	101862330	DN65	DN40	5,5	135	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHF 40-200/75/P25VSSA	12 123,83 zł	101862340	DN65	DN40	7,5	134	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHF 40-250/110A/P25VSSA	16 078,44 zł	101862360	DN65	DN40	11	232	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHF 40-250/110/P25VSSA	16 078,44 zł	101862370	DN65	DN40	11	165	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHF 40-250/150/P25VSSA	19 494,88 zł	101862380	DN65	DN40	15	224	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	44	56	62	67	73	79	84
							[l/min] 0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 50-125/22/P25RSSA	8 946,24 zł	101862400	DN65	DN50	2,2	80	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHF 50-125/30/P25RSSA	9 375,56 zł	101862410	DN65	DN50	3	87	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHF 50-125/40/P25VSSA	10 176,76 zł	101862420	DN65	DN50	4	91	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHF 50-160/55/P25VSSA	11 579,62 zł	101862440	DN65	DN50	5,5	124	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHF 50-160/75/P25VSSA	12 480,60 zł	101862450	DN65	DN50	7,5	138	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHF 50-200/110A/P25VSSA	16 725,45 zł	101862470	DN65	DN50	11	168	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHF 50-200/110/P25VSSA	17 360,36 zł	101862480	DN65	DN50	11	175	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHF 50-250/150/P25VSSA	19 721,64 zł	101862500	DN65	DN50	15	230	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHF 50-250/185/P25VSSA	22 321,76 zł	101862510	DN65	DN50	18,5	247	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHF 50-250/220/W25VSSA	24 976,31 zł	101862520	DN65	DN50	22	180	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	76	85	95	104	113	123
							[l/min] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 65-160/40/P25VSNA	12 214,54 zł	101862540	DN80	DN65	4	130	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3	10		
ESHF 65-160/55/P25VSNA	13 175,98 zł	101862550	DN80	DN65	5,5	144	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHF 65-160/75/P25VSNA	13 572,04 zł	101862560	DN80	DN65	7,5	144	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHF 65-160/110A/P25VSNA	17 127,56 zł	101862570	DN80	DN65	11	157	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHF 65-160/110/P25VSNA	17 127,56 zł	101862580	DN80	DN65	11	213	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHF 65-200/150/P25VSNA	21 949,88 zł	101862600	DN80	DN65	15	180	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHF 65-200/185/P25VSNA	24 211,39 zł	101862610	DN80	DN65	18,5	192	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHF 65-200/220/W25VSNA	26 361,02 zł	101862620	DN80	DN65	22	288	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	118	133	148	164	194	209	225
							[l/min] 0	1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 80-160/185/P25VSNA	25 971,01 zł	101862690	DN 100	DN80	18,5	238	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHF 80-160/110/P25VSNA	20 767,73 zł	101862670	DN 100	DN80	11	233	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHF 80-200/220/W25VSNA	28 924,87 zł	101862710	DN 100	DN80	22	315	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	
ESHF 80-160/150/P25VSNA	23 930,21 zł	101862680	DN 100	DN80	15	203	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	11	12	13	14	15
							[l/min] 0	100	133	183	200	217	233	250
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 25-160/02A/S45RSSA	8 256,91 zł	101865030	DN50	DN25	0,25	74	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHF 25-160/02/S45RSSA	8 256,91 zł	101865040	DN50	DN25	0,25	74	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHF 25-200/05/S45RSSA	8 383,89 zł	101865070	DN50	DN25	0,55	180	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHF 25-250/07/X45RSSA	8 882,75 zł	101865090	DN50	DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45RSSA	9 596,27 zł	101865110	DN50	DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 25-160/02A/S45RSSA	8 256,91 zł	101865030	DN50	DN25	0,25	74	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHF 25-160/02/S45RSSA	8 256,91 zł	101865040	DN50	DN25	0,25	74	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHF 25-200/05/S45RSSA	8 383,89 zł	101865070	DN50	DN25	0,55	180	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHF 25-250/07/X45RSSA	8 882,75 zł	101865090	DN50	DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45RSSA	9 596,27 zł	101865110	DN50	DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 32-125/02A/S45RSNA	8 287,14 zł	101865130	DN50	DN32	0,25	70	4,0	3,3	2,8	1,7	1,3			
ESHF 32-125/02/S45RSNA	8 287,14 zł	101865140	DN50	DN32	0,25	70	5,0	4,4	3,8	2,8	2,4	2		
ESHF 32-160/02A/S45RSSA	8 350,63 zł	101865160	DN50	DN32	0,25	76	6,0	5,2	4,5	3,2	2,6			
ESHF 32-160/02/S45RSSA	8 350,63 zł	101865170	DN50	DN32	0,25	74	7,0	6,7	6,1	4,8	4,3	3,8	3,2	2,6
ESHF 32-200/03/S45RSSA	8 429,24 zł	101865190	DN50	DN32	0,37	50	9,0	7,9	7,1	5,5	4,9	4,3		
ESHF 32-200/05/S45RSSA	8 477,61 zł	101865200	DN50	DN32	0,55	82	12,0	10,5	9,6	8	7,4	6,8	6,1	5,3
ESHF 32-250/07/X45RSSA	9 042,99 zł	101865220	DN50	DN32	0,75	101	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHF 32-250/11/P45RSSA	9 381,61 zł	101865230	DN50	DN32	1,1	108	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHF 32-250/15/P45RSSA	9 711,16 zł	101865240	DN50	DN32	1,5	110	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	13	16	19	21	23	24
							[l/min] 0	167	217	267	317	350	383	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 40-125/02A/S45RSSA	8 429,24 zł	101865260	DN65	DN40	0,25	70	5,0	4	3,5	2,9	2,2	1,7		
ESHF 40-125/02/S45RSSA	8 429,24 zł	101865270	DN65	DN40	0,25	70	6,0	4,9	4,4	3,8	3,2	2,7	2,2	1,9
ESHF 40-160/03/S45RSSA	8 574,36 zł	101865300	DN65	DN40	0,37	70	7,0	6,2	5,5	4,7	3,8	3,2	2,5	2,2
ESHF 40-160/05/S45RSSA	8 746,70 zł	101865310	DN65	DN40	0,55	70	9,0	8,3	7,7	7	6,1	5,5	4,8	4,4
ESHF 40-200/07/X45RSSA	9 614,41 zł	101865330	DN65	DN40	0,75	70	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHF 40-200/11/P45RSSA	9 913,73 zł	101865340	DN65	DN40	1,1	87	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHF 40-250/11/P45RSSA	10 346,07 zł	101865360	DN65	DN40	1,1	99	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHF 40-250/15/P45RSSA	10 609,11 zł	101865370	DN65	DN40	1,5	102	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHF 40-250/22/P45RSSA	11 041,46 zł	101865380	DN65	DN40	2,2	115	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	31	37	40	42	45
						[l/min] 0	333	433	517	617	667	700	750
						H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 50-125/02/S45RSSA	9 711,16 zł	101865400	DN65 DN50	0,25	50	4,0	3,1	2,4	1,7	0,9			
ESHF 50-125/03/S45RSSA	9 813,96 zł	101865410	DN65 DN50	0,37	50	5,0	4	3,2	2,6	1,7	1,2		
ESHF 50-125/05/S45RSSA	9 877,45 zł	101865420	DN65 DN50	0,55	71	6,0	5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,2	1,7
ESHF 50-160/07/X45RSSA	10 536,55 zł	101865440	DN65 DN50	0,75	71	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHF 50-160/11/P45RSSA	10 297,70 zł	101865450	DN65 DN50	1,1	86	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHF 50-200/11/P45RSSA	10 479,10 zł	101865470	DN65 DN50	1,1	82	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHF 50-200/15/P45RSSA	10 724,00 zł	101865480	DN65 DN50	1,5	102	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHF 50-250/22A/P45RSSA	11 340,77 zł	101865500	DN65 DN50	2,2	116	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHF 50-250/22/P45RSSA	11 340,77 zł	101865510	DN65 DN50	2,2	116	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHF 50-250/30/P45RSSA	11 845,68 zł	101865520	DN65 DN50	3	118	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	32	38	43	49	55	61	66
							[l/min] 0	533	633	717	817	917	1017	1100
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 65-160/05/S45RSNA	10 161,65 zł	101865540	DN80	DN65	0,55	85	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHF 65-160/07/X45RSNA	10 775,40 zł	101865550	DN80	DN65	0,75	85	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9			
ESHF 65-160/11A/P45RSNA	10 615,16 zł	101865560	DN80	DN65	1,1	88	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHF 65-160/11/P45RSNA	10 615,16 zł	101865570	DN80	DN65	1,1	88	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHF 65-160/15/P45RSNA	11 153,32 zł	101865580	DN80	DN65	1,5	91	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHF 65-200/15/P45RSNA	13 472,27 zł	101865600	DN80	DN65	1,5	103	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHF 65-200/22/P45RSNA	13 940,90 zł	101865610	DN80	DN65	2,2	117	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHF 65-200/30/P45RSNA	14 237,19 zł	101865620	DN80	DN65	3	121	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHF 65-250/40/P45VSNA	15 827,50 zł	101865640	DN80	DN65	4	180	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHF 65-250/55/P45VSNA	17 345,25 zł	101865650	DN80	DN65	5,5	177	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	46	65	75	85	95	105	115
							[l/min] 0	767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 80-160/15/P45RSNA	14 896,29 zł	101865670	DN 100	DN80	1,5	121	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHF 80-160/22A/P45RSNA	15 434,46 zł	101865680	DN 100	DN80	2,2	127	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHF 80-160/22/P45RSNA	15 434,46 zł	101865690	DN 100	DN80	2,2	127	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHF 80-200/30/P45RSNA	15 884,94 zł	101865710	DN 100	DN80	3	146	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHF 80-200/40/P45VSNA	16 184,26 zł	101865720	DN 100	DN80	4	151	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHF 80-250/55/P45VSNA	17 698,98 zł	101865740	DN 100	DN80	5,5	209	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHF 80-250/75/P45VSNA	21 103,33 zł	101865750	DN 100	DN80	7,5	215	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHF 80-250/110/P45VSNA	21 889,42 zł	101865760	DN 100	DN80	11	260	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3

Pompy wielostopniowe poziome

e-HM

Seria e-HM P to normalnie ssące, poziome, wielostopniowe odśrodkowe pompy z przyłączami gwintowanymi. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji hydraulicznej oraz silników IE3, gwarantują wysoką sprawność, niezawodność oraz cichą pracę.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Budownictwo Użyteczności Publicznej
Nawadnianie
Instalacje przemysłowe

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-HM P - max 14 m ³ /h e-HM S/N - max 29 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-HM P - max 83 m e-HM S/N - max 159 m
Moc silnika	e-HM P - 0,35 ÷ 3,0 kW (0,4 ÷ 4 Hp) e-HM S/N - 0,35 ÷ 5,5 kW (0,4 ÷ 7,5 Hp)
Maks. ciśnienie robocze	e-HM P - 10 bar e-HM S/N - 16 bar
Temperatura otoczenia	0°C - 40°C
Temperatura medium	e-HM P/S - 1~ max 60 °C e-HM P - 3~ max 90 °C e-HM P/S/N - 3~ max 120 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	5HM04P07M5HVBE
5	Przepływ w m ³ /h
HM	HM nazwa serii = poziome wielostopniowe
04	Liczba wirników
P	Wykonanie pompy P stal nierdzewna (AISI304) z wirnikami Noryl TM Wykonanie pompy S całkowicie stal nierdzewna AISI304 Wykonanie pompy N całkowicie stal nierdzewna AISI316
07	Moc znamionowa silnika (kW x 10)
M	M=jednofazowy, T=trójfazowy
5H	zakres napięcia zasilania: 5: 50Hz, H: 220-240V
VBE	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55

AKCESORIA

Sterowanie GENYO
Sterownik ResiBoost
Zbiorniki membranowe
Wyłłączniki ciśnieniowe
Opcje z falownikami (Hydrovar od 1,5 kW)

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	e-HM P - Noryl® e-HM S - AISI304 e-HM N - AISI316
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu-Grafit/Węglik krzemu-Ceramika

GRUPA PRODUKTOWA

3P

HM P, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7		0,3	0,6	0,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	0,7	6,7	2,7	26,7	3,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM03P05M	1 141,18 zł	104600520	Rp1	Rp1	0,5	8	34,0	30,3	28,8	26,7	24,3	21,5	18,5	15,9
1HM04P05M	1 194,88 zł	104600530	Rp1	Rp1	0,5	9	44,0	39,3	37,2	34,4	31,1	27,4	23,3	19,9
1HM05P05M	1 258,65 zł	104600540	Rp1	Rp1	0,5	9	54,0	47,8	45,1	41,4	37,2	32,4	27,3	23,1
1HM06P07M	1 298,93 zł	104600550	Rp1	Rp1	0,75	12	67,0	60,1	57	52,8	48	42,4	36,3	31,1
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	wej.	wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
							[l/min] 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM02P05M	1 063,98 zł	104600630	Rp1	Rp1	0,5	8	24,0	21,5	20,4	18,9	17,1	15,1	12,9	9,9
3HM03P05M	1 154,60 zł	104600640	Rp1	Rp1	0,5	9	35,0	31,2	29,3	27	24,3	21,2	17,9	13,4
3HM04P05M	1 215,02 zł	104600650	Rp1	Rp1	0,5	9	46,0	40,6	37,8	34,5	30,7	26,7	22,3	16,3
3HM05P07M	1 362,70 zł	104600660	Rp1	Rp1	0,75	12	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2
3HM06P09M	1 560,73 zł	104600670	Rp1	Rp1	0,75	12	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2

HM P, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02P05M	1 228,44 zł	104600750	Rp1¼	Rp1	0,5	8	24,0	20,1	18,7	17,2	15,5	13,4	10,7	7
5HM03P05M	1 359,34 zł	104600760	Rp1¼	Rp1	0,5	8	35,0	28,6	26,3	23,8	21,1	17,8	13,8	8,3
5HM06P11M	1 903,08 zł	104600790	Rp1¼	Rp1	1,1	15	72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8
5HM04P07M	1 577,51 zł	104600770	Rp1¼	Rp1	0,75	12	48,0	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2
5HM05P09M	1 668,13 zł	104600780	Rp1¼	Rp1	0,95	13	59,0	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			wej.	wyj.			[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02P11M	2 185,02 zł	104600870	Rp1½	Rp1¼	1,1	17	31,0	26,9	25,2	23,4	21,4	19,1	16,2	12,6
10HM03P15M	2 638,13 zł	104600880	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	46,0	39,7	37,2	34,7	31,9	28,4	24	18,8
10HM04P22M	3 111,38 zł	104600890	Rp1½	Rp1¼	2,2	36	61,0	54,4	51,3	48,1	44,5	40,2	34,9	28,5
10HM05P22M	3 218,79 zł	104600900	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	75,0	66,7	62,7	58,5	53,8	48,3	41,5	33,5

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM02P03T	1 104,26 zł	104600010	Rp1	Rp1	0,3	7	22,0	20,2	19,2	17,9	16,2	14,4	12,4	10,6
1HM03P03T	1 131,11 zł	104600020	Rp1	Rp1	0,3	7	33,0	29,2	27,5	25,4	22,9	20,1	17,1	14,5
1HM04P04T	1 188,17 zł	104600030	Rp1	Rp1	0,4	9	44,0	39,3	37,2	34,3	31	27,3	23,2	19,8
1HM05P05T	1 255,29 zł	104600040	Rp1	Rp1	0,5	9	54,0	48,1	45,4	41,7	37,5	32,9	27,8	23,5
1HM06P07T	1 359,34 zł	104600050	Rp1	Rp1	0,75	14	69,0	63,1	60,1	26,1	51,4	45,9	39,8	34,5
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM02P03T	1 070,69 zł	104600130	Rp1	Rp1	0,3	7	23,0	20,9	19,6	18,1	16,2	14,2	12	9
3HM03P04T	1 104,26 zł	104600140	Rp1	Rp1	0,4	8	35,0	31,3	29,3	26,9	24,2	21,1	17,8	13,4
3HM04P05T	1 147,89 zł	104600150	Rp1	Rp1	0,5	9	46,0	40,6	37,8	34,5	30,7	26,7	22,3	16,3
3HM05P07T	1 241,87 zł	104600160	Rp1	Rp1	0,75	14	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2
3HM06P11T	1 466,75 zł	104600170	Rp1	Rp1	1,1	13	73,0	66,8	63,6	59,3	54,1	48,1	41,5	32,5
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02P04T	1 094,19 zł	104600250	Rp1¼	Rp1	0,4	8	24,0	20,1	18,7	17,2	15,4	13,3	10,6	6,9
5HM03P05T	1 137,82 zł	104600260	Rp1¼	Rp1	0,5	8	35,0	28,8	26,5	24,2	21,5	18,2	14,2	8,6
5HM04P11T	1 446,61 zł	104600270	Rp1¼	Rp1	1,1	15	49,0	42,9	40,4	37,7	34,5	30,4	25,2	17,8
5HM05P11T	1 537,23 zł	104600280	Rp1¼	Rp1	1,1	16	61,0	53,1	49,9	46,4	42,3	37,2	30,6	21,3
5HM06P15T	1 802,39 zł	104600290	Rp1¼	Rp1	1,5	18	74,0	64	60,2	25,6	51,2	45	37,3	26,1
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			wej.	wyj.			[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02P11T	1 835,95 zł	104600370	Rp1½	Rp1¼	1,1	17	31,0	27,8	26,3	24,6	22,7	20,4	17,5	14,1
10HM03P15T	1 923,22 zł	104600380	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	46,0	40,9	38,6	36,2	33,4	30,1	25,8	20,6
10HM04P22T	2 668,34 zł	104600390	Rp1½	Rp1¼	2,2	30	61,0	55,7	52,7	49,6	46,2	42	36,7	30,3

HM S, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM07S05M	1 705,05 zł	104605261	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,5	40,6	38,5	35,3	30,9	25,5	20,3
1HM08S05M	1 785,60 zł	104605271	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,1	46	43,6	39,9	34,9	28,6	22,6
1HM06S05M	1 456,68 zł	104605251	Rp1	Rp1	0,55	9	36,0	34,8	34	32,1	29,2	25,4	20,7	16,2
1HM09S05M	1 846,02 zł	104605281	Rp1	Rp1	0,55	13	54,0	52,7	51,4	48,7	44,4	38,7	31,6	24,9
1HM11S05M	2 000,41 zł	104605301	Rp1	Rp1	0,55	14	65,0	63,6	61,9	58,4	53	46	37,2	29
1HM12S05M	2 054,12 zł	104605311	Rp1	Rp1	0,55	12	71,0	69	67,1	63,1	57,2	49,4	39,8	30,8
1HM14S07M	2 258,86 zł	104605331	Rp1	Rp1	0,75	16	82,0	80	77,7	73,1	66,2	57	45,8	35,3
1HM16S07M	2 356,19 zł	104605351	Rp1	Rp1	0,75	17	93,0	90,4	87,6	82,1	74	63,4	50,5	38,5
1HM18S07M (Q1BE)	2 537,44 zł	104605371	Rp1	Rp1	0,75	21	104,0	101	97,2	90,7	82,3	69,2	54,6	41,1
1HM20S09M (Q1BE)	2 675,05 zł	104605391	Rp1	Rp1	0,95	23	117,0	113	109	102	91,5	78,2	62,1	47
1HM22S09M (Q1BE)	2 826,09 zł	104605411	Rp1	Rp1	0,95	24	128,0	122	118	110	98,7	83,9	66	49,5
1HM25S11M (Q1BE)	3 420,17 zł	104605441	Rp1	Rp1	1,1	34	147,0	142	138	130	117	100	80,2	61,5

HM S, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM03S05M	1 245,22 zł	104605511	Rp1	Rp1	0,5	8	22,0	21,9	20,9	19,6	17,8	15,6	12,7	9,5
3HM04S05M	1 329,13 zł	104605521	Rp1	Rp1	0,5	10	30,0	28,7	27,3	25,5	23	20	16,1	11,8
3HM05S05M	1 460,03 zł	104605531	Rp1	Rp1	0,5	10	37,0	35,2	33,4	31	27,9	24	19,1	13,7
3HM06S05M	1 621,14 zł	104605541	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,5	39,3	36,2	32,3	27,5	21,7	15,1
3HM07S05M	2 000,41 zł	104605551	Rp1	Rp1	0,55	12	52,0	50,1	47,6	44,3	40	34,5	27,7	20,1
3HM08S07M	2 111,18 zł	104605561	Rp1	Rp1	0,75	14	59,0	57	54,2	50,4	45,4	39,2	31,4	22,7
3HM09S07M	2 403,18 zł	104605571	Rp1	Rp1	0,75	15	66,0	63,5	60,2	55,8	50,1	42,9	34,2	24,4
3HM10S07M	2 513,94 zł	104605581	Rp1	Rp1	0,75	14	73,0	69,8	66,1	60,9	54,4	46,4	36,7	25,8
3HM11S09M	2 654,91 zł	104605591	Rp1	Rp1	0,95	19	81,0	77,5	73,3	67,8	60,8	52,1	41,4	29,4
3HM12S09M	2 775,74 zł	104605601	Rp1	Rp1	0,95	16	88,0	83,7	79,1	72,9	65,1	55,5	43,8	30,7
3HM13S11M	2 953,63 zł	104605611	Rp1	Rp1	1,1	20	96,0	93,1	88,6	82,2	74,1	64	51,4	37,2
3HM14S11M (Q1BE)	3 067,75 zł	104605621	Rp1	Rp1	1,1	20	104,0	99,6	94,6	87,7	78,8	67,8	54,2	39
3HM16S15M (Q1BE)	3 322,84 zł	104605641	Rp1	Rp1	1,5	26	119,0	116	111	103	93,5	81,1	65,8	48,4
3HM17S15M (Q1BE)	3 483,94 zł	104605651	Rp1	Rp1	1,5	25	126,0	123	117	109	98,5	85,3	68,8	50,4
3HM19S15M (Q1BE)	3 725,60 zł	104605671	Rp1	Rp1	1,5	25	141,0	136	129	120	108	93	74,6	54
3HM21S22M (Q1BE)	4 359,96 zł	104605691	Rp1	Rp1	2,2	39	157,0	154	147	138	125	109	89,2	66,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02S05M	1 349,27 zł	104605751	Rp1¼	Rp1	0,5	9	15,0	14,3	13,6	12,8	11,7	10,3	8,4	6,2
5HM04S05M	1 597,65 zł	104605771	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,5	23,5	21,1	18	14,1	9,7
5HM03S05M	1 446,61 zł	104605761	Rp1¼	Rp1	0,5	9	22,0	20,9	19,8	18,4	16,7	14,5	11,6	8,3
5HM05S07M	1 752,04 zł	104605781	Rp1¼	Rp1	0,75	12	37,0	35,2	33,3	31	28,2	24,5	19,7	14,1
5HM06S07M	2 054,12 zł	104605791	Rp1¼	Rp1	0,75	14	44,0	41,5	39,1	36,3	32,7	28,1	22,4	15,7
5HM07S09M	2 151,45 zł	104605801	Rp1¼	Rp1	0,95	14	52,0	48,6	45,8	42,4	38,3	33	26,3	18,4
5HM08S09M	2 332,70 zł	104605811	Rp1¼	Rp1	0,95	15	59,0	54,8	51,3	47,3	42,4	36,2	28,5	19,7
5HM09S11M	2 591,14 zł	104605821	Rp1¼	Rp1	1,1	18	67,0	63,1	59,5	55,3	50	43,2	34,7	24,6
5HM10S15M	2 732,11 zł	104605831	Rp1¼	Rp1	1,5	20	75,0	71,5	67,9	63,6	58	50,7	41,3	30
5HM11S15M	2 920,07 zł	104605841	Rp1¼	Rp1	1,5	25	82,0	78,2	74,1	69,1	62,9	54,7	44,3	32
5HM12S15M	3 131,52 zł	104605851	Rp1¼	Rp1	1,5	24	89,0	84,7	80,1	74,5	67,5	58,5	47,1	33,7
5HM13S22M	4 346,54 zł	104605861	Rp1¼	Rp1	2,2	39	98,0	94	89,5	84	77	67,6	55,5	40,8
5HM14S22M (Q1BE)	4 601,62 zł	104605871	Rp1¼	Rp1	2,2	38	105,0	101	95,9	89,9	82,2	72,1	58,9	43,2
5HM15S22M (Q1BE)	4 688,89 zł	104605881	Rp1¼	Rp1	2,2	35	112,0	108	102	95,7	87,3	76,4	62,3	45,3
5HM17S22M (Q1BE)	4 839,93 zł	104605901	Rp1¼	Rp1	2,2	44	127,0	121	114	107	97,2	84,6	68,5	49,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02S11M	2 540,79 zł	104606001	Rp1½	Rp1¼	1,1	17	23,0	21,7	20,6	19,2	17,4	15,2	12,6	9,6
10HM03S11M	2 601,21 zł	104606011	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	32,4	30,9	29	26,5	23,6	20,1	16,1
10HM04S15M	2 802,59 zł	104606021	Rp1½	Rp1¼	1,5	21	48,0	43,5	41,6	39	35,8	31,9	27,3	22
10HM05S22M	3 641,69 zł	104606031	Rp1½	Rp1¼	2,2	35	60,0	55,3	53	50	46	41,2	35,5	28,8
10HM06S22M	3 833,01 zł	104606041	Rp1½	Rp1¼	2,2	41	72,0	65,5	62,6	58,8	53,9	48,1	41,2	33,2

HM S, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
							[l/min] 0	133	178	223	268	313	358	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
15HM02S15M	2 826,09 zł	104606171	Rp2	Rp1½	1,5	21	28,0	25,7	24,4	22,9	20,9	18,1	14,6	10,5
15HM03S22M	4 054,53 zł	104606181	Rp2	Rp1½	2,2	35	43,0	38,7	36,9	34,7	31,8	28,3	23,9	19

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	29
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
22HM02S22M	3 715,53 zł	104606281	Rp2	Rp1½	2,2	32	30,0	27,4	26	24,3	21,8	18,5	14,3	9,3

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
								H= wysokość podnoszenia [m]						
1HM02S03T	1 235,16 zł	104604011	Rp1	Rp1	0,3	7	12,0	12	11,7	11,2	10,3	9,1	7,5	6
1HM03S03T	1 272,08 zł	104604021	Rp1	Rp1	0,3	8	18,0	17,7	17,3	16,4	15	13,2	10,8	8,6
1HM04S03T	1 329,13 zł	104604031	Rp1	Rp1	0,3	8	24,0	23,3	22,7	21,5	19,5	17	13,8	10,9
1HM05S03T	1 402,98 zł	104604041	Rp1	Rp1	0,3	9	29,0	28,7	27,9	26,2	23,8	20,6	16,6	12,8
1HM06S03T	1 456,68 zł	104604051	Rp1	Rp1	0,3	9	35,0	33,9	32,9	30,8	27,8	23,9	19,1	14,6
1HM07S05T	1 590,93 zł	104604061	Rp1	Rp1	0,55	10	42,0	41,9	41,1	39	35,8	31,5	26,1	20,9
1HM08S05T	1 684,91 zł	104604071	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,7	46,6	44,3	40,6	35,6	29,3	23,4
1HM09S05T	1 778,89 zł	104604081	Rp1	Rp1	0,55	12	54,0	53,3	52,1	49,4	45,2	39,6	32,5	25,8
1HM11S05T	1 893,01 zł	104604101	Rp1	Rp1	0,55	17	66,0	64,5	62,9	59,5	54,2	47,2	38,5	30,3
1HM12S05T	1 973,56 zł	104604111	Rp1	Rp1	0,55	13	72,0	70	68,2	64,4	58,6	50,9	41,4	32,4
1HM14S07T	2 255,50 zł	104604131	Rp1	Rp1	0,75	16	85,0	83,4	81,5	77,4	70,9	62,1	51,2	40,8
1HM16S07T	2 349,48 zł	104604151	Rp1	Rp1	0,75	22	96,0	94,6	92,4	87,6	80,1	70	57,4	45,5
1HM18S11T (Q1BE)	2 520,66 zł	104604171	Rp1	Rp1	1,1	24	109,0	108	106	100	92,1	81	67	53,7
1HM20S11T (Q1BE)	2 628,06 zł	104604191	Rp1	Rp1	1,1	25	121,0	119	117	111	102	89,2	73,6	58,7
1HM22S11T (Q1BE)	2 799,24 zł	104604211	Rp1	Rp1	1,1	26	133,0	131	128	121	111	97,2	79,9	63,6
1HM25S15T (Q1BE)	3 262,42 zł	104604241	Rp1	Rp1	1,5	29	152,0	150	146	139	128	112	92,5	74

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM02S03T	1 201,59 zł	104604301	Rp1	Rp1	0,3	8	15,0	14,6	14	13,1	12	10,5	8,6	6,4
3HM03S03T	1 235,16 zł	104604311	Rp1	Rp1	0,3	7	22,0	21,4	20,3	18,9	17,1	14,8	12	8,6
3HM05S04T	1 325,78 zł	104604331	Rp1	Rp1	0,4	9	37,0	35,3	33,5	31	27,9	24,1	19,2	13,5
3HM04S03T	1 282,14 zł	104604321	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	27,8	26,3	24,3	21,7	18,6	14,8	10,2
3HM06S05T	1 564,08 zł	104604341	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,8	39,5	36,5	32,7	28,1	22,2	15,4
3HM07S07T	2 040,69 zł	104604351	Rp1	Rp1	0,75	15	53,0	52,3	50,2	47,2	43,3	38,2	31,7	23,9
3HM08S07T	2 080,97 zł	104604361	Rp1	Rp1	0,75	16	60,0	59,4	57	53,5	49	43,1	35,6	26,7
3HM09S11T	2 225,29 zł	104604371	Rp1	Rp1	1,1	18	68,0	67,6	65	61,2	56,2	49,7	41,4	31,5
3HM10S11T	2 322,63 zł	104604381	Rp1	Rp1	1,1	18	76,0	74,8	71,9	67,7	62	54,8	45,5	34,4
3HM11S11T	2 409,90 zł	104604391	Rp1	Rp1	1,1	18	83,0	82	78,7	74	67,8	59,8	49,5	37,3
3HM12S11T	2 560,93 zł	104604401	Rp1	Rp1	1,1	19	91,0	89,1	85,5	80,3	73,4	64,6	53,4	40,1
3HM13S11T	2 715,33 zł	104604411	Rp1	Rp1	1,1	21	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM14S15T	2 873,08 zł	104604421	Rp1	Rp1	1,5	21	106,0	104	100	94,4	86,5	76,3	63,3	47,8
3HM16S15T (Q1BE)	2 980,48 zł	104604441	Rp1	Rp1	1,1	25	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM17S15T (Q1BE)	3 124,81 zł	104604451	Rp1	Rp1	1,5	25	128,0	126	121	113	103	90,9	75	56,1
3HM19S22T (Q1BE)	3 960,55 zł	104604471	Rp1	Rp1	2,2	36	144,0	142	137	129	118	104	86,7	65,6
3HM21S22T (Q1BE)	4 047,82 zł	104604491	Rp1	Rp1	2,2	38	159,0	157	150	142	130	114	94,7	71,5

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
							[l/min] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02S03T	1 241,87 zł	104604551	Rp1½	Rp1	0,3	8	15,0	13,9	13,2	12,2	11,1	9,6	7,8	5,5
5HM03S04T	1 288,86 zł	104604561	Rp1½	Rp1	0,4	8	22,0	20,9	19,7	18,3	16,5	14,3	11,5	8,2
5HM04S05T	1 382,84 zł	104604571	Rp1½	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,6	23,5	21,1	18,1	14,4	9,8
5HM05S07T	1 731,90 zł	104604581	Rp1½	Rp1	0,75	13	38,0	36,5	34,8	32,7	30	26,5	22	16,4
5HM06S11T	2 080,97 zł	104604591	Rp1½	Rp1	1,1	17	46,0	44,2	42,3	39,8	36,6	32,5	27,1	20,4
5HM07S11T	2 195,09 zł	104604601	Rp1½	Rp1	1,1	18	53,0	51,2	48,9	46	42,3	37,4	31	23,2
5HM08S11T	2 312,56 zł	104604611	Rp1½	Rp1	1,1	16	60,0	58,2	55,5	52,1	47,7	42,1	34,9	25,9
5HM09S15T	2 520,66 zł	104604621	Rp1½	Rp1	1,5	20	68,0	65,9	63	59,2	54,4	48,2	40,1	30
5HM10S15T	2 594,50 zł	104604631	Rp1½	Rp1	1,5	21	76,0	72,9	69,6	65,4	60	52,9	43,9	32,7
5HM11S15T	2 661,63 zł	104604641	Rp1½	Rp1	1,5	22	83,0	79,9	76,1	71,4	65,4	57,6	47,7	35,4
5HM12S22T	3 302,70 zł	104604651	Rp1½	Rp1	2,2	32	91,0	88,3	84,4	79,5	73,1	64,7	54	40,6
5HM19S30T (Q1BE)	4 480,79 zł	104604721	Rp1½	Rp1	3	40	144,0	139	132	124	114	101	83,7	62,5
5HM13S22T	3 460,45 zł	104604661	Rp1½	Rp1	2,2	31	98,0	95,3	91,1	85,7	78,8	69,7	58	43,5
5HM14S22T (Q1BE)	3 675,26 zł	104604671	Rp1½	Rp1	2,2	37	106,0	102	97,8	91,9	84,3	74,5	61,9	46,2
5HM21S30T (Q1BE)	4 709,03 zł	104604741	Rp1½	Rp1	3	43	159,0	153	146	137	125	110	91,3	67,8
5HM15S22T (Q1BE)	4 007,54 zł	104604681	Rp1½	Rp1	2,2	35	113,0	109	104	97,9	89,8	79,2	65,7	48,9
5HM17S30T (Q1BE)	4 346,54 zł	104604701	Rp1½	Rp1	3	39	129,0	125	119	112	103	91,2	75,9	56,9

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02S07T	2 040,69 zł	104604801	Rp1½	Rp1¼	0,75	17	24,0	21,8	20,7	19,3	17,6	15,4	12,8	9,8
10HM03S11T	2 131,31 zł	104604811	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	33,6	32,3	30,5	28,2	25,3	21,9	17,9
10HM04S15T	2 487,09 zł	104604821	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	48,0	44,8	43	40,6	37,5	33,7	29,2	23,9
10HM05S22T	3 195,29 zł	104604831	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	61,0	56,4	54,3	51,4	47,6	42,8	37,1	30,5
10HM06S22T	3 561,14 zł	104604841	Rp1½	Rp1¼	2,2	36	72,0	67,1	64,4	60,8	56,2	50,5	43,6	35,6
10HM07S30T	3 997,47 zł	104604851	Rp1½	Rp1¼	3	37	85,0	78,8	75,8	71,7	66,3	59,7	51,7	42,4
10HM08S30T	4 202,21 zł	104604861	Rp1½	Rp1¼	3	39	97,0	89,4	85,9	81,1	74,9	67,3	58,1	47,5
10HM09S40T (Q1BE)	4 591,56 zł	104604871	Rp1½	Rp1¼	4	48	109,0	102	98,3	93,1	86,3	77,9	67,7	55,7
10HM10S40T (Q1BE)	4 692,25 zł	104604881	Rp1½	Rp1¼	4	48	121,0	113	109	103	95,2	85,7	74,4	61,1
10HM11S40T (Q1BE)	4 782,87 zł	104604891	Rp1½	Rp1¼	4	54	133,0	124	119	112	104	93,5	81	66,4
10HM12S55T (Q1BE)	5 246,05 zł	104604901	Rp1½	Rp1¼	5,5	60	146,0	136	131	124	115	104	90,4	74,5
10HM13S55T (Q1BE)	5 699,17 zł	104604911	Rp1½	Rp1¼	5,5	59	158,0	147	142	134	124	112	97,3	80

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
							[l/min] 0	133	178	223	268	313	358	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
15HM02S15T	2 775,74 zł	104604971	Rp2	Rp1½	1,5	20	29,0	26,3	25,2	23,8	21,8	19,2	15,7	11,7
15HM03S22T	3 463,80 zł	104604981	Rp2	Rp1½	2,2	33	44,0	39,6	37,9	35,8	33,1	29,7	25,4	20,6
15HM04S30T	4 037,75 zł	104604991	Rp2	Rp1½	3	35	58,0	52,8	50,6	47,7	44,2	39,6	33,8	27,4
15HM05S40T	4 551,28 zł	104605001	Rp2	Rp1½	4	48	73,0	66,7	63,9	60,5	56,1	50,5	43,3	35,3
15HM06S55T	5 252,77 zł	104605011	Rp2	Rp1½	5,5	58	88,0	80,4	77,2	73,2	67,9	61,2	52,7	43,1
15HM07S55T	5 682,39 zł	104605021	Rp2	Rp1½	5,5	58	102,0	93,3	89,4	84,6	78,4	70,5	60,6	49,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	29
			wej.	wyj.			[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
22HM02S22T	3 245,64 zł	104605081	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	28	26,7	25	22,7	19,5	15,4	10,4
22HM03S30T	3 651,76 zł	104605091	Rp2	Rp1½	3	33	46,0	41,9	40,2	38	35,1	31,3	26,4	20,4
22HM04S40T	4 651,97 zł	104605101	Rp2	Rp1½	4	44	61,0	56,3	54	51,1	47,3	42,3	35,8	27,9
22HM05S55T	5 736,09 zł	104605111	Rp2	Rp1½	5,5	54	76,0	70,7	67,9	64,3	59,6	53,3	45,2	35,3

HM N, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM06N05M	1 748,68 zł	104605254	Rp1	Rp1	0,55	9	36,0	34,8	34	32,1	29,2	25,4	20,7	16,2
1HM07N05M	2 047,40 zł	104605264	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,5	40,6	38,5	35,3	30,9	25,5	20,3
1HM08N05M	2 141,38 zł	104605274	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,1	46	43,6	39,9	34,9	28,6	22,6
1HM09N05M	2 215,22 zł	104605284	Rp1	Rp1	0,55	13	54,0	52,7	51,4	48,7	44,4	38,7	31,6	24,9
1HM11N05M	2 403,18 zł	104605304	Rp1	Rp1	0,55	14	65,0	63,6	61,9	58,4	53	46	37,2	29
1HM12N05M	2 466,95 zł	104605314	Rp1	Rp1	0,55	15	71,0	69	67,1	63,1	57,2	49,4	39,8	30,8
1HM14N07M	2 708,61 zł	104605334	Rp1	Rp1	0,75	17	82,0	80	77,7	73,1	66,2	57	45,8	35,3
1HM16N07M	2 829,45 zł	104605354	Rp1	Rp1	0,75	18	93,0	90,4	87,6	82,1	74	63,4	50,5	38,5
1HM18N07M (Q1BE)	3 044,25 zł	104605374	Rp1	Rp1	0,75	18	104,0	101	97,2	90,7	82,3	69,2	54,6	41,1
1HM20N09M (Q1BE)	3 212,07 zł	104605394	Rp1	Rp1	0,95	23	117,0	113	109	102	91,5	78,2	62,1	47
1HM22N09M (Q1BE)	3 389,96 zł	104605414	Rp1	Rp1	0,95	20	128,0	122	118	110	98,7	83,9	66	49,5
1HM25N11M (Q1BE)	4 101,52 zł	104605444	Rp1	Rp1	1,1	31	147,0	142	138	130	117	100	80,2	61,5

HM N, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM03N05M	1 493,60 zł	104605514	Rp1	Rp1	0,5	9	22,0	21,9	20,9	19,6	17,8	15,6	12,7	9,5
3HM04N05M	1 594,29 zł	104605524	Rp1	Rp1	0,5	9	30,0	28,7	27,3	25,5	23	20	16,1	11,8
3HM05N05M	1 752,04 zł	104605534	Rp1	Rp1	0,5	9	37,0	35,2	33,4	31	27,9	24	19,1	13,7
3HM06N05M	1 946,71 zł	104605544	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,5	39,3	36,2	32,3	27,5	21,7	15,1
3HM07N05M	2 403,18 zł	104605554	Rp1	Rp1	0,55	13	52,0	50,1	47,6	44,3	40	34,5	27,7	20,1
3HM08N07M	2 534,08 zł	104605564	Rp1	Rp1	0,75	13	59,0	57	54,2	50,4	45,4	39,2	31,4	22,7
3HM09N07M	2 883,15 zł	104605574	Rp1	Rp1	0,75	14	66,0	63,5	60,2	55,8	50,1	42,9	34,2	24,4
3HM10N07M	3 017,40 zł	104605584	Rp1	Rp1	0,75	15	73,0	69,8	66,1	60,9	54,4	46,4	36,7	25,8
3HM11N09M	3 185,22 zł	104605594	Rp1	Rp1	0,95	15	81,0	77,5	73,3	67,8	60,8	52,1	41,4	29,4
3HM12N09M	3 332,91 zł	104605604	Rp1	Rp1	0,95	16	88,0	83,7	79,1	72,9	65,1	55,5	43,8	30,7
3HM13N11M	3 544,36 zł	104605614	Rp1	Rp1	1,1	19	96,0	93,1	88,6	82,2	74,1	64	51,4	37,2
3HM14N11M (Q1BE)	3 678,61 zł	104605624	Rp1	Rp1	1,1	20	104,0	99,6	94,6	87,7	78,8	67,8	54,2	39
3HM16N15M (Q1BE)	3 990,76 zł	104605644	Rp1	Rp1	1,5	22	119,0	116	111	103	93,5	81,1	65,8	48,4
3HM17N15M (Q1BE)	4 182,07 zł	104605654	Rp1	Rp1	1,5	23	126,0	123	117	109	98,5	85,3	68,8	50,4
3HM19N15M (Q1BE)	4 467,37 zł	104605674	Rp1	Rp1	1,5	23	141,0	136	129	120	108	93	74,6	54
3HM21N22M (Q1BE)	5 229,27 zł	104605694	Rp1	Rp1	2,2	41	157,0	154	147	138	125	109	89,2	66,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02N05M	1 621,14 zł	104605754	Rp1¼	Rp1	0,5	9	15,0	14,3	13,6	12,8	11,7	10,3	8,4	6,2
5HM03N05M	1 735,26 zł	104605764	Rp1¼	Rp1	0,5	9	22,0	20,9	19,8	18,4	16,7	14,5	11,6	8,3
5HM04N05M	1 916,50 zł	104605774	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,5	23,5	21,1	18	14,1	9,7
5HM05N07M	2 101,11 zł	104605784	Rp1¼	Rp1	0,75	12	37,0	35,2	33,3	31	28,2	24,5	19,7	14,1
5HM06N07M	2 466,95 zł	104605794	Rp1¼	Rp1	0,75	13	44,0	41,5	39,1	36,3	32,7	28,1	22,4	15,7
5HM07N09M	2 581,07 zł	104605804	Rp1¼	Rp1	0,95	15	52,0	48,6	45,8	42,4	38,3	33	26,3	18,4
5HM08N09M	2 799,24 zł	104605814	Rp1¼	Rp1	0,95	15	59,0	54,8	51,3	47,3	42,4	36,2	28,5	19,7
5HM09N11M	3 108,03 zł	104605824	Rp1¼	Rp1	1,1	18	67,0	63,1	59,5	55,3	50	43,2	34,7	24,6
5HM10N15M	3 279,20 zł	104605834	Rp1¼	Rp1	1,5	21	75,0	71,5	67,9	63,6	58	50,7	41,3	30
5HM11N15M	3 507,44 zł	104605844	Rp1¼	Rp1	1,5	22	82,0	78,2	74,1	69,1	62,9	54,7	44,3	32
5HM12N15M	3 759,17 zł	104605854	Rp1¼	Rp1	1,5	22	89,0	84,7	80,1	74,5	67,5	58,5	47,1	33,7
5HM13N22M	5 215,85 zł	104605864	Rp1¼	Rp1	2,2	34	98,0	94	89,5	84	77	67,6	55,5	40,8
5HM14N22M (Q1BE)	5 521,28 zł	104605874	Rp1¼	Rp1	2,2	36	105,0	101	95,9	89,9	82,2	72,1	58,9	43,2
5HM15N22M (Q1BE)	5 625,33 zł	104605884	Rp1¼	Rp1	2,2	42	112,0	108	102	95,7	87,3	76,4	62,3	45,3
5HM17N22M (Q1BE)	5 806,57 zł	104605904	Rp1¼	Rp1	2,2	45	127,0	121	114	107	97,2	84,6	68,5	49,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			wej.	wyj.			[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02N11M	3 047,61 zł	104606004	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	23,0	21,7	20,6	19,2	17,4	15,2	12,6	9,6
10HM03N11M	3 121,45 zł	104606014	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	32,4	30,9	29	26,5	23,6	20,1	16,1
10HM04N15M	3 363,11 zł	104606024	Rp1½	Rp1¼	1,5	23	48,0	43,5	41,6	39	35,8	31,9	27,3	22
10HM05N22M	4 370,03 zł	104606034	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	60,0	55,3	53	50	46	41,2	35,5	28,8
10HM06N22M	4 601,62 zł	104606044	Rp1½	Rp1¼	2,2	38	72,0	65,5	62,6	58,8	53,9	48,1	41,2	33,2

HM N, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
							[l/min] 0	133	178	223	268	313	358	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
15HM02N15M	3 389,96 zł	104606174	Rp2	Rp1½	1,5	21	28,0	25,7	24,4	22,9	20,9	18,1	14,6	10,5
15HM03N22M	4 863,42 zł	104606184	Rp2	Rp1½	2,2	34	43,0	38,7	36,9	34,7	31,8	28,3	23,9	19

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	29
			wej.	wyj.			[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
22HM02N22M	4 457,30 zł	104606284	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	27,4	26	24,3	21,8	18,5	14,3	9,3

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM02N03T	1 480,17 zł	104604014	Rp1	Rp1	0,3	7	12,0	12	11,7	11,2	10,3	9,1	7,5	6
1HM03N03T	1 527,16 zł	104604024	Rp1	Rp1	0,3	8	18,0	17,7	17,3	16,4	15	13,2	10,8	8,6
1HM04N03T	1 594,29 zł	104604034	Rp1	Rp1	0,3	8	24,0	23,3	22,7	21,5	19,5	17	13,8	10,9
1HM05N03T	1 684,91 zł	104604044	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	28,7	27,9	26,2	23,8	20,6	16,6	12,8
1HM06N03T	1 748,68 zł	104604054	Rp1	Rp1	0,3	9	35,0	33,9	32,9	30,8	27,8	23,9	19,1	14,6
1HM07N05T	1 906,44 zł	104604064	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,9	41,1	39	35,8	31,5	26,1	20,9
1HM08N05T	2 023,91 zł	104604074	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,7	46,6	44,3	40,6	35,6	29,3	23,4
1HM09N05T	2 134,67 zł	104604084	Rp1	Rp1	0,55	14	54,0	53,3	52,1	49,4	45,2	39,6	32,5	25,8
1HM11N05T	2 268,93 zł	104604104	Rp1	Rp1	0,55	19	66,0	64,5	62,9	59,5	54,2	47,2	38,5	30,3
1HM12N05T	2 369,62 zł	104604114	Rp1	Rp1	0,55	15	72,0	70	68,2	64,4	58,6	50,9	41,4	32,4
1HM14N07T	2 705,26 zł	104604134	Rp1	Rp1	0,75	20	85,0	83,4	81,5	77,4	70,9	62,1	51,2	40,8
1HM16N07T	2 819,38 zł	104604154	Rp1	Rp1	0,75	19	96,0	94,6	92,4	87,6	80,1	70	57,4	45,5
1HM18N11T (Q1BE)	3 024,12 zł	104604174	Rp1	Rp1	1,1	24	109,0	108	106	100	92,1	81	67	53,7
1HM20N11T (Q1BE)	3 155,02 zł	104604194	Rp1	Rp1	1,1	23	121,0	119	117	111	102	89,2	73,6	58,7
1HM22N11T (Q1BE)	3 359,76 zł	104604214	Rp1	Rp1	1,1	23	133,0	131	128	121	111	97,2	79,9	63,6
1HM25N15T (Q1BE)	3 916,92 zł	104604244	Rp1	Rp1	1,5	29	152,0	150	146	139	128	112	92,5	74

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM02N03T	1 439,90 zł	104604304	Rp1	Rp1	0,3	8	15,0	14,6	14	13,1	12	10,5	8,6	6,4
3HM03N03T	1 480,17 zł	104604314	Rp1	Rp1	0,3	8	22,0	21,4	20,3	18,9	17,1	14,8	12	8,6
3HM04N03T	1 540,59 zł	104604324	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	27,8	26,3	24,3	21,7	18,6	14,8	10,2
3HM05N04T	1 590,93 zł	104604334	Rp1	Rp1	0,4	9	37,0	35,3	33,5	31	27,9	24,1	19,2	13,5
3HM06N05T	1 879,58 zł	104604344	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,8	39,5	36,5	32,7	28,1	22,2	15,4
3HM07N07T	2 450,17 zł	104604354	Rp1	Rp1	0,75	15	53,0	52,3	50,2	47,2	43,3	38,2	31,7	23,9
3HM08N07T	2 493,81 zł	104604364	Rp1	Rp1	0,75	17	60,0	59,4	57	53,5	49	43,1	35,6	26,7
3HM09N11T	2 668,34 zł	104604374	Rp1	Rp1	1,1	18	68,0	67,6	65	61,2	56,2	49,7	41,4	31,5
3HM10N11T	2 789,17 zł	104604384	Rp1	Rp1	1,1	15	76,0	74,8	71,9	67,7	62	54,8	45,5	34,4
3HM11N11T	2 893,22 zł	104604394	Rp1	Rp1	1,1	19	83,0	82	78,7	74	67,8	59,8	49,5	37,3
3HM12N11T	3 074,46 zł	104604404	Rp1	Rp1	1,1	19	91,0	89,1	85,5	80,3	73,4	64,6	53,4	40,1
3HM13N11T	3 255,71 zł	104604414	Rp1	Rp1	1,1	19	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM14N15T (Q1BE)	3 447,02 zł	104604424	Rp1	Rp1	1,5	20	106,0	104	100	94,4	86,5	76,3	63,3	47,8
3HM16N15T (Q1BE)	3 577,92 zł	104604444	Rp1	Rp1	1,1	22	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM17N15T (Q1BE)	3 749,10 zł	104604454	Rp1	Rp1	1,5	26	128,0	126	121	113	103	90,9	75	56,1
3HM19N22T (Q1BE)	4 752,66 zł	104604474	Rp1	Rp1	2,2	33	144,0	142	137	129	118	104	86,7	65,6
3HM21N22T (Q1BE)	4 860,07 zł	104604494	Rp1	Rp1	2,2	40	159,0	157	150	142	130	114	94,7	71,5

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
							[l/min] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
								H= wysokość podnoszenia [m]						
5HM02N03T	1 486,89 zł	104604554	Rp1½	Rp1	0,3	9	15,0	13,9	13,2	12,2	11,1	9,6	7,8	5,5
5HM03N04T	1 547,30 zł	104604564	Rp1½	Rp1	0,4	8	22,0	20,9	19,7	18,3	16,5	14,3	11,5	8,2
5HM04N05T	1 658,06 zł	104604574	Rp1½	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,6	23,5	21,1	18,1	14,4	9,8
5HM05N07T	2 074,26 zł	104604584	Rp1½	Rp1	0,75	14	38,0	36,5	34,8	32,7	30	26,5	22	16,4
5HM06N11T	2 493,81 zł	104604594	Rp1½	Rp1	1,1	18	46,0	44,2	42,3	39,8	36,6	32,5	27,1	20,4
5HM07N11T	2 634,77 zł	104604604	Rp1½	Rp1	1,1	18	53,0	51,2	48,9	46	42,3	37,4	31	23,2
5HM08N11T	2 772,39 zł	104604614	Rp1½	Rp1	1,1	18	60,0	58,2	55,5	52,1	47,7	42,1	34,9	25,9
5HM09N15T	3 024,12 zł	104604624	Rp1½	Rp1	1,5	20	68,0	65,9	63	59,2	54,4	48,2	40,1	30
5HM10N15T	3 111,38 zł	104604634	Rp1½	Rp1	1,5	22	76,0	72,9	69,6	65,4	60	52,9	43,9	32,7
5HM11N15T	3 191,94 zł	104604644	Rp1½	Rp1	1,5	22	83,0	79,9	76,1	71,4	65,4	57,6	47,7	35,4
5HM12N22T	3 960,55 zł	104604654	Rp1½	Rp1	2,2	35	91,0	88,3	84,4	79,5	73,1	64,7	54	40,6
5HM13N22T	4 151,87 zł	104604664	Rp1½	Rp1	2,2	36	98,0	95,3	91,1	85,7	78,8	69,7	58	43,5
5HM14N22T (Q1BE)	4 413,67 zł	104604674	Rp1½	Rp1	2,2	34	106,0	102	97,8	91,9	84,3	74,5	61,9	46,2
5HM15N22T (Q1BE)	4 806,36 zł	104604684	Rp1½	Rp1	2,2	36	113,0	109	104	97,9	89,8	79,2	65,7	48,9
5HM17N30T (Q1BE)	5 215,85 zł	104604704	Rp1½	Rp1	3	40	129,0	125	119	112	103	91,2	75,9	56,9
5HM19N30T (Q1BE)	5 373,60 zł	104604724	Rp1½	Rp1	3	38	144,0	139	132	124	114	101	83,7	62,5
5HM21N30T (Q1BE)	5 648,82 zł	104604744	Rp1½	Rp1	3	47	159,0	153	146	137	125	110	91,3	67,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
								H= wysokość podnoszenia [m]						
10HM02N07T	2 450,17 zł	104604804	Rp1½	Rp1½	0,75	16	24,0	21,8	20,7	19,3	17,6	15,4	12,8	9,8
10HM03N11T	2 557,58 zł	104604814	Rp1½	Rp1½	1,1	18	36,0	33,6	32,3	30,5	28,2	25,3	21,9	17,9
10HM04N15T	2 983,84 zł	104604824	Rp1½	Rp1½	1,5	20	48,0	44,8	43	40,6	37,5	33,7	29,2	23,9
10HM05N22T	3 833,01 zł	104604834	Rp1½	Rp1½	2,2	32	61,0	56,4	54,3	51,4	47,6	42,8	37,1	30,5
10HM06N22T	4 272,70 zł	104604844	Rp1½	Rp1½	2,2	46	72,0	67,1	64,4	60,8	56,2	50,5	43,6	35,6
10HM07N30T	4 796,30 zł	104604854	Rp1½	Rp1½	3	37	85,0	78,8	75,8	71,7	66,3	59,7	51,7	42,4
10HM08N30T	5 041,31 zł	104604864	Rp1½	Rp1½	3	39	97,0	89,4	85,9	81,1	74,9	67,3	58,1	47,5
10HM09N40T (Q1BE)	5 511,21 zł	104604874	Rp1½	Rp1½	4	48	109,0	102	98,3	93,1	86,3	77,9	67,7	55,7
10HM10N40T (Q1BE)	5 628,68 zł	104604884	Rp1½	Rp1½	4	51	121,0	113	109	103	95,2	85,7	74,4	61,1
10HM11N40T (Q1BE)	5 736,09 zł	104604894	Rp1½	Rp1½	4	50	133,0	124	119	112	104	93,5	81	66,4
10HM12N55T (Q1BE)	6 296,61 zł	104604904	Rp1½	Rp1½	5,5	61	146,0	136	131	124	115	104	90,4	74,5
10HM13N55T (Q1BE)	6 836,99 zł	104604914	Rp1½	Rp1½	5,5	57	158,0	147	142	134	124	112	97,3	80

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
							[l/min] 0	133	178	223	268	313	358	400
								H= wysokość podnoszenia [m]						
15HM02N15T	3 332,91 zł	104604974	Rp2	Rp1½	1,5	21	29,0	26,3	25,2	23,8	21,8	19,2	15,7	11,7
15HM03N22T	4 158,58 zł	104604984	Rp2	Rp1½	2,2	27	44,0	39,6	37,9	35,8	33,1	29,7	25,4	20,6
15HM04N30T	4 846,64 zł	104604994	Rp2	Rp1½	3	37	58,0	52,8	50,6	47,7	44,2	39,6	33,8	27,4
15HM05N40T	5 457,51 zł	104605004	Rp2	Rp1½	4	43	73,0	66,7	63,9	60,5	56,1	50,5	43,3	35,3
15HM06N55T	6 299,96 zł	104605014	Rp2	Rp1½	5,5	56	88,0	80,4	77,2	73,2	67,9	61,2	52,7	43,1
15HM07N55T	6 816,85 zł	104605024	Rp2	Rp1½	5,5	59	102,0	93,3	89,4	84,6	78,4	70,5	60,6	49,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	29
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	483
								H= wysokość podnoszenia [m]						
22HM02N22T	3 893,42 zł	104605084	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	28	26,7	25	22,7	19,5	15,4	10,4
22HM03N30T	4 380,10 zł	104605094	Rp2	Rp1½	3	34	46,0	41,9	40,2	38	35,1	31,3	26,4	20,4
22HM04N40T	5 581,69 zł	104605104	Rp2	Rp1½	4	49	61,0	56,3	54	51,1	47,3	42,3	35,8	27,9
22HM05N55T	6 887,33 zł	104605114	Rp2	Rp1½	5,5	59	76,0	70,7	67,9	64,3	59,6	53,3	45,2	35,3

Pompy wielostopniowe poziome

e-HM E

Pompy serii e-HM E to wielostopniowe poziome pompy z możliwością regulacji prędkości, przy pomocy zintegrowanej z pompą przetwornicy częstotliwości wyposażonej w sterownik. Pompy wyposażone są w silniki synchroniczne klasy sprawności IE5.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Budownictwo, Przemysł, Wodociągi
Podnoszenie ciśnienia
HVAC
Stacje uzdatniania wody

Seria SMART

Klasa sprawności układu (silnik + sterowanie) IES2
Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Komunikacja ModBUS i BACnet

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	5HME03S05M02VBE
5	Przepływ w m ³ /h
HME	HME nazwa serii = poziome wielostopniowe z regulacją prędkości
03	Liczba wirników
S	Wykonanie pompy S=stal nierdzewna (AISI304)
05	Moc znamionowa silnika (kW x 10)
M02	M=jednofazowy, 1x208-240V
VBE	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 30 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 180 m
Maks. ciśnienie robocze	25 bar (PN 25)
Temperatura medium	max 120 °C

AKCESORIA

Przetworniki ciśnienia
Naczynia wyrównawcze
Moduł RS485

SILNIK

Zasilanie	IE5
Klasa sprawności	Synchroniczny z magnesami trwałymi (TEFC) chłodzony powietrzem
Typ silnika	
Klasa izolacji	155 (F)
Zabezpieczenia	Ochrona silnika przed przeciążeniem oraz przed przegrzaniem

OPCJE WYKONANIA

HM H: pompy wielostopniowe z Hydovarem (seria HVL)

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	Stal nierdzewna AISI304
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu-Grafit/Węglik krzemu-Ceramika

GRUPA PRODUKTOWA

3P

HM E, 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
			wej.	wyj.			[l/min] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HME05S03M02QBE	4 675,47 zł	104630011	Rp1	Rp1	0,37	15	45,0	44,8	44,9	44,1	39,2	32,5	25,7	
1HME08S05M02QBE	5 128,58 zł	104630021	Rp1	Rp1	0,55	17	72,0	71,5	71,7	70,4	60,3	50	39,6	
1HME11S07M02QBE	5 521,28 zł	104630031	Rp1	Rp1	0,75	18	99,0	98,5	98,8	94,3	80,7	66,8	52,9	
1HME15S11M02QBE	6 054,95 zł	104630041	Rp1	Rp1	1,1	20	134,0	134	135	132	120	99,5	79,6	
1HME17S15M02QBE	6 638,96 zł	104630051	Rp1	Rp1	1,5	20	152,0	152	153	150	142	129	111	

HM E, 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HME03S03M02VBE	4 410,31 zł	104630081	Rp1	Rp1	0,37	13	33,0	33,9	33,4	31,5	25,6	20,1	14,6	11,8
3HME05S05M02VBE	4 900,34 zł	104630091	Rp1	Rp1	0,55	14	55,0	56,5	55,7	47,5	38,2	29,4	20,5	16
3HME07S07M02VBE	5 165,50 zł	104630101	Rp1	Rp1	0,75	16	78,0	79,1	78,1	64,9	52	39,8	27,5	21,3
3HME09S11M02QBE	6 410,72 zł	104630111	Rp1	Rp1	1,1	19	100,0	102	100	93,6	76,1	59,6	43	34,7
3HME12S15M02QBE	6 793,35 zł	104630121	Rp1	Rp1	1,5	20	133,0	136	134	127	104	81,5	59,2	48,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	10,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HME02S03M02VBE	4 588,20 zł	104630151	Rp1¼	Rp1	0,37	13	22,0	22,4	21,9	19,8	16,2	13	9,9	6
5HME03S05M02VBE	4 729,17 zł	104630161	Rp1¼	Rp1	0,55	13	33,0	33,6	32,9	29,5	24,1	19,3	14,7	8,8
5HME04S07M02VBE	4 886,92 zł	104630171	Rp1¼	Rp1	0,75	14	44,0	44,7	43,8	40,1	32,8	26,4	20,2	12,2
5HME06S11M02VBE	5 621,97 zł	104630181	Rp1¼	Rp1	1,1	19	67,0	67,2	65,8	59	48,1	38,7	29,5	17,5
5HME08S15M02QBE	6 054,95 zł	104630191	Rp1¼	Rp1	1,5	18	89,0	89,5	87,7	80,2	65,5	52,8	40,4	24,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	80	120	160	200	240	283
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HME01S07M02VB	5 514,57 zł	104630221	Rp1½	Rp1½	0,75	16	17,0	17,5	17	16,1	14,7	12,7	10,2	6,6
10HME02S11M02VBE	5 937,47 zł	104630231	Rp1½	Rp1½	1,1	18	35,0	34,9	33,8	32,3	27,2	21,9	16,6	11,1
10HME03S15M02VBE	6 397,30 zł	104630241	Rp1½	Rp1½	1,5	18	52,0	51,8	50,6	46,9	39,2	32,2	25,3	17,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	29
							[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	483
			H= wysokość podnoszenia [m]											
15HME01S11M02VBE	6 652,38 zł	104630271	Rp2	Rp1½	1,1	17	21,0	20,5	19,7	18,8	16,4	12,7	8,8	5,2
15HME02S15M02VBE	7 165,91 zł	104630281	Rp2	Rp1½	1,5	20	43,0	41,8	35,9	29,8	24,2	18,2	11,3	5,1

e-SV

Wysokosprawne wielostopniowe pompy pionowe typu SV wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Sprężone ze standardowym znormalizowanym silnikiem w klasie IE3. Korpus pompy jest dostępny w różnych konfiguracjach króćców przyłączeniowych. Dzięki różnym wariantom wykonania materiałowych i konstrukcyjnych pompy znajdują szerokie zastosowanie w sektorze komunalnym, przemysłowym i rolniczym



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Układy podwyższania ciśnienia i układy zasilania w wodę.
Wkłady nawadniania. Myjki. Zasilanie kotłów
Stacje uzdatniania wody.
Odwrotna osmoza.

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	15SV04F040T/D
15	Wydajność nominalna w m ³ /h
SV	Nazwa typoszerogu
04	Liczba stopni
F	Wykonanie materiałowe i wersja korpusu
T	Zasilanie trójfazowe
D	Wersja silnika

OPCJE WYKONANIA

Wersje:	
F	AISI304, kołnierze okrągłe (PN25)
N	AISI316, kołnierze okrągłe (PN16)
R	AISI304, króćce okrągłe góra-dół (PN16)
K	AISI316, przyłącza gwintowane DIN11851 (PN25)
P	AISI316, kołnierze Victaulic(PN40)
V	AISI316, kołnierze Victaulic(PN25)
C	AISI316, kołnierze Clamp DIN32676(PN25)
T	AISI304, kołnierze owalne (PN10)

AKCESORIA

Przeciwnożierze gwintowane i do spawania
Hydrovar
Czujnik obecności wody
Przyłącza Victaulic

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-SV F - max 160 m ³ /h e-SV G - max 40 m ³ /h e-SV T/R/N/C/V - max 30 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-SV F - max 330 m e-SV G - max 306 m e-SV T/R/N/C/V - max 260 m
Moc silnika	e-SV F/T/R/N/C/V/K - 0,37 - 18,5 kW e-SV G - 2,2 - 30 kW
Temperatura cieczy	- 30 °C - 120 °C
Ciśnienie robocze	e-SV F/G/T/R/N/C/V - 16/25 bar

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400V, 400/690V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE3

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Płaszcz zewnętrzny	stal nierdzewna
Wirnik	stal nierdzewna
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węgiel krzemowy - węgiel

GRUPA PRODUKTOWA

3N, 4D

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SV02F003M	2 446,76 zł	1016L1831	Rp1 /DN25	0,37	17	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SV03F003M	2 522,22 zł	1016L1841	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04F003M	2 612,04 zł	1016L1851	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05F003M	2 716,23 zł	1016L1861	Rp1 /DN25	0,37	19	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06F003M	2 820,43 zł	1016L1871	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07F003M	2 921,03 zł	1016L1881	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08F005M	3 003,66 zł	1016L1891	Rp1 /DN25	0,55	21	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09F005M	3 122,23 zł	1016L1901	Rp1 /DN25	0,55	23	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10F005M	3 255,17 zł	1016L1911	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11F005M	3 416,85 zł	1016L1921	Rp1 /DN25	0,55	22	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV12F007M	3 564,16 zł	1016L1931	Rp1 /DN25	0,75	27	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13F007M	3 768,95 zł	1016L1941	Rp1 /DN25	0,75	24	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV15F007M	3 984,53 zł	1016L1961	Rp1 /DN25	0,75	26	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17F011M	4 304,29 zł	1016L1981	Rp1 /DN25	1,1	32	105,0	105	100,9	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19F011M	4 548,61 zł	1016L2001	Rp1 /DN25	1,1	32	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22F011M	4 886,34 zł	1016L2031	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25F015M	5 533,07 zł	1016L2061	Rp1 /DN25	1,5	41	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27F015M	5 964,21 zł	1016L2081	Rp1 /DN25	1,5	45	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SV30F015M	6 309,13 zł	1016L2111	Rp1 /DN25	1,5	45	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV32F022M	7 419,34 zł	1016L2131	Rp1 /DN25	2,2	52	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34F022M	8 012,17 zł	1016L2151	Rp1 /DN25	2,2	49	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37F022M	8 490,02 zł	1016L2181	Rp1 /DN25	2,2	51	226,0	225	216	202	179	148	109	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SV02F003M	2 669,52 zł	1016L2231	Rp1 /DN25	0,37	20	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV03F003M	2 558,14 zł	1016L2241	Rp1 /DN25	0,37	18	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV04F003M	2 813,24 zł	1016L2251	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV05F005M	2 953,36 zł	1016L2261	Rp1 /DN25	0,55	21	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06F005M	3 046,78 zł	1016L2271	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07F007M	3 255,17 zł	1016L2281	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08F007M	3 413,26 zł	1016L2291	Rp1 /DN25	0,75	22	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09F011M	3 639,61 zł	1016L2301	Rp1 /DN25	1,1	28	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10F011M	3 779,73 zł	1016L2311	Rp1 /DN25	1,1	28	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11F011M	3 984,53 zł	1016L2321	Rp1 /DN25	1,1	30	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12F011M	4 149,80 zł	1016L2331	Rp1 /DN25	1,1	28	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13F015M	4 570,17 zł	1016L2341	Rp1 /DN25	1,5	32	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14F015M	4 749,81 zł	1016L2351	Rp1 /DN25	1,5	33	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16F015M	5 087,55 zł	1016L2371	Rp1 /DN25	1,5	34	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19F022M	6 380,99 zł	1016L2401	Rp1 /DN25	2,2	43	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21F022M	6 733,09 zł	1016L2421	Rp1 /DN25	2,2	52	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV23F022M	7 451,67 zł	1016L2441	Rp1 /DN25	2,2	49	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SV25F022M	7 200,17 zł	1016L2461	Rp1 /DN25	2,2	53	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[l/min] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SV02F003M	2 834,80 zł	1016L2511	Rp1¼/DN32	0,37	16	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03F005M	3 039,59 zł	1016L2521	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04F005M	3 244,39 zł	1016L2531	Rp1¼/DN32	0,55	23	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05F007M	3 495,89 zł	1016L2541	Rp1¼/DN32	0,75	21	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06F011M	3 725,84 zł	1016L2551	Rp1¼/DN32	1,1	29	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07F011M	3 891,11 zł	1016L2561	Rp1¼/DN32	1,1	29	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV09F015M	4 634,84 zł	1016L2581	Rp1¼/DN32	1,5	31	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV08F011M	4 027,64 zł	1016L2571	Rp1¼/DN32	1,1	27	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV10F015M	4 739,04 zł	1016L2591	Rp1¼/DN32	1,5	32	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11F015M	4 968,98 zł	1016L2601	Rp1¼/DN32	1,5	31	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12F022M	6 064,82 zł	1016L2611	Rp1¼/DN32	2,2	41	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13F022M	6 219,31 zł	1016L2621	Rp1¼/DN32	2,2	41	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14F022M	6 384,58 zł	1016L2631	Rp1¼/DN32	2,2	43	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15F022M	6 539,08 zł	1016L2641	Rp1¼/DN32	2,2	45	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16F022M	6 786,99 zł	1016L2651	Rp1¼/DN32	2,2	42	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[l/min] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SV01F007M	3 614,46 zł	1016L2691	Rp1½/DN40	0,75	30	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02F007M	4 171,36 zł	1016L2701	Rp1½/DN40	0,75	28	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03F011M	4 796,52 zł	1016L2711	Rp1½/DN40	1,1	33	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04F015M	5 403,72 zł	1016L2721	Rp1½/DN40	1,5	35	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05F022M	7 031,31 zł	1016L2731	Rp1½/DN40	2,2	41	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06F022M	7 361,85 zł	1016L2741	Rp1½/DN40	2,2	50	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[l/min] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SV01F011M	4 264,77 zł	1016L2781	Rp2 /DN50	1,1	32	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02F022M	6 054,04 zł	1016L2791	Rp2 /DN50	2,2	43	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[l/min] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SV01F011M	4 117,46 zł	1016L2831	Rp2 /DN50	1,1	32	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02F022M	5 917,51 zł	1016L2841	Rp2 /DN50	2,2	43	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15V02F003T	2 342,57 zł	1016L0011	Rp1 /DN25	0,37	15	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
15V03F003T	2 414,43 zł	1016L0021	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
15V04F003T	2 500,66 zł	1016L0031	Rp1 /DN25	0,37	15	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
15V05F003T	2 604,85 zł	1016L0041	Rp1 /DN25	0,37	17	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
15V06F003T	2 698,27 zł	1016L0051	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
15V07F003T	2 795,28 zł	1016L0061	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
15V08F005T	2 874,32 zł	1016L0071	Rp1 /DN25	0,55	20	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
15V09F005T	2 989,29 zł	1016L0081	Rp1 /DN25	0,55	21	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
15V10F005T	3 111,45 zł	1016L0091	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
15V11F005T	3 269,54 zł	1016L0101	Rp1 /DN25	0,55	24	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
15V12F007T/D	3 434,81 zł	1016LC111	Rp1 /DN25	0,75	26	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
15V13F007T/D	3 628,83 zł	1016LC121	Rp1 /DN25	0,75	26	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
15V15F007T/D	3 837,22 zł	1016LC141	Rp1 /DN25	0,75	27	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
15V17F011T/D	4 121,06 zł	1016LC161	Rp1 /DN25	1,1	32	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
15V19F011T/D	4 358,19 zł	1016LC181	Rp1 /DN25	1,1	31	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
15V22F011T/D	4 681,55 zł	1016LC211	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
15V25F015T/D	5 288,75 zł	1016LC241	Rp1 /DN25	1,5	34	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
15V27F015T/D	5 701,93 zł	1016LC261	Rp1 /DN25	1,5	45	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
15V30F015T/D	6 028,89 zł	1016LC291	Rp1 /DN25	1,5	34	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
15V32F022T/D	6 553,45 zł	1016LC311	Rp1 /DN25	2,2	50	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
15V34F022T/D	7 045,68 zł	1016LC331	Rp1 /DN25	2,2	45	209,0	209	200	186	166	137	101	
15V37F022T/D	7 458,86 zł	1016LC361	Rp1 /DN25	2,2	45	226,0	225	216	202	179	148	109	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
35V02F003T	2 446,76 zł	1016L0421	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
35V03F003T	2 558,14 zł	1016L0431	Rp1 /DN25	0,37	15	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
35V04F003T	2 694,68 zł	1016L0441	Rp1 /DN25	0,37	19	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
35V05F005T	2 824,02 zł	1016L0451	Rp1 /DN25	0,55	20	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
35V06F005T	2 913,84 zł	1016L0461	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
35V07F007T/D	3 143,79 zł	1016LC471	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
35V08F007T/D	3 294,69 zł	1016LC481	Rp1 /DN25	0,75	24	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
35V09F011T/D	3 485,11 zł	1016LC491	Rp1 /DN25	1,1	26	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
35V10F011T/D	3 618,05 zł	1016LC501	Rp1 /DN25	1,1	26	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
35V11F011T/D	3 815,66 zł	1016LC511	Rp1 /DN25	1,1	26	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
35V12F011T/D	3 973,75 zł	1016LC521	Rp1 /DN25	1,1	26	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
35V13F015T/D	4 376,15 zł	1016LC531	Rp1 /DN25	1,5	29	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
35V14F015T/D	4 548,61 zł	1016LC541	Rp1 /DN25	1,5	28	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
35V16F015T/D	4 875,57 zł	1016LC561	Rp1 /DN25	1,5	32	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
35V19F022T/D	5 331,86 zł	1016LC591	Rp1 /DN25	2,2	38	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
35V21F022T/D	5 615,70 zł	1016LC611	Rp1 /DN25	2,2	40	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
35V23F022T/D	5 982,18 zł	1016LC631	Rp1 /DN25	2,2	40	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
35V25F022T/D	6 255,24 zł	1016LC651	Rp1 /DN25	2,2	42	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
35V27F030T/D	6 618,12 zł	1016LC671	Rp1 /DN25	3	43	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
35V29F030T/D	6 937,89 zł	1016LC691	Rp1 /DN25	3	54	216,0	208	203	195	186	176	149	100

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
							45	50	60	73,3	100	120	142
							H= wysokość podnoszenia [m]						
5SV02F003T	2 716,23 zł	1016L0791	Rp1¼/DN32	0,37	18	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03F005T	2 910,25 zł	1016L0801	Rp1¼/DN32	0,55	20	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04F005T	3 104,27 zł	1016L0811	Rp1¼/DN32	0,55	21	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05F007T/D	3 377,33 zł	1016LC821	Rp1¼/DN32	0,75	23	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06F011T/D	3 564,16 zł	1016LC831	Rp1¼/DN32	1,1	27	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07F011T/D	3 725,84 zł	1016LC841	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV08F011T/D	3 858,77 zł	1016LC851	Rp1¼/DN32	1,1	26	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV09F015T/D	4 440,82 zł	1016LC861	Rp1¼/DN32	1,5	29	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV10F015T/D	4 537,83 zł	1016LC871	Rp1¼/DN32	1,5	33	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11F015T/D	4 757,00 zł	1016LC881	Rp1¼/DN32	1,5	30	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12F022T/D	5 058,80 zł	1016LC891	Rp1¼/DN32	2,2	37	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13F022T/D	5 191,74 zł	1016LC901	Rp1¼/DN32	2,2	38	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14F022T/D	5 331,86 zł	1016LC911	Rp1¼/DN32	2,2	40	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15F022T/D	5 461,21 zł	1016LC921	Rp1¼/DN32	2,2	38	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16F022T/D	5 669,60 zł	1016LC931	Rp1¼/DN32	2,2	38	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SV18F030T/D	6 233,68 zł	1016LC951	Rp1¼/DN32	3	45	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SV21F030T/D	6 488,78 zł	1016LC981	Rp1¼/DN32	3	43	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SV23F040T/D	7 221,73 zł	1016LD001	Rp1¼/DN32	4	55	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SV25F040T/D	7 361,85 zł	1016LD021	Rp1¼/DN32	4	57	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SV28F040T/D	7 688,81 zł	1016LD051	Rp1¼/DN32	4	61	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SV30F055T/D	8 522,36 zł	1016LD071	Rp1¼/DN32	5,5	90	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SV33F055T/D	9 097,22 zł	1016LD101	Rp1¼/DN32	5,5	84	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	5	6	8	10,2	11	14	
							83,3	100	133	170	183	233	
							H= wysokość podnoszenia [m]						
10SV01F007T/D	3 467,15 zł	1016LD151	Rp1½/DN40	0,75	28	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02F007T/D	4 024,05 zł	1016LD161	Rp1½/DN40	0,75	28	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03F011T/D	4 602,50 zł	1016LD171	Rp1½/DN40	1,1	36	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04F015T/D	5 180,96 zł	1016LD181	Rp1½/DN40	1,5	37	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05F022T/D	5 874,39 zł	1016LD191	Rp1½/DN40	2,2	40	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06F022T/D	6 158,23 zł	1016LD201	Rp1½/DN40	2,2	42	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SV07F030T/D	6 707,94 zł	1016LD211	Rp1½/DN40	3	49	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SV08F030T/D	6 991,78 zł	1016LD221	Rp1½/DN40	3	47	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SV09F040T/D	7 678,03 zł	1016LD231	Rp1½/DN40	4	55	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SV10F040T/D	8 421,76 zł	1016LD241	Rp1½/DN40	4	56	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SV11F040T/D	8 949,91 zł	1016LD251	Rp1½/DN40	4	56	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SV13F055T/D	10 803,85 zł	1016LD271	Rp1½/DN40	5,5	85	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SV15F055T/D	11 482,91 zł	1016LD291	Rp1½/DN40	5,5	91	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SV17F075T/D	12 571,56 zł	1016LD311	Rp1½/DN40	7,5	109	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SV20F075T/D	13 890,15 zł	1016LD341	Rp1½/DN40	7,5	110	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SV18F075T/D	13 322,47 zł	1016LD321	Rp1½/DN40	7,5	107	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SV21F110T/D	15 657,86 zł	1016LD351	Rp1½/DN40	11	166	254,0	241	236	220	195	184	128	

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
							133	183	233	270	330	350	400
							H= wysokość podnoszenia [m]						
15SV01F011T/D	4 088,72 zł	1016LD401	Rp2 /DN50	1,1	33	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02F022T/D	5 051,62 zł	1016LD411	Rp2 /DN50	2,2	39	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV03F030T/D	5 831,28 zł	1016LD421	Rp2 /DN50	3	45	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	25,5	20,1
15SV04F040T/D	6 704,35 zł	1016LD431	Rp2 /DN50	4	53	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SV05F040T/D	7 178,61 zł	1016LD441	Rp2 /DN50	4	53	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
15SV07F055T/D	9 334,35 zł	1016LD461	Rp2 /DN50	5,5	81	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SV06F055T/D	8 802,61 zł	1016LD451	Rp2 /DN50	5,5	86	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
15SV08F075T/D	10 509,23 zł	1016LD471	Rp2 /DN50	7,5	109	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
15SV09F075T/D	11 087,69 zł	1016LD481	Rp2 /DN50	7,5	111	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
15SV10F110T/D	13 027,86 zł	1016LD491	Rp2 /DN50	11	135	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5
15SV11F110T/D	13 678,17 zł	1016LD501	Rp2 /DN50	11	126	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7
15SV13F110T/D	14 396,75 zł	1016LD521	Rp2 /DN50	11	130	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6
15SV15F150T/D	17 583,65 zł	1016LD541	Rp2 /DN50	15	200	222,0	210	203	192	182	158	148	119
15SV17F150T/D	18 172,89 zł	1016LD561	Rp2 /DN50	15	191	252,0	237	229	217	205	178	167	134

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
							233	270	330	350	400	430	460
							H= wysokość podnoszenia [m]						
22SV01F011T/D	3 941,41 zł	1016LD611	Rp2 /DN50	1,1	31	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02F022T/D	4 936,64 zł	1016LD621	Rp2 /DN50	2,2	40	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SV03F030T/D	6 528,30 zł	1016LD631	Rp2 /DN50	3	50	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SV04F040T/D	7 663,66 zł	1016LD641	Rp2 /DN50	4	53	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SV05F055T/D	8 964,29 zł	1016LD651	Rp2 /DN50	5,5	82	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV06F075T/D	10 311,62 zł	1016LD661	Rp2 /DN50	7,5	101	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
22SV07F075T/D	10 846,97 zł	1016LD671	Rp2 /DN50	7,5	95	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SV08F110T/D	13 254,21 zł	1016LD681	Rp2 /DN50	11	119	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SV10F110T/D	13 940,45 zł	1016LD701	Rp2 /DN50	11	122	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SV09F110T/D	13 599,13 zł	1016LD691	Rp2 /DN50	11	122	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SV12F150T/D	17 041,12 zł	1016LD721	Rp2 /DN50	15	200	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SV14F150T/D	17 666,29 zł	1016LD741	Rp2 /DN50	15	192	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SV17F185T/D	20 493,90 zł	1016LD771	Rp2 /DN50	18,5	200	264,0	245	236	216	208	182	164	142

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	22	25	30	35	40
						[l/min] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
33SV1/1AG022T/D	7 378,58 zł	101680011	DN65	2,2	97	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
33SV1G030T/D	7 715,74 zł	101680021	DN65	3	97	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
33SV2/2AG040T/D	8 386,52 zł	101680031	DN65	4	101	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
33SV2/1AG040T/D	8 386,52 zł	101680041	DN65	4	102	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
33SV2G055T/D	9 994,27 zł	101680051	DN65	5,5	123	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
33SV3/2AG055T/D	10 299,49 zł	101680061	DN65	5,5	122	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
33SV3/1AG075T/D	11 016,41 zł	101680071	DN65	7,5	140	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
33SV3G075T/D	12 159,22 zł	101680081	DN65	7,5	139	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
33SV4/2AG075T/D	12 719,97 zł	101680091	DN65	7,5	147	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
33SV4/1AG110T/D	13 869,88 zł	101680101	DN65	11	178	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
33SV4G110T/D	13 415,60 zł	101680111	DN65	11	188	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
33SV5/2AG110T/D	15 992,24 zł	101680121	DN65	11	180	106,0	102	100	96	93	85	76	63
33SV5/1AG110T/D	15 992,24 zł	101680131	DN65	11	190	113,0	107	105	102	99	92	82	70
33SV5G150T/D	17 191,84 zł	101680141	DN65	15	230	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
33SV6/2AG150T/D	17 795,19 zł	101680151	DN65	15	226	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2
33SV6/1AG150T/D	17 795,19 zł	101680161	DN65	15	218	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
33SV6G150T/D	17 795,19 zł	101680171	DN65	15	207	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
33SV7/2AG150T/D	19 761,39 zł	101680181	DN65	15	222	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2
33SV7/1AG185T/D	19 761,39 zł	101680191	DN65	18,5	237	163,0	157	154	150	145	136	123	106
33SV7G185T/D	21 017,77 zł	101680201	DN65	18,5	235	170,0	163	160	156	152	142	130	113
33SV8/2AG185T/D	21 866,01 zł	101680211	DN65	18,5	257	181,0	174	171	166	161	150	135	115
33SV8/1AG185T/D	21 866,01 zł	101680221	DN65	18,5	259	187,0	180	177	171	166	156	141	122
33SV8G220T/D	22 806,52 zł	101680231	DN65	22	255	194,0	185	182	177	172	161	147	128
33SV9/2AG220T/D	24 673,34 zł	101680241	DN65	22	262	202,0	194	191	185	179	166	150	128
33SV9/1AG220T/D	24 676,89 zł	101680251	DN65	22	265	210,0	201	198	192	186	174	157	136
33SV9G220T/D	24 673,34 zł	101680261	DN65	22	275	217,0	207	204	198	193	181	165	144
33SV10/2AG220T/D	25 532,23 zł	101680271	DN65	22	280	226,0	217	213	207	200	186	168	144

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[l/min] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
46SV1/1AG030T/D	7 882,55 zł	101682011	DN80	3	96	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SV1G040T/D	8 216,17 zł	101682021	DN80	4	106	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV2/2AG055T/D	10 093,64 zł	101682031	DN80	5,5	122	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SV2G075T/D	12 695,13 zł	101682041	DN80	7,5	141	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SV3/2AG110T/D	16 421,69 zł	101682051	DN80	11	165	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SV3G110T/D	16 421,69 zł	101682061	DN80	11	165	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SV4/2AG150T/D	20 410,87 zł	101682071	DN80	15	215	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SV4G150T/D	20 410,87 zł	101682081	DN80	4	231	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV5/2AG185T/D	24 286,49 zł	101682091	DN80	18,5	231	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SV5G185T/D	24 286,49 zł	101682101	DN80	18,5	228	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SV6/2AG220T/D	27 555,21 zł	101682111	DN80	22	250	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
46SV6G220T/D	27 555,21 zł	101682121	DN80	22	246	161,0	148	144	139	132	124	104	86

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[l/min] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= wysokość podnoszenia [m]							
66SV3G185T/D	22 157,03 zł	101684081	DN100	18,5	240	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
66SV4/2AG185T/D	23 204,02 zł	101684091	DN100	22	252	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
66SV4/1AG220T/D	25 766,47 zł	101684101	DN100	22	252	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV4G220T/D	25 766,47 zł	101684111	DN100	7,5	271	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV1/1AG040T/D	8 720,14 zł	101684011	DN100	5,5	112	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SV1G055T/D	9 831,01 zł	101684021	DN100	7,5	134	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV2/2AG075T/D	12 116,63 zł	101684031	DN100	11	156	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SV2/1AG110T/D	14 895,57 zł	101684041	DN100	11	170	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SV2G110T/D	14 895,57 zł	101684051	DN100	15	173	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SV3/2AG150T/D	19 282,26 zł	101684061	DN100	15	224	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SV3/1AG150T/D	19 282,26 zł	101684071	DN100	18,5	220	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	60	78	85	96	108	120
						[l/min] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
92SV1/1AG055T/D	10 732,48 zł	101686011	DN100	5,5	133	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SV1G075T/D	12 308,28 zł	101686021	DN100	7,5	146	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SV2/2AG110T/D	16 162,60 zł	101686031	DN100	11	182	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
92SV2G150T/D	20 148,24 zł	101686041	DN100	15	240	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV3/2AG185T/D	24 030,96 zł	101686051	DN100	18,5	232	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SV3G220T/D	26 678,58 zł	101686061	DN100	22	249	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[l/min] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
125SV1G075T/D	18 785,39 zł	101688001	DN125	7,5	228	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SV2G150T/D	27 580,06 zł	101688011	DN125	15	300	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SV3G220T/D	30 994,29 zł	101688021	DN125	22	318	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SV03N003M	3 025,22 zł	1016L1844	Rp1 /DN25	0,37	17	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04N003M	3 133,01 zł	1016L1854	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05N003M	3 258,76 zł	1016L1864	Rp1 /DN25	0,37	17	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06N003M	3 384,51 zł	1016L1874	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07N003M	3 506,67 zł	1016L1884	Rp1 /DN25	0,37	22	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08N005M	3 603,68 zł	1016L1894	Rp1 /DN25	0,55	18	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09N005M	3 747,39 zł	1016L1904	Rp1 /DN25	0,55	19	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10N005M	3 905,48 zł	1016L1914	Rp1 /DN25	0,55	21	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11N005M	4 099,50 zł	1016L1924	Rp1 /DN25	0,55	20	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV32N022M	8 903,21 zł	1016L2134	Rp1 /DN25	2,2	47	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV13N007M	4 523,46 zł	1016L1944	Rp1 /DN25	0,75	25	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV34N022M	9 614,60 zł	1016L2154	Rp1 /DN25	2,2	49	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37N022M	10 189,46 zł	1016L2184	Rp1 /DN25	2,2	57	226,0	225	216	202	179	148	109	
1SV12N007M	4 275,55 zł	1016L1934	Rp1 /DN25	0,75	27	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV15N007M	4 782,15 zł	1016L1964	Rp1 /DN25	0,75	24	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17N011M	5 166,59 zł	1016L1984	Rp1 /DN25	1,1	33	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19N011M	5 457,62 zł	1016L2004	Rp1 /DN25	1,1	34	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22N011M	5 863,61 zł	1016L2034	Rp1 /DN25	1,1	33	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25N015M	6 639,68 zł	1016L2064	Rp1 /DN25	1,5	44	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27N015M	7 157,06 zł	1016L2084	Rp1 /DN25	1,5	45	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV30N015M	7 570,24 zł	1016L2114	Rp1 /DN25	1,5	50	182,0	181	173	160	141	116	83,9	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SV02N003M	3 204,87 zł	1016L2234	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV03N003M	3 068,34 zł	1016L2244	Rp1 /DN25	0,37	16	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV04N003M	3 377,33 zł	1016L2254	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV05N005M	3 542,60 zł	1016L2264	Rp1 /DN25	0,55	17	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06N005M	3 657,57 zł	1016L2274	Rp1 /DN25	0,55	14	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07N007M	3 905,48 zł	1016L2284	Rp1 /DN25	0,75	20	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08N007M	4 095,91 zł	1016L2294	Rp1 /DN25	0,75	25	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09N011M	4 368,97 zł	1016L2304	Rp1 /DN25	1,1	28	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10N011M	4 534,24 zł	1016L2314	Rp1 /DN25	1,1	28	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11N011M	4 782,15 zł	1016L2324	Rp1 /DN25	1,1	30	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12N011M	4 979,76 zł	1016L2334	Rp1 /DN25	1,1	30	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13N015M	5 482,77 zł	1016L2344	Rp1 /DN25	1,5	35	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14N015M	5 698,34 zł	1016L2354	Rp1 /DN25	1,5	32	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16N015M	6 104,34 zł	1016L2374	Rp1 /DN25	1,5	26	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19N022M	7 656,47 zł	1016L2404	Rp1 /DN25	2,2	45	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21N022M	8 080,43 zł	1016L2424	Rp1 /DN25	2,2	48	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV25N022M	8 640,92 zł	1016L2464	Rp1 /DN25	2,2	49	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SV23N022M	8 942,73 zł	1016L2444	Rp1 /DN25	2,2	44	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[l/min] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SV02N003M	3 402,48 zł	1016L2514	Rp1¼/DN32	0,37	21	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03N005M	3 646,79 zł	1016L2524	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04N005M	3 894,70 zł	1016L2534	Rp1¼/DN32	0,55	20	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05N007M	4 196,51 zł	1016L2544	Rp1¼/DN32	0,75	24	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06N011M	4 469,57 zł	1016L2554	Rp1¼/DN32	1,1	28	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07N011M	4 670,77 zł	1016L2564	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV09N015M	5 561,81 zł	1016L2584	Rp1¼/DN32	1,5	35	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV08N011M	4 832,45 zł	1016L2574	Rp1¼/DN32	1,1	28	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV10N015M	5 687,56 zł	1016L2594	Rp1¼/DN32	1,5	36	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11N015M	5 964,21 zł	1016L2604	Rp1¼/DN32	1,5	32	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12N022M	7 279,22 zł	1016L2614	Rp1¼/DN32	2,2	37	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13N022M	7 462,45 zł	1016L2624	Rp1¼/DN32	2,2	38	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14N022M	7 660,06 zł	1016L2634	Rp1¼/DN32	2,2	43	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15N022M	7 846,89 zł	1016L2644	Rp1¼/DN32	2,2	43	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16N022M	8 145,10 zł	1016L2654	Rp1¼/DN32	2,2	45	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[l/min] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SV01N007M	4 336,63 zł	1016L2694	Rp1½/DN40	0,75	27	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02N007M	5 004,91 zł	1016L2704	Rp1½/DN40	0,75	30	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03N011M	5 755,83 zł	1016L2714	Rp1½/DN40	1,1	33	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04N015M	6 485,18 zł	1016L2724	Rp1½/DN40	1,5	38	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05N022M	8 436,13 zł	1016L2734	Rp1½/DN40	2,2	41	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06N022M	8 834,94 zł	1016L2744	Rp1½/DN40	2,2	43	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[l/min] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SV02N022M	7 264,84 zł	1016L2794	Rp2 /DN50	2,2	39	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV01N011M	5 116,29 zł	1016L2784	Rp2 /DN50	1,1	32	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[l/min] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SV01N011M	4 940,24 zł	1016L2834	Rp2 /DN50	1,1	33	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02N022M	7 099,57 zł	1016L2844	Rp2 /DN50	2,2	40	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15V02N003T	2 809,65 zł	1016L0014	Rp1 /DN25	0,37	17	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
15V03N003T	2 895,88 zł	1016L0024	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
15V04N003T	3 000,07 zł	1016L0034	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
15V05N003T	3 125,82 zł	1016L0044	Rp1 /DN25	0,37	20	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
15V06N003T	3 237,20 zł	1016L0054	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
15V07N003T	3 355,77 zł	1016L0064	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
15V08N005T	3 449,18 zł	1016L0074	Rp1 /DN25	0,55	21	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
15V09N005T	3 585,71 zł	1016L0084	Rp1 /DN25	0,55	23	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
15V10N005T	3 733,02 zł	1016L0094	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
15V11N005T	3 923,45 zł	1016L0104	Rp1 /DN25	0,55	22	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
15V19N011T/D	5 231,26 zł	1016LC184	Rp1 /DN25	1,1	31	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
15V22N011T/D	5 619,30 zł	1016LC214	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
15V12N007T/D	4 121,06 zł	1016LC114	Rp1 /DN25	0,75	26	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
15V13N007T/D	4 354,59 zł	1016LC124	Rp1 /DN25	0,75	23	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
15V25N015T/D	6 345,06 zł	1016LC244	Rp1 /DN25	1,5	35	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
15V27N015T/D	6 840,88 zł	1016LC264	Rp1 /DN25	1,5	35	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
15V15N007T/D	4 606,10 zł	1016LC144	Rp1 /DN25	0,75	28	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
15V30N015T/D	7 236,10 zł	1016LC294	Rp1 /DN25	1,5	36	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
15V17N011T/D	4 943,83 zł	1016LC164	Rp1 /DN25	1,1	30	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
15V32N022T/D	7 864,86 zł	1016LC314	Rp1 /DN25	2,2	42	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
15V34N022T/D	8 454,09 zł	1016LC334	Rp1 /DN25	2,2	43	209,0	209	200	186	166	137	101	
15V37N022T/D	8 949,91 zł	1016LC364	Rp1 /DN25	2,2	46	226,0	225	216	202	179	148	109	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
35V02N003T	2 935,40 zł	1016L0424	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
35V04N003T	3 233,61 zł	1016L0444	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
35V03N003T	3 068,34 zł	1016L0434	Rp1 /DN25	0,37	18	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
35V05N005T	3 388,10 zł	1016L0454	Rp1 /DN25	0,55	19	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
35V06N005T	3 495,89 zł	1016L0464	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
35V07N007T/D	3 772,55 zł	1016LC474	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
35V08N007T/D	3 952,19 zł	1016LC484	Rp1 /DN25	0,75	23	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
35V09N011T/D	4 182,14 zł	1016LC494	Rp1 /DN25	1,1	27	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
35V09N011T/D	4 182,14 zł	1016LC494	Rp1 /DN25	1,1	27	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
35V10N011T/D	4 340,22 zł	1016LC504	Rp1 /DN25	1,1	26	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
35V11N011T/D	4 577,35 zł	1016LC514	Rp1 /DN25	1,1	27	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
35V12N011T/D	4 767,78 zł	1016LC524	Rp1 /DN25	1,1	27	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
35V13N015T/D	5 252,82 zł	1016LC534	Rp1 /DN25	1,5	28	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
35V14N015T/D	5 457,62 zł	1016LC544	Rp1 /DN25	1,5	38	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
35V16N015T/D	5 849,24 zł	1016LC564	Rp1 /DN25	1,5	33	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
35V19N022T/D	6 398,95 zł	1016LC594	Rp1 /DN25	2,2	37	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
35V21N022T/D	6 740,28 zł	1016LC614	Rp1 /DN25	2,2	39	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
35V23N022T/D	7 178,61 zł	1016LC634	Rp1 /DN25	2,2	40	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
35V25N022T/D	7 505,57 zł	1016LC654	Rp1 /DN25	2,2	40	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
35V27N030T/D	7 940,31 zł	1016LC674	Rp1 /DN25	3	46	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
35V29N030T/D	8 324,75 zł	1016LC694	Rp1 /DN25	3	47	216,0	208	203	195	186	176	149	100
35V31N030T/D	8 680,45 zł	1016LC714	Rp1 /DN25	3	66	230,0	222	216	208	198	187	158	106
35V33N030T/D	9 032,55 zł	1016LC734	Rp1 /DN25	3	49	245,0	236	229	221	210	198	166	111

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[l/min] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SV02N003T	3 258,76 zł	1016L0794	Rp1¼/DN32	0,37	17	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03N005T	3 492,30 zł	1016L0804	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04N005T	3 725,84 zł	1016L0814	Rp1¼/DN32	0,55	20	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05N007T/D	4 052,79 zł	1016LC824	Rp1¼/DN32	0,75	25	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06N011T/D	4 275,55 zł	1016LC834	Rp1¼/DN32	1,1	28	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07N011T/D	4 469,57 zł	1016LC844	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV08N011T/D	4 631,25 zł	1016LC854	Rp1¼/DN32	1,1	27	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV09N015T/D	5 328,27 zł	1016LC864	Rp1¼/DN32	1,5	31	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV10N015T/D	5 446,84 zł	1016LC874	Rp1¼/DN32	1,5	29	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11N015T/D	5 709,12 zł	1016LC884	Rp1¼/DN32	1,5	26	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12N022T/D	6 072,00 zł	1016LC894	Rp1¼/DN32	2,2	36	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13N022T/D	6 230,09 zł	1016LC904	Rp1¼/DN32	2,2	33	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14N022T/D	6 398,95 zł	1016LC914	Rp1¼/DN32	2,2	41	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15N022T/D	6 553,45 zł	1016LC924	Rp1¼/DN32	2,2	37	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16N022T/D	6 804,95 zł	1016LC934	Rp1¼/DN32	2,2	38	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SV18N030T/D	7 480,42 zł	1016LC954	Rp1¼/DN32	3	41	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SV21N030T/D	7 785,81 zł	1016LC984	Rp1¼/DN32	3	44	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SV23N040T/D	8 666,07 zł	1016LD004	Rp1¼/DN32	4	57	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SV25N040T/D	8 834,94 zł	1016LD024	Rp1¼/DN32	4	62	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SV28N040T/D	9 226,57 zł	1016LD054	Rp1¼/DN32	4	61	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SV30N055T/D	10 225,39 zł	1016LD074	Rp1¼/DN32	5,5	85	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SV33N055T/D	10 915,23 zł	1016LD104	Rp1¼/DN32	5,5	82	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[l/min] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SV01N007T/D	4 160,58 zł	1016LD154	Rp1¼/DN40	0,75	28	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02N007T/D	4 828,86 zł	1016LD164	Rp1¼/DN40	0,75	29	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03N011T/D	5 522,29 zł	1016LD174	Rp1¼/DN40	1,1	32	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04N015T/D	6 215,72 zł	1016LD184	Rp1¼/DN40	1,5	35	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05N022T/D	7 049,27 zł	1016LD194	Rp1¼/DN40	2,2	43	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06N022T/D	7 390,60 zł	1016LD204	Rp1¼/DN40	2,2	42	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SV07N030T/D	8 048,10 zł	1016LD214	Rp1¼/DN40	3	44	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SV08N030T/D	8 389,42 zł	1016LD224	Rp1¼/DN40	3	60	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SV09N040T/D	9 212,20 zł	1016LD234	Rp1¼/DN40	4	57	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SV10N040T/D	10 106,83 zł	1016LD244	Rp1¼/DN40	4	55	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SV11N040T/D	10 739,18 zł	1016LD254	Rp1¼/DN40	4	57	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SV13N055T/D	12 963,18 zł	1016LD274	Rp1¼/DN40	5,5	81	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SV15N055T/D	13 778,77 zł	1016LD294	Rp1¼/DN40	5,5	95	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SV17N075T/D	15 086,59 zł	1016LD314	Rp1¼/DN40	7,5	112	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SV18N075T/D	15 988,41 zł	1016LD324	Rp1¼/DN40	7,5	110	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SV20N075T/D	16 667,46 zł	1016LD344	Rp1¼/DN40	7,5	113	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SV21N110T/D	18 790,87 zł	1016LD354	Rp1¼/DN40	11	164	254,0	241	236	220	195	184	128	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[l/min] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SV01N011T/D	4 907,90 zł	1016LD404	Rp2 /DN50	1,1	26	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02N022T/D	6 061,22 zł	1016LD414	Rp2 /DN50	2,2	40	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV03N030T/D	6 998,97 zł	1016LD424	Rp2 /DN50	3	46	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SV04N040T/D	8 044,50 zł	1016LD434	Rp2 /DN50	4	70	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SV05N040T/D	8 615,77 zł	1016LD444	Rp2 /DN50	4	55	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
15SV06N055T/D	10 563,13 zł	1016LD454	Rp2 /DN50	5,5	100	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
15SV07N055T/D	11 202,66 zł	1016LD464	Rp2 /DN50	5,5	80	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SV08N075T/D	12 611,08 zł	1016LD474	Rp2 /DN50	7,5	99	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
15SV09N075T/D	13 304,51 zł	1016LD484	Rp2 /DN50	7,5	106	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
15SV10N110T/D	15 632,71 zł	1016LD494	Rp2 /DN50	11	129	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5
15SV11N110T/D	16 412,37 zł	1016LD504	Rp2 /DN50	11	126	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7
15SV13N110T/D	17 274,66 zł	1016LD524	Rp2 /DN50	11	130	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6
15SV15N150T/D	21 101,10 zł	1016LD544	Rp2 /DN50	15	219	222,0	210	203	192	182	158	148	119
15SV17N150T/D	21 808,90 zł	1016LD564	Rp2 /DN50	15	205	252,0	237	229	217	205	178	167	134

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[l/min] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SV02N022T/D	5 924,69 zł	1016LD624	Rp2 /DN50	2,2	39	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SV01N011T/D	4 728,26 zł	1016LD614	Rp2 /DN50	1,1	32	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV03N030T/D	7 832,52 zł	1016LD634	Rp2 /DN50	3	45	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SV04N040T/D	9 197,82 zł	1016LD644	Rp2 /DN50	4	52	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SV05N055T/D	10 757,14 zł	1016LD654	Rp2 /DN50	5,5	75	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV06N075T/D	12 373,95 zł	1016LD664	Rp2 /DN50	5,5	104	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV07N075T/D	13 017,08 zł	1016LD674	Rp2 /DN50	7,5	100	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SV08N110T/D	15 905,77 zł	1016LD684	Rp2 /DN50	11	149	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SV09N110T/D	16 318,95 zł	1016LD694	Rp2 /DN50	11	120	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SV10N110T/D	16 728,54 zł	1016LD704	Rp2 /DN50	11	136	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SV12N150T/D	20 450,79 zł	1016LD724	Rp2 /DN50	15	206	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SV14N150T/D	21 198,11 zł	1016LD744	Rp2 /DN50	15	200	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SV17N185T/D	24 593,40 zł	1016LD774	Rp2 /DN50	18,5	216	264,0	245	236	216	208	182	164	142

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	22	25	30	35	40
						[l/min] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
33SV1/1AN022T/D	9 564,82 zł	101680014	DN65	2,2	90	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
33SV1N030T/D	9 969,42 zł	101680024	DN65	3	88	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
33SV2/2AN040T/D	10 775,07 zł	101680034	DN65	4	103	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
33SV2/1AN040T/D	10 775,07 zł	101680044	DN65	4	101	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
33SV2N055T/D	12 702,23 zł	101680054	DN65	5,5	119	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
33SV3/2AN055T/D	13 067,79 zł	101680064	DN65	5,5	120	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
33SV3/1AN075T/D	13 930,22 zł	101680074	DN65	7,5	144	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
33SV3N075T/D	15 300,17 zł	101680084	DN65	7,5	148	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
33SV4/2AN075T/D	15 974,50 zł	101680094	DN65	7,5	150	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
33SV4/1AN110T/D	17 355,10 zł	101680104	DN65	11	200	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
33SV4N110T/D	16 808,54 zł	101680114	DN65	11	180	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
33SV5/2AN110T/D	19 899,80 zł	101680124	DN65	11	190	106,0	102	100	96	93	85	76	63
33SV5/1AN110T/D	19 899,80 zł	101680134	DN65	11	183	113,0	107	105	102	99	92	82	70
33SV5N150T/D	21 340,74 zł	101680144	DN65	15	226	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
33SV6/2AN150T/D	22 064,75 zł	101680154	DN65	15	246	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2
33SV6/1AN150T/D	22 064,75 zł	101680164	DN65	15	218	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
33SV6N150T/D	22 064,75 zł	101680174	DN65	15	222	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
33SV7/2AN150T/D	24 424,91 zł	101680184	DN65	15	220	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2
33SV7/1AN185T/D	24 424,91 zł	101680194	DN65	18,5	239	163,0	157	154	150	145	136	123	106
33SV7N185T/D	25 929,72 zł	101680204	DN65	18,5	243	170,0	163	160	156	152	142	130	113
33SV8/2AN185T/D	26 948,32 zł	101680214	DN65	18,5	240	181,0	174	171	166	161	150	135	115
33SV8/1AN185T/D	26 948,32 zł	101680224	DN65	18,5	250	187,0	180	177	171	166	156	141	122
33SV8N220T/D	28 076,93 zł	101680234	DN65	22	260	194,0	185	182	177	172	161	147	128
33SV9/2AN220T/D	30 316,41 zł	101680244	DN65	22	254	202,0	194	191	185	179	166	150	128
33SV9/1AN220T/D	30 323,51 zł	101680254	DN65	22	264	210,0	201	198	192	186	174	157	136
33SV9N220T/D	30 316,41 zł	101680264	DN65	22	288	217,0	207	203	198	193	181	165	144
33SV10/2AN220T/D	31 349,20 zł	101680274	DN65	22	264	226,0	217	213	207	200	186	168	144

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[l/min] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
46SV2N075T/D	15 942,56 zł	101682044	DN80	7,5	148	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SV2/2AN055T/D	12 822,90 zł	101682034	DN80	5,5	125	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SV1/1AN030T/D	10 168,17 zł	101682014	DN80	3	100	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SV1N040T/D	10 569,22 zł	101682024	DN80	4	99	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV3/2AN110T/D	20 414,42 zł	101682054	DN80	11	174	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SV3N110T/D	20 414,42 zł	101682064	DN80	11	168	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SV4/2AN150T/D	25 202,16 zł	101682074	DN80	15	216	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SV4N150T/D	25 202,16 zł	101682084	DN80	15	228	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
46SV5/2AN185T/D	29 855,03 zł	101682094	DN80	18,5	219	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SV5N185T/D	29 855,03 zł	101682104	DN80	18,5	240	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SV6/2AN220T/D	33 776,78 zł	101682114	DN80	22	225	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
46SV6N220T/D	33 776,78 zł	101682124	DN80	22	264	161,0	148	144	139	132	124	104	86

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[l/min] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= wysokość podnoszenia [m]							
66SV1N055T/D	12 507,03 zł	101684024	DN100	7,5	120	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV1/1AN040T/D	11 172,57 zł	101684014	DN100	5,5	113	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SV2N110T/D	18 583,09 zł	101684054	DN100	15	177	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SV2/2AN075T/D	15 250,48 zł	101684034	DN100	11	150	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SV2/1AN110T/D	18 583,09 zł	101684044	DN100	11	172	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SV3/2AN150T/D	23 849,95 zł	101684064	DN100	15	217	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SV3/1AN150T/D	23 849,95 zł	101684074	DN100	18,5	250	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
66SV3N185T/D	27 299,68 zł	101684084	DN100	18,5	210	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
66SV4/2AN185T/D	28 556,06 zł	101684094	DN100	22	210	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV4/1AN220T/D	31 629,58 zł	101684104	DN100	22	258	115,0	106	103	100	99	93	89	78

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	60	78	85	96	108	120
						[l/min] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
92SV1/1AN055T/D	13 589,50 zł	101686014	DN100	5,5	126	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SV1N075T/D	15 481,17 zł	101686024	DN100	7,5	147	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SV2/2AN110T/D	20 105,65 zł	101686034	DN100	15	176	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV2N150T/D	24 886,29 zł	101686044	DN100	15	208	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV3/2AN185T/D	29 546,26 zł	101686054	DN100	18,5	239	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SV3N220T/D	32 722,70 zł	101686064	DN100	22	245	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[l/min] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
125SV1N075T/D	23 253,70 zł	101688004	DN125	7,5	209	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SV2N150T/D	33 805,18 zł	101688014	DN125	15	247	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SV3N220T/D	37 904,39 zł	101688024	DN125	22	308	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4

SVE

Wysokosprawne wielostopniowe pompy pionowe typu SV wykonane w całości ze stali nierdzewnej zintegrowane ze sterownikiem typu Smart napędzany silnikiem z magnesem trwałym (klasa sprawności IE5).



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Układy podwyższania ciśnienia i układy zasilania w wodę.
Układy i aplikacje HVAC
Instalacje przemysłowe
Stacje

DANE TECHNICZNE

Przepływ	do 160 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	do 330 m
Moc silnika	0,25 - 55 kW
Temperatura cieczy	- 30 °C - 120 °C
Ciśnienie robocze	max PN40

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	5SVE08F01SPOM/2
5	Wydajność nominalna w m ³ /h
SVE	Nazwa typoszeregu
08	Liczba stopni
F	Wykonanie materiałowe i wersja korpusu
015	Moc silnika w kW
PO	Silnik e-SM z magnesem trwałym
M/2	Zasilanie 1X208-240V

SILNIK

Zasilanie	3 - 230/400V, 400/690V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE5

OPCJE WYKONANIA

Wersje:	
F	AISI304, kołnierze okrągłe (PN25)
N	AISI316, kołnierze okrągłe (PN16)
R	AISI304, króćce okrągłe góra-dół (PN16)
K	AISI316, przyłącza gwintowane DIN11851 (PN25)
V	AISI316, kołnierze Victaulic(PN25)
C	AISI316, kołnierze Clamp DIN32676(PN25)
T	AISI304, kołnierze owalne (PN10)

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Płaszcz zewnętrzny	stal nierdzewna
Wirnik	stal nierdzewna
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu - węgiel

AKCESORIA

Przeciwnożierze gwintowane i do spawania
Czujnik obecności wody
Przyłącza Victaulic
Przetworniki ciśnienia
Przepływomierze
Kable zasilające

GRUPA PRODUKTOWA

3N, 4D

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
						[l/min] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SVE05F003POM/2	6 161,82 zł	104632501	Rp1 /DN25	0,37	20	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
1SVE08F005POM/2	6 693,57 zł	104632511	Rp1 /DN25	0,55	21	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
1SVE11F007POM/2	7 157,06 zł	104632521	Rp1 /DN25	1,1	23	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
1SVE15F011POM/2	7 782,22 zł	104632531	Rp1 /DN25	1,1	25	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
1SVE20F015POM/2	8 446,91 zł	104632541	Rp1 /DN25	1,5	28	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2
						[l/min] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SVE03F003POM/2	5 842,06 zł	104632571	Rp1 /DN25	0,37	18	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
3SVE05F005POM/2	6 420,51 zł	104632581	Rp1 /DN25	0,55	20	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
3SVE07F007POM/2	6 736,69 zł	104632591	Rp1 /DN25	0,75	22	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
3SVE09F011POM/2	8 202,59 zł	104632601	Rp1 /DN25	1,1	27	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
3SVE11F015POM/2	7 836,11 zł	104632611	Rp1 /DN25	1,5	25	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	10,2
						[l/min] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SVE02F003POM/2	6 057,63 zł	104632641	Rp1¼/DN32	0,37	18	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
5SVE03F005POM/2	6 226,50 zł	104632651	Rp1¼/DN32	0,55	19	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
5SVE04F007POM/2	6 409,73 zł	104632661	Rp1¼/DN32	0,75	20	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
5SVE06F011POM/2	7 272,03 zł	104632671	Rp1¼/DN32	1,1	28	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
5SVE08F015POM/2	7 782,22 zł	104632681	Rp1¼/DN32	1,5	24	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
						[l/min] 0	40	80	120	160	200	240	283
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SVE01F005POM/2	7 149,87 zł	104632721	Rp1¼/DN40	0,55	25	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
10SVE02F007POM/2	7 264,84 zł	104632731	Rp1¼/DN40	0,75	23	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
10SVE02F011POM/2	7 645,69 zł	104632741	Rp1¼/DN40	1,1	28	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11
10SVE03F015POM/2	8 188,22 zł	104632751	Rp1¼/DN40	1,5	27	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	29
						[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	483
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SVE01F007POM/2	8 112,77 zł	104632781	Rp2 /DN50	0,75	25	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
15SVE01F011POM/2	8 490,02 zł	104632791	Rp2 /DN50	1,1	26	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2
15SVE02F015POM/2	9 086,44 zł	104632801	Rp2 /DN50	1,5	28	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
						[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	500
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SVE01F007POM/2	8 357,09 zł	104632831	Rp2 /DN50	0,75	25	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
22SVE01F011POM/2	8 741,53 zł	104632841	Rp2 /DN50	1,1	26	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2
22SVE02F015POM/2	9 363,10 zł	104632851	Rp2 /DN50	1,5	28	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8

e-SVH

Wysokosprawne wielostopniowe pionowe pompy typu SV wykonane w całości ze stali nierdzewnej wyposażone w sterownik Hydrovar®, mikroprocesorowa jednostka sterująca zaprojektowana by zarządzać parametrami osiąganymi przez pompę zgodnie z warunkami systemu.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Układy podwyższania ciśnienia i układy zasilania w wodę.
Wkłady nawadniania. Myjki. Zasilanie kotłów
Stacje uzdatniania wody.
Odwrócona osmoza.

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	3SVH19F022T/4
3	Wydajność nominalna w m ³ /h
SVH	Nazwa typoszeregu
19	Liczba stopni
F	Wykonanie materiałowe i wersja korpusu
T	Zasilanie silnika elektrycznego 3x400V
4	Zasilanie sterownika z sieci 3x400V

OPCJE WYKONANIA

Wersje:

F	AISI304, kołnierze okrągłe (PN25)
N	AISI316, kołnierze okrągłe (PN16)
R	AISI304, króćce okrągłe góra-dół (PN16)
K	AISI316, przyłącza gwintowane DIN11851 (PN25)
P	AISI316, kołnierze Victaulic(PN40)
V	AISI316, kołnierze Victaulic(PN25)
C	AISI316, kołnierze Clamp DIN32676(PN25)
T	AISI304, kołnierze owalne (PN10)

AKCESORIA

Przeciwnożierze gwintowane i do spawania
Czujnik obecności wody
Przyłącza Victaulic
Przetworniki ciśnienia
Przepływomierze
Kable zasilające

DANE TECHNICZNE

Przepływ	do 160 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	do 330 m
Moc silnika	0,25 - 55 kW
Temperatura cieczy	- 30 °C - 120 °C
Ciśnienie robocze	max PN40

SILNIK

Zasilanie	3 - 230/400V, 400/690V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE3

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Plaszcz zewnętrzny	stal nierdzewna
Wirnik	stal nierdzewna
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu - węgiel

GRUPA PRODUKTOWA

3N, 4D

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SVH11F005T/2	10 412,22 zł	102830321	Rp1 /DN 25	0,55	30	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SVH12F007T/2	10 070,90 zł	102830351	Rp1 /DN 25	0,75	32	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SVH13F007T/2	10 257,73 zł	102830381	Rp1 /DN 25	0,75	77	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SVH15F007T/2	10 462,52 zł	102830441	Rp1 /DN 25	0,75	25	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SVH17F011T/2	10 735,59 zł	102830501	Rp1 /DN 25	1,1	32	105	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SVH19F011T/2	10 965,53 zł	102830561	Rp1 /DN 25	1,1	29	117	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SVH22F011T/2	11 278,11 zł	102830651	Rp1 /DN 25	1,1	37	135	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SVH25F015T/2	11 863,76 zł	102830741	Rp1 /DN 25	1,5	43	153	152	145	135	120	99,1	72,7	

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SVH05F005T/2	9 481,66 zł	102831251	Rp1 /DN 25	0,55	28	36,0	35	33,9	33	31	29,2	24,5	16,2
3SVH06F005T/2	9 567,89 zł	102831281	Rp1 /DN 25	0,55	26	43,0	42	40,2	38,6	37	34,3	28,5	18,5
3SVH07F007T/2	9 790,65 zł	102831311	Rp1 /DN 25	0,8	31	52,0	50,0	48,7	47,0	45,0	42,5	36,1	24,6
3SVH08F007T/2	9 937,96 zł	102831341	Rp1 /DN 25	0,8	32	59,0	57,0	55,4	53,4	51,0	48,1	41	27,5
3SVH09F011T/2	10 121,20 zł	102831371	Rp1 /DN 25	1,1	32	67,0	65	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SVH10F011T/2	10 250,54 zł	102831401	Rp1 /DN 25	1,1	36	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51,0	34,5
3SVH11F011T/2	10 440,97 zł	102831431	Rp1 /DN 25	1,1	35	81,0	78,0	76	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SVH12F011T/2	10 591,87 zł	102831461	Rp1 /DN 25	1,1	35	88,0	85	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SVH13F015T/2	10 979,90 zł	102831491	Rp1 /DN 25	1,5	42	97,0	94	91	88	84	79,2	67,2	45,6
3SVH14F015T/2	11 148,77 zł	102831521	Rp1 /DN 25	1,5	33	104,0	100	98	94	90	85	71,8	48,5
3SVH16F015T/2	11 464,94 zł	102831581	Rp1 /DN 25	1,5	40	118,0	114	110	106	102	96	81	54,2
3SVH23F022T/4	12 370,35 zł	102831781	Rp1 /DN 25	2,2	60	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SVH25F022T/4	12 632,64 zł	102831841	Rp1 /DN 25	2,2	60	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SVH27F030T/4	13 236,24 zł	102831901	Rp1 /DN 25	3	64	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
3SVH29F030T/4	13 545,23 zł	102831961	Rp1 /DN 25	3	30	216,0	208	203	195	186	176	149	100
3SVH31F030T/4	13 832,67 zł	102832021	Rp1 /DN 25	3	33	230,0	222	216	208	198	187	158	106
3SVH33F030T/4	14 116,50 zł	102832081	Rp1 /DN 25	3	75	245,0	236	229	221	210	198	166	111

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[l/min] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SVH05F007T/4	9 715,20 zł	102832231	Rp1¼ /DN 3	0,75	24	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SVH06F011T/4	9 894,85 zł	102832261	Rp1¼ /DN 3	1,1	39	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SVH07F011T/4	10 052,93 zł	102832291	Rp1¼ /DN 3	1,1	33	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SVH08F011T/4	10 178,69 zł	102832321	Rp1¼ /DN 3	1,1	35	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SVH09F015T/4	10 742,77 zł	102832351	Rp1¼ /DN 3	1,5	40	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SVH10F015T/4	10 836,19 zł	102832381	Rp1¼ /DN 3	1,5	39	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SVH16F022T/4	12 068,55 zł	102832561	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SVH11F015T/4	11 048,17 zł	102832411	Rp1¼ /DN 3	1,5	42	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SVH18F030T/4	11 479,32 zł	102832441	Rp1¼ /DN 3	3	52	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SVH12F022T/4	12 866,17 zł	102832621	Rp1¼ /DN 3	2,2	47	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SVH13F022T/4	11 605,07 zł	102832471	Rp1¼ /DN 3	2,2	44	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SVH21F030T/4	13 114,09 zł	102832711	Rp1¼ /DN 3	3	72	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SVH14F022T/4	11 741,60 zł	102832501	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SVH23F040T/4	16 078,23 zł	102832771	Rp1¼ /DN 3	4	74	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SVH25F040T/4	11 867,35 zł	102832531	Rp1¼ /DN 3	4	68	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SVH15F022T/4	16 214,76 zł	102832831	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SVH28F040T/4	16 530,93 zł	102832921	Rp1¼ /DN 3	4	71	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SVH30F055T/4	18 029,17 zł	102832971	Rp1¼ /DN 3	5,5	125	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SVH33F055T/4	18 586,07 zł	102833031	Rp1¼ /DN 3	5,5	121	249,0	238	235	228	217	184	152	110

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[l/min] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SVH01F007T/4	9 801,43 zł	102833051	Rp1½ /DN 4	0,75	39	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SVH02F007T/4	10 340,37 zł	102833081	Rp1½ /DN 4	0,75	39	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SVH03F011T/4	10 897,27 zł	102833111	Rp1½ /DN 4	1,1	39	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SVH04F015T/4	11 457,76 zł	102833141	Rp1½ /DN 4	1,5	42	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SVH05F022T/4	12 266,16 zł	102833171	Rp1½ /DN 4	2,2	50	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SVH06F022T/4	12 539,22 zł	102833201	Rp1½ /DN 4	2,2	50	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SVH07F030T/4	13 322,47 zł	102833231	Rp1½ /DN 4	3	53	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SVH08F030T/4	13 599,13 zł	102833261	Rp1½ /DN 4	3	63	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SVH09F040T/4	16 520,15 zł	102833291	Rp1½ /DN 4	4	68	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SVH10F040T/4	17 238,73 zł	102833321	Rp1½ /DN 4	4	66	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SVH11F040T/4	17 748,93 zł	102833351	Rp1½ /DN 4	4	69	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SVH13F055T/4	20 235,21 zł	102833401	Rp1½ /DN 4	5,5	104	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SVH15F055T/4	20 889,12 zł	102833441	Rp1½ /DN 4	5,5	96	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SVH17F075T/4	23 253,25 zł	102833481	Rp1½ /DN 4	7,5	148	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SVH18F075T/4	23 979,01 zł	102833501	Rp1½ /DN 4	7,5	171	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SVH20F075T/4	24 528,73 zł	102833541	Rp1½ /DN 4	7,5	150	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SVH21F110T/4	27 126,40 zł	102833561	Rp1½ /DN 4	11	186	254,0	241	236	220	195	184	128	

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[l/min] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SVH01F011T/4	10 401,45 zł	102833581	Rp2 /DN50	1,1	39	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SVH02F022T/4	11 472,13 zł	102833611	Rp2 /DN50	2,2	45	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SVH03F030T/4	12 478,14 zł	102833641	Rp2 /DN50	3	57	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SVH04F040T/4	15 578,81 zł	102833671	Rp2 /DN50	4	60	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SVH05F040T/4	16 038,71 zł	102833701	Rp2 /DN50	4	62	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
15SVH06F055T/4	18 302,23 zł	102833731	Rp2 /DN50	5,5	93	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
15SVH07F055T/4	18 816,02 zł	102833751	Rp2 /DN50	5,5	102	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SVH08F075T/4	21 262,78 zł	102833771	Rp2 /DN50	7,5	138	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
15SVH09F075T/4	21 819,68 zł	102833791	Rp2 /DN50	7,5	136	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
15SVH10F110T/4	24 586,21 zł	102833811	Rp2 /DN50	11	174	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5
15SVH11F110T/4	25 214,97 zł	102833831	Rp2 /DN50	11	176	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7
15SVH13F110T/4	25 908,40 zł	102833871	Rp2 /DN50	11	187	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6
15SVH15F150T/4	32 684,61 zł	102833901	Rp2 /DN50	15	220	222,0	210	203	192	182	158	148	119
15SVH17F150T/4	33 252,29 zł	102833921	Rp2 /DN50	15	222	252,0	237	229	217	205	178	167	134

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[l/min] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SVH01F011T/4	10 257,73 zł	102833931	Rp2 /DN 50	1,1	40	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SVH02F022T/4	11 360,75 zł	102833961	Rp2 /DN 50	2,2	49	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SVH03F030T/4	13 150,01 zł	102833991	Rp2 /DN 50	3	51	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SVH04F040T/4	16 505,78 zł	102834021	Rp2 /DN 50	4	59	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SVH05F055T/4	18 456,73 zł	102834051	Rp2 /DN 50	5,5	95	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SVH06F075T/4	21 072,36 zł	102834071	Rp2 /DN 50	7,5	110	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
22SVH07F075T/4	21 589,74 zł	102834091	Rp2 /DN 50	7,5	154	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SVH08F110T/4	24 805,38 zł	102834111	Rp2 /DN 50	11	164	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SVH09F110T/4	25 139,52 zł	102834131	Rp2 /DN 50	11	154	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SVH10F110T/4	25 470,07 zł	102834151	Rp2 /DN 50	11	170	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SVH12F150T/4	32 160,05 zł	102834181	Rp2 /DN 50	15	215	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SVH14F150T/4	32 763,66 zł	102834201	Rp2 /DN 50	15	218	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SVH17F185T/4	38 120,67 zł	102834231	Rp2 /DN 50	18,5	220	264,0	245	236	216	208	182	164	142



3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	22	25	30	35	40
						[l/min] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
33SVH1/1AG022T/4	13 639,19 zł	102847001	DN65	2,2	104	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
33SVH1G030T/4	14 214,15 zł	102847011	DN65	3	100	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
33SVH2/2AG040T/4	17 092,47 zł	102847021	DN65	4	98	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
33SVH2/1AG040T/4	17 092,47 zł	102847031	DN65	4	118	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
33SVH2G055T/4	19 331,95 zł	102847041	DN65	5,5	130	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
33SVH3/2AG055T/4	19 626,52 zł	102847051	DN65	5,5	161	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
33SVH3/1AG075T/4	21 617,57 zł	102847061	DN65	7,5	130	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
33SVH3G075T/4	22 721,34 zł	102847071	DN65	7,5	166	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
33SVH4/2AG075T/4	23 260,80 zł	102847081	DN65	7,5	178	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
33SVH4/1AG110T/4	25 255,40 zł	102847091	DN65	11	188	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
33SVH4G110T/4	24 815,31 zł	102847101	DN65	11	193	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
33SVH5/2AG110T/4	27 303,23 zł	102847111	DN65	11	177	106,0	102	100	96	93	85	76	63
33SVH5/1AG110T/4	27 303,23 zł	102847121	DN65	11	194	113,0	107	105	102	99	92	82	70
33SVH5G150T/4	32 115,81 zł	102847131	DN65	15	220	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
33SVH6/1AG150T/4	32 697,86 zł	102847151	DN65	15	-	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
33SVH6G150T/4	32 697,86 zł	102847161	DN65	15	253	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
33SVH7G185T/4	38 401,26 zł	102847191	DN65	18,5	249	170,0	163	160	156	152	142	130	113
33SVH8/1AG185T/4	39 221,10 zł	102847211	DN65	18,5	250	187,0	180	177	171	166	156	141	122
33SVH8G220T/4	42 390,45 zł	102847221	DN65	22	270	194,0	185	182	177	172	161	147	128
33SVH9G220T/4	44 193,39 zł	102847251	DN65	22	270	217,0	207	204	198	193	181	165	144
33SVH10/2AG220T/4	45 023,88 zł	102847261	DN65	22	260	226,0	217	213	207	200	186	168	144

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[l/min] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
46SVH1/1AG030T/4	14 373,86 zł	102847271	DN65	3	98	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SVH1G040T/4	16 929,21 zł	102847281	DN80	4	113	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SVH2/2AG055T/4	19 427,77 zł	102847291	DN80	5,5	130	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SVH2G075T/4	23 239,51 zł	102847301	DN80	7,5	182	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SVH3/2AG110T/4	27 718,47 zł	102847311	DN80	11	200	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SVH3G110T/4	27 718,47 zł	102847321	DN80	11	198	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SVH4/2AG150T/4	35 224,82 zł	102847331	DN80	15	253	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SVH4G150T/4	35 224,82 zł	102847341	DN80	15	234	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
46SVH5/2AG185T/4	41 559,96 zł	102847351	DN80	18,5	235	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SVH5G185T/4	41 559,96 zł	102847361	DN80	18,5	267	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SVH6G220T/4	46 975,89 zł	102847381	DN80	22	291	161,0	148	144	139	132	124	104	86

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[l/min] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= wysokość podnoszenia [m]							
66SVH1/1AG040T/4	17 415,43 zł	102847391	DN100	5,5	12	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SVH1G055T/4	19 175,79 zł	102847401	DN100	7,5	141	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SVH2/2AG075T/4	22 678,75 zł	102847411	DN100	11	180	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SVH4/2AG185T/4	26 245,59 zł	102847421	DN100	22	271	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
66SVH2/1AG110T/4	26 245,59 zł	102847431	DN100	11	213	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SVH4/1AG220T/4	34 131,69 zł	102847441	DN100	22	255	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SVH2G110T/4	34 131,69 zł	102847451	DN100	11	211	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SVH3/2AG150T/4	39 501,48 zł	102847461	DN100	15	252	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SVH4G220T/4	40 512,98 zł	102847471	DN100	30	274	122,0	112	110	107	105	100	96	86
66SVH3/1AG150T/4	45 247,48 zł	102847481	DN100	18,5	253	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
66SVH3G185T/4	45 247,48 zł	102847491	DN100	18,5	272	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	60	78	85	96	108	120
						[l/min] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
92SVH1/1AG055T/4	20 045,32 zł	102847501	DN100	5,5	141	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SVH1G075T/4	22 863,30 zł	102847511	DN100	7,5	166	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SVH2/2AG110T/4	27 470,03 zł	102847521	DN100	11	199	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
92SVH2G150T/4	34 969,28 zł	102847531	DN100	15	233	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SVH3/2AG185T/4	41 311,52 zł	102847541	DN100	18,5	273	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SVH3G220T/4	46 131,20 zł	102847551	DN100	22	275	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[l/min] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
125SVH1G075T/4	29 120,37 zł	102847561	DN125	7,5	170	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SVH2G150T/4	42 149,11 zł	102847571	DN125	15	190	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SVH3G220T/4	50 297,85 zł	102847581	DN125	22	335	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4

Pompa do kondensatu

TP1

Pompy TP1 zostały zaprojektowana do wszelkich zastosowań, których występuje potrzeba odpompowania powstałego kondensatu.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

HVAC

DANE TECHNICZNE

Przepływ	450 l/h
Wysokość podnoszenia	50 kPa
Moc silnika	25 W

SILNIK

Zasilanie	100 -240V
Klasa izolacji	F
Klasa ochrony	IP44

GRUPA PRODUKTOWA

7U

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Zasilanie [V]	Moc silnika [W]	Objętość [L]	Wymiary
TP1	652,69 zł	609800001	100-240	25	1	215x215x180

ecocirc PRO

ecocirc PRO to wysokowydajna pompa cyrkulacyjna przeznaczona do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji silnika odznacza się niezawodnością oraz niskim poborem energii. Dostarczane w zestawie z zaworem zwrotnym, otuliną termoizolacyjną oraz oringiem.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Instalacje c.w.u.

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	ecocirc PRO 15-1/65 Nazwa
ecocirc PRO	typoszeręgi Średnica
15	przylączka Wysokość
1	podnoszenia [m] Długość
65	montażowa [mm]

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 1 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 3 m
Ciśnienie pracy	10 bar
Temperatura otoczenia	0°C - 40°C
Temperatura medium	5°C - 95°C
Zasilanie	1 - 200-240V, 50/60 Hz F

GRUPA PRODUKTOWA

7K

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Przylącze	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc PRO 15-1/65B	602,29 zł	60A0L1001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-3/65B	803,05 zł	60A0L1002	65	Rp1 ½	G ½"	3	1,4	-
ecocirc PRO 15-1/110LB	698,86 zł	60A0L1003	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1
ecocirc PRO 15-3/110LB	892,00 zł	60A0L1004	110	G 1 ¼	G ½"	3	1,0	1

z czujnikiem temperatury

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Przylącze	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc PRO 15-1/65B R	856,42 zł	60A0L3001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-1/110LB R	950,45 zł	60A0L3002	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1

z zegarem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Przylącze	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc PRO 15-1/65B U	770,01 zł	60A0L5001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	1
ecocirc PRO 15-1/110LB U	866,58 zł	60A0L5002	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	2

z czujnikiem temperatury i zegarem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Przylącze	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc PRO 15-1/65B RU	1 011,44 zł	60A0L6001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-1/110LB RU	1 108,01 zł	60A0L6002	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1

ecocirc / ecocirc+

ecocirc + to wysokowydajna pompa obiegowa przeznaczona do cyrkulacji wody w układzie ogrzewania i klimatyzacji z silnikiem ECM z magnesem stałym i osiągnięta poziom EEL ≤ 0.18 . Pompy ecocirc występują w wersji z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, dzięki czemu znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach grzewczych jak i ciepłej wody użytkowej.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

HVAC

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 4,5 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 8 m
Moc silnika	max 60W
Ciśnienie pracy	10 bar
Temperatura otoczenia	-10°C - +40°C
Temperatura medium	-10°C - +110°C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	ecocirc M+ 15-6/130 N
ecocirc	Nazwa typoszerogu
M	Moc silnika: S=24W, M-34W, L=60W
+	"+" = Wersja z wyświetlaczem
15	Średnica przyłącza
6	Wysokość podnoszenia [m]
130	Długość montażowa [mm]
N	Korpus ze stali nierdzewnej


SILNIK

Zasilanie	1 - 200-240V, 50/60 Hz
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP44
Poziom głośności	≤ 43 dB(A)

AKCESORIA

Półśrubunki

ZAKRES PRACY



1x230V, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [W]	Długość [mm]	Średnica przyłącza [DN]	Wysokość podnoszenia [m]	EEl
ecocirc S 15-4/130	752,93 zł	60B0L1000	24	130	15	4	≤ 0.16
ecocirc M 15-6/130	752,93 zł	60B0L1002	34	130	15	6	≤ 0.17
ecocirc L 15-8/130	904,35 zł	60B0L1003	60	130	15	8	≤ 0.18
ecocirc S 20-4/130	744,52 zł	60B0L1006	24	130	20	4	≤ 0.16
ecocirc M 20-6/130	744,52 zł	60B0L1007	34	130	20	6	≤ 0.17
ecocirc S 25-4/130	736,10 zł	60B0L1010	24	130	25	4	≤ 0.16
ecocirc S 25-4/180	799,20 zł	60B0L1016	24	180	25	4	≤ 0.16
ecocirc M 25-6/130	736,10 zł	60B0L1011	34	130	25	6	≤ 0.17
ecocirc M 25-6/180	799,20 zł	60B0L1017	34	180	25	6	≤ 0.17
ecocirc L 25-8/130	883,32 zł	60B0L1012	60	130	25	8	≤ 0.18
ecocirc L 25-8/180	959,04 zł	60B0L1018	60	180	25	8	≤ 0.18
ecocirc S 32-4/180	744,52 zł	60B0L1022	24	180	32	4	≤ 0.16
ecocirc M 32-6/180	946,42 zł	60B0L1023	34	180	32	6	≤ 0.17
ecocirc L 32-8/180	1 135,70 zł	60B0L1024	60	180	32	8	≤ 0.18

1x230V, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [W]	Długość [mm]	Średnica przyłącza [DN]	Wysokość podnoszenia [m]	EEl
ecocirc S+ 15-4/130	870,70 zł	60B0L1028	24	130	15	4	≤ 0.16
ecocirc M+ 15-6/130	870,70 zł	60B0L1029	34	130	15	6	≤ 0.17
ecocirc L+ 15-8/130	1 043,16 zł	60B0L1030	60	130	15	8	≤ 0.18
ecocirc S+ 20-4/130	858,09 zł	60B0L1031	24	130	20	4	≤ 0.16
ecocirc M+ 20-6/130	858,09 zł	60B0L1032	34	130	20	6	≤ 0.17
ecocirc S+ 25-4/130	849,67 zł	60B0L1033	24	130	25	4	≤ 0.16
ecocirc S+ 25-4/180	849,67 zł	60B0L1036	24	180	25	4	≤ 0.16
ecocirc M+ 25-6/130	963,24 zł	60B0L1034	34	130	25	6	≤ 0.17
ecocirc M+ 25-6/180	963,24 zł	60B0L1037	34	180	25	6	≤ 0.17
ecocirc L+ 25-8/130	1 156,73 zł	60B0L1035	60	130	25	8	≤ 0.18
ecocirc L+ 25-8/180	1 156,73 zł	60B0L1038	60	180	25	8	≤ 0.18
ecocirc S+ 32-4/180	921,18 zł	60B0L1039	24	180	32	4	≤ 0.16
ecocirc M+ 32-6/180	1 072,61 zł	60B0L1040	34	180	32	6	≤ 0.17
ecocirc L+ 32-8/180	1 287,13 zł	60B0L1041	60	180	32	8	≤ 0.18

1x230V, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [W]	Długość [mm]	Średnica przyłącza [DN]	Wysokość podnoszenia [m]	EEl
ecocirc S 15-4/130 N	1 842,36 zł	60B0L1001	24	130	15	4	≤ 0.16
ecocirc M 15-6/130 N	1 842,36 zł	60B0L1004	34	130	15	6	≤ 0.17
ecocirc L 15-8/130 N	2 212,51 zł	60B0L1005	60	130	15	8	≤ 0.18
ecocirc S 20-4/150 N	1 821,33 zł	60B0L1008	24	150	20	4	≤ 0.16
ecocirc M 20-6/150 N	1 821,33 zł	60B0L1009	34	150	20	6	≤ 0.17
ecocirc S 25-4/130 N	1 796,09 zł	60B0L1013	24	130	25	4	≤ 0.16
ecocirc S 25-4/180 N	1 955,93 zł	60B0L1019	24	180	25	4	≤ 0.16
ecocirc M 25-6/130 N	1 796,09 zł	60B0L1014	34	130	25	6	≤ 0.17
ecocirc M 25-6/180 N	1 955,93 zł	60B0L1020	34	180	25	6	≤ 0.17
ecocirc L 25-8/130 N	- zł	60B0L1015	60	130	25	8	≤ 0.18
ecocirc L 25-8/180 N	2 347,12 zł	60B0L1021	60	180	25	8	≤ 0.18
ecocirc S 32-4/180 N	- zł	60B0L1025	24	180	32	4	≤ 0.16
ecocirc M 32-6/180 N	2 309,26 zł	60B0L1026	34	180	32	6	≤ 0.17
ecocirc L 32-8/180 N	2 771,95 zł	60B0L1027	60	180	32	8	≤ 0.18

Akcesoria

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer	Grupa rabatowa	Waga
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R ½ - R 1 (DN15)	51,00 zł	105890340	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R ¾ - R 1 ¼ (DN20)	55,25 zł	105890350	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 - R 1 ½ (DN25)	59,50 zł	105890200	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 ¼ - R 2 (DN32)	76,50 zł	105890220	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 - R ½ (DN15) mosiądz	59,50 zł	105890341	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 ¼ - R ¾ (DN20) mosiądz	85,00 zł	105890351	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 - R 1 ½ (DN25) mosiądz	119,01 zł	105890201	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 ¼ - R 2 (DN32) mosiądz	153,01 zł	105890221	9J	-

ecocirc XL i XLPlus

Wysokosprawne pompy ecocirc XL i XLplus wyposażone w panel kontrolny. Korzyści z zastosowania pomp ecocirc XL i XLplus: łatwe w instalacji oraz obsłudze, mały pobór mocy, detekcja suchobiegu oraz czytelna wizualizacja pracy pompy.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Ogrzewanie
Klimatyzacja oraz systemy chłodzenia
Obieg wody gorącej

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	ecocirc XLplus D 40-100 F
ecocirc XL	Nazwa serii
plus	Komunikacja z protokołami (Modbus RTU i BACnet)
D	brak - pompa pojedyncza, D - wersja podwójna pomp
40	Średnica nominalna przyłącza
100	Max. wysokość podnoszenia [m] x 10
F	brak=gwintowane, F=kołnierzowe

AKCESORIA

Przeciwnożnierze, złączki, adaptory
Zestawy wsporników
Różnicowy czujnik temperatur do ecocirc XLplus
Moduł bezprzewodowy do ecocirc XLplus (RS485)
Kabel USB do ecocirc XLplus do podłączenia pompy do laptopa

OPCJE WYKONANIA

Ecocirc XL N - wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej
Ecocirc XLplus - komunikacja z protokołami Modbus RTU i BACnet

GRUPA PRODUKTOWA

G9

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 70 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 18 m
Zużycie energii	max 1560 W
Temperatura medium	-10 °C ± +110 °C
Ciśnienie operacyjne	10 bar (PN10)
Temperatura zewnętrzna	0 °C ± +40 °C
Klasa izolacji	F (155 °C)

Pojedyncze żeliwo, połączenie gwintowane, bez zintegrowanej komunikacji

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL 25-40	1 417,04 zł	605009100	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XL 25-60	1 589,11 zł	605009150	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XL 32-40	1 562,12 zł	605009200	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XL 32-60	1 717,32 zł	605009250	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL 25-80	1 953,49 zł	E503010AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	8	9	10
ecocirc XL 25-100	2 155,92 zł	E503020AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	10	10	10
ecocirc XL 32-80	2 155,92 zł	E503030AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XL 32-100	2 361,73 zł	E503040AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	11

Pojedyncze żeliwo, połączenie gwintowane, bez zintegrowanej komunikacji

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL 32-80 F	2 398,84 zł	E503050AA	220	DN32	-	8	9	12
ecocirc XL 32-100 F	2 759,85 zł	E503060AA	220	DN32	-	10	10	12
ecocirc XL 32-120 F	3 842,87 zł	E503070AA	220	DN32	-	12	22	16
ecocirc XL 40-80 F	2 594,53 zł	E501130AA	220	DN40	-	8	10	17
ecocirc XL 40-100 F	2 847,57 zł	E501140AA	220	DN40	-	10	11	18
ecocirc XL 40-120 F	4 666,10 zł	E503100AA	250	DN40	-	12	25	17
ecocirc XL 40-150 F	5 735,63 zł	E501010AA	250	DN40	-	15		27
ecocirc XL 40-180 F	6 599,35 zł	E501020AA	250	DN40	-	18		24
ecocirc XL 50-80 F	5 455,60 zł	E501160AA	240	DN50	-	8	27	18
ecocirc XL 50-100 F	5 813,23 zł	E501150AA	280	DN50	-	10	11	19
ecocirc XL 50-120 F	6 106,76 zł	E503130AA	280	DN50	-	12	45	24
ecocirc XL 50-150 F	7 068,32 zł	E501030AA	280	DN50	-	15		28
ecocirc XL 50-180 F	8 286,30 zł	E501040AA	280	DN50	-	18		30
ecocirc XL 65-80 F	6 035,91 zł	E503140AA	340	DN65	-	8	35	22
ecocirc XL 65-120 F	7 439,45 zł	E503150AA	340	DN65	-	12	45	28
ecocirc XL 65-150 F	8 185,08 zł	E501050AA	340	DN65	-	15		33
ecocirc XL 65-180 F	9 001,57 zł	E501060AA	340	DN65	-	18		33
ecocirc XL 80-120 F PN6	9 193,88 zł	E503170AA	360	DN80	-	12	70	31
ecocirc XL 80-120 F PN10	9 652,73 zł	E503160AA	360	DN80	-	12	70	34
ecocirc XL 100-120 F PN6	10 890,95 zł	E503180AA	360	DN100	-	12	70	37
ecocirc XL 100-120 F PN10	11 434,15 zł	E503190AA	360	DN100	-	12	70	35

Pojedyncze żeliwo, połączenie gwintowane, bez zintegrowanej komunikacji

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ECOCIRC XL D32-80	4 963,01 zł	E502010AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	25
ECOCIRC XL D32-100	4 902,28 zł	E502020AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	23
ECOCIRC XL D32-80F	4 963,01 zł	E502030AA	220	DN32	-	8	9	30
ECOCIRC XL D32-100F	5 708,64 zł	E502040AA	220	DN32	-	10	10	28
ECOCIRC XL D32-120F	6 923,24 zł	E502070AA	220	DN32	-	12	16	33
ECOCIRC XL D40-80F	6 859,14 zł	E501170AA	220	DN40	-	8	9	35
ECOCIRC XL D40-80F	5 300,40 zł	E500900AA	220	DN40	-	8	11	28
ECOCIRC XL D40-100F	7 567,66 zł	E501180AA	220	DN40	-	10	10	35
ECOCIRC XL D40-100F	5 850,34 zł	E500910AA	220	DN40	-	10	12	27
ECOCIRC XL D40-120F	8 404,38 zł	E502080AA	250	DN40	-	12	22	35
ECOCIRC XL D40-180F	12 210,14 zł	E501080AA	250	DN40	-	18	28	37
ECOCIRC XL D50-80F	8 920,59 zł	E501200AA	240	DN50	-	8	28	33
ECOCIRC XL D50-120F	10 995,54 zł	E503450AA	280	DN50	-	12	40	52
ECOCIRC XL D50-150F	13 846,49 zł	E501090AA	280	DN50	-	14,8	49	39
ECOCIRC XL D50-180F	15 314,13 zł	E501100AA	280	DN50	-	18	49	39
ECOCIRC XL D65-80F	10 863,96 zł	E502100AA	340	DN65	-	8	30	48
ECOCIRC XL D65-120F	13 380,89 zł	E503470AA	340	DN65	-	12	40	55
ECOCIRC XL D65-150F	15 928,18 zł	E501110AA	340	DN65	-	15	52	44,5
ECOCIRC XL D65-180F	17 658,99 zł	E501120AA	340	DN65	-	18,1	60	44,5
ECOCIRC XL D80-120F P6	15 766,23 zł	E503480AA	360	DN80	-	12	62	62
ECOCIRC XL D80-120F P10	16 552,35 zł	E503490AA	360	DN80	-	12	62	63

ecocirc XLplus: żeliwo pojedyncze, połączenie gwintowane, ze zintegrowaną komunikacją.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus 25-40	2 169,42 zł	605009125	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XLplus 25-60	2 331,36 zł	605009175	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XLplus 32-40	2 270,63 zł	605009225	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XLplus 32-60	2 412,34 zł	605009275	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus 25-80	2 989,28 zł	E503210AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	8	9	10
ecocirc XLplus 25-100	3 235,57 zł	E503220AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	10	10	8
ecocirc XLplus 32-80	3 235,57 zł	E503230AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XLplus 32-100	3 481,86 zł	E503240AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	10

ecocirc XLplus: żeliwo pojedyncze, połączenie gwintowane, ze zintegrowaną komunikacją.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus 32-80 F	3 515,60 zł	E503250AA	220	DN32	-	8	9	12
ecocirc XLplus 32-100 F	3 944,09 zł	E503260AA	220	DN32	-	10	10	12
ecocirc XLplus 32-120 F	5 236,29 zł	E503270AA	220	DN32	-	12	22	18
ecocirc XLplus 40-80 F	3 498,73 zł	E501330AA	220	DN40	-	8	10	17
ecocirc XLplus 40-100 F	3 842,87 zł	E501340AA	220	DN40	-	10	11	16
ecocirc XLplus 40-120 F	6 218,10 zł	E503300AA	250	DN40	-	12	25	16
ecocirc XLplus 40-150 F	6 292,32 zł	E501210AA	250	DN40	-	15		24
ecocirc XLplus 40-180 F	7 135,80 zł	E501220AA	250	DN40	-	18		22
ecocirc XLplus 50-100 F	7 517,05 zł	E501350AA	280	DN50	-	10	11	18
ecocirc XLplus 50-120 F	7 921,92 zł	E503330AA	280	DN50	-	12	45	25
ecocirc XLplus 50-150 F	8 316,66 zł	E501230AA	280	DN50	-	15		27
ecocirc XLplus 50-180 F	9 150,02 zł	E501240AA	280	DN50	-	18		27
ecocirc XLplus 65-80 F	7 837,57 zł	E503340AA	340	DN65	-	8	35	23
ecocirc XLplus 65-120 F	9 497,53 zł	E503350AA	340	DN65	-	12	45	27
ecocirc XLplus 65-150 F	10 067,72 zł	E501250AA	340	DN65	-	15		33
ecocirc XLplus 65-180 F	10 671,65 zł	E501260AA	340	DN65	-	18		32
ecocirc XLplus 80-120 F PN6	11 032,65 zł	E503370AA	360	DN80	-	12	70	33
ecocirc XLplus 100-120 F PN6	12 942,28 zł	E503380AA	360	DN100	-	12	70	37

Podwójnie żeliwna konstrukcja ze zintegrowaną komunikacją.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ECOCIRC XL PLUS D32-80	6 663,45 zł	E502110AA	180	G 2"	-	8	10,2	24
ECOCIRC XL PLUS D32-100	7 311,24 zł	E502120AA	180	G 2"	-	10	10,7	25
ECOCIRC XL PLUS D32-80F	7 405,71 zł	E502130AA	220	DN32	-	8	9	30
ECOCIRC XL PLUS D32-100F	8 515,72 zł	E502140AA	220	DN32	-	10	10,8	28
ECOCIRC XL PLUS D32-120F	9 565,01 zł	E502170AA	220	DN32	-	12	16	33
ECOCIRC XL PLUS D40-80F	9 484,03 zł	E501370AA	220	DN40	-	8	9	35
ECOCIRC XL PLUS D40-100F	10 334,26 zł	E501380AA	220	DN40	-	10	10	35
ECOCIRC XL PLUS D40-120F	11 326,18 zł	E502180AA	250	DN40	-	12	22	35
ECOCIRC XL PLUS D40-150F	11 737,80 zł	E501270AA	250	DN40	-	15	25	37
ECOCIRC XL PLUS D40-180F		E501280AA	250	DN40	-	18	28	37
ECOCIRC XL PLUS D50-80F	11 930,11 zł	E501400AA	240	DN50	-	8	29,6	44
ECOCIRC XL PLUS D50-120F	14 386,31 zł	E503550AA	280	DN50	-	12	40	56
ECOCIRC XL PLUS D50-150F	14 436,92 zł	E501290AA	280	DN50	-	14,8	49	39
ECOCIRC XL PLUS D50-180F	14 976,74 zł	E501300AA	280	DN50	-	18	49	39
ECOCIRC XL PLUS D65-80F	14 237,86 zł	E502200AA	340	DN65	-	8	30	49
ECOCIRC XL PLUS D65-120F	17 227,13 zł	E503570AA	340	DN65	-	12	40	56
ECOCIRC XL PLUS D65-150F	17 159,66 zł	E501310AA	340	DN65	-	15	52	44,5
ECOCIRC XL PLUS D65-180F	17 945,77 zł	E501320AA	340	DN65	-	18,1	60	44,5
ECOCIRC XL PLUS D80-120F P6	19 980,24 zł	E503580AA	360	DN80	-	12	62	62
ECOCIRC XL PLUS D80-120F P10	20 975,54 zł	E503590AA	360	DN80	-	12	71,7	66

Akcesoria

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Grupa rabatowa	Waga
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 - R 1 ½ (DN25)	59,50	105890200	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 ¼ - R 2 (DN32)	76,50	105890220	9J	-

Pojedyncza wersja ze stali nierdzewnej do dostarczania ciepłej wody, bez zintegrowanej komunikacji

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica przyłącza	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL N 25-40	2 267,26 zł	605009300	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XL N 25-60	2 358,36 zł	605009350	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XL N 32-40	2 449,45 zł	605009400	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XL N 32-60	2 861,07 zł	605009450	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica przyłącza	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL N32-80 230	3 340,16 zł	E510010AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XL N32-100 230	3 664,06 zł	E510020AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	9
ecocirc XL N32-120F 230	5 658,03 zł	E510030AA	220	DN32	-	12	22	18
ecocirc XL N40-120F 230	6 950,23 zł	E510040AA	250	DN40	-	12	25	17

Pojedyncza wersja ze stali nierdzewnej do zaopatrzenia w ciepłą wodę ze zintegrowaną komunikacją

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica przyłącza	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus N 25-40	3 269,31 zł	605009325	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	3
ecocirc XLplus N 25-60	3 748,40 zł	605009375	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XLplus N 32-40	3 822,63 zł	605009425	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XLplus N 32-60	4 332,09 zł	605009475	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Grupa rabatowa: G9

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica przyłącza	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus N32-100 230	5 384,74 zł	E510100AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	9
ecocirc XLplus N32-120F 230	7 746,47 zł	E510110AA	220	DN32	-	12	22	16

Akcesoria

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Grupa rabatowa	Waga
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw), mosiądz: R ½ - R 1 (DN15)	59,50	105890341	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw), mosiądz: R ¾ - R 1 ¼ (DN20)	85,00	105890351	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw), mosiądz: R 1 - R 1 ½ (DN25), sanitario	119,01	105890201	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw), mosiądz: R 1 ¼ - R 2 (DN32), sanitario	153,01	105890221	9J	-

Pompy obiegowe

e-LNE

Pompy jednostopniowe z ułożeniem in-line kołnierzy na ssaniu oraz tłoczeniu. Konstrukcja pomp serii e-LNE pozwala na wyciąganie wirnika silnika bez odłączania obudowy pompy z rurociągu. Pompy wyposażone są w wymienne uszczelnienia mechaniczne oraz silnik klasy IE3.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Ciepłownictwo/Wentylacja/Chłodnictwo
Zapotrzebowanie wodne w przemyśle
Odzysk ciepła
Zestawy podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	LNEE 50-125/40/P25VCS4
LNEE	nazwa typoszeregu LNE(E) - wał wydłużony, LNE(S) - wał krótki
50	przyłącze „In-line” DN
125	nominalny rozmiar wirnika
40	moc silnika (kW x 10)
P2	typ silnik (P), 2=2 polowe, 4=4 polowe
5	5=50 Hz
V	napięcie 3x380-415/660-690 V
C	wykonanie materiałowe obudowy
S	wykonanie materiałowe wirnika
4	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

AKCESORIA

Przeciwnożer
Zestaw do montażu podstawy
Zestaw wsporników

OPCJE WYKONANIE

LNEE/LNES E: e-LNE seria SMART zaopatrzony w układ sterowania
LNEE/LNES H: e-LNE pompy z falownikiem HYDROVAR® HVL
LNTE: pompy podwójne e-LNE

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-LNEE - max 305 m ³ /h e-LNES - max 410 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-LNEE - max 95 m e-LNES - max 263 m
Moc silnika	e-LNEE - 0,25 ÷ 22 kW e-LNES - 0,55 ÷ 37 kW
Ciśnienie operacyjne	16 bar
Temperatura otoczenia	0 °C ÷ 40 °C
Temperatura medium	-25 °C ÷ 120 °C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo
Wirnik	Żeliwo lub stal nierdzewna
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węgiel

GRUPA PRODUKTOWA

G6

1 x 220-240 V, 50 Hz.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[l/min] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 32-160/11/S25HCS4	3 738,49 zł	101881570	DN32	320	1,1	30	16,0	17	16,4	14,8	12,3			
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[l/min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 40-125/11/S25HCS4	3 738,49 zł	101881700	DN40	320	1,1	31	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNEE 40-125/15/S25HCS4	4 091,91 zł	101881710	DN40	320	1,5	35	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNEE 40-125/22/P25HCS4	5 573,69 zł	101881720	DN40	320	2,2	49	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNEE 40-160/22/P25HCS4	5 596,38 zł	101881740	DN40	320	2,2	49	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[l/min] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 50-125/15/S25HCS4	4 678,78 zł	101881820	DN50	340	1,5	48	14,0	11,7	10	7,8				
LNEE 50-125/22/P25HCS4	5 703,38 zł	101881830	DN50	340	2,2	51	19,0	16,4	15	13,1	10,7			

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[l/min] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 32-160/07A/S25RCS4	3 012,19 zł	101880180	DN32		0,75	30	10,0	10,6	9,6	7,8	4,7			
LNEE 32-160/07/S25RCS4	3 012,19 zł	101880190	DN32		0,75	34	13,0	13	12	10,1	7			
LNEE 32-160/11/S25RCS4	3 556,91 zł	101880200	DN32		1,1	30	16,0	17	16,4	14,8	12,3			
LNEE 32-160/15/S25RCS4	3 822,79 zł	101880210	DN32		1,5	33	21,0	21,5	21	19,6	17,3	14,2		
LNEE 32-160/22/P25RCS4	4 228,09 zł	101880220	DN32		2,2	40	26,0	27	26,9	25,8	23,8	21,2	19,6	
LNEE 32-160/30/P25RCS4	4 552,33 zł	101880230	DN32		3	54	36,0	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[l/min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE40-125/11/S25RCS4	3 563,40 zł	101880360	DN40	320	1,1	34	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNEE40-125/15/S25RCS4	3 897,36 zł	101880370	DN40	320	1,5	35	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNEE40-125/22/P25RCS4	4 477,75 zł	101880380	DN40	320	2,2	42	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNEE40-125/30/P25RCS4	4 772,81 zł	101880390	DN40	320	3	46	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNEE40-160/22/P25RCS4	4 662,57 zł	101880410	DN40	320	2,2	49	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNEE40-160/30/P25RCS4	4 805,24 zł	101880420	DN40	320	3	46	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNEE40-160/40/P25VCS4	4 934,93 zł	101880430	DN40	320	4	54	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNEE40-160/55/P25VCS4	5 058,14 zł	101880440	DN40	320	5,5	57	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNEE40-200/30/P25RCS4	4 915,48 zł	101880460	DN40	440	3	80	32,0	30	28,2	25,5				
LNEE40-200/40/P25VCS4	5 567,20 zł	101880470	DN40	440	4	80	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNEE40-200/55/P25VCS4	7 233,79 zł	101880480	DN40	440	5,5	89	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNEE40-200/75/P25VCS4	7 700,70 zł	101880490	DN40	440	7,5	107	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNEE40-250/75/P25VCS4	7 726,64 zł	101880510	DN40	440	7,5	114	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNEE40-250/92/P25VCS4	7 982,79 zł	101880520	DN40	440	9,2	117	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNEE40-250/110/P25VCS4	8 238,94 zł	101880530	DN40	440	11	119	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNEE40-250/150/P25VCS4	8 485,36 zł	101880540	DN40	440	15	167	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[l/min] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE50-125/15/S25RCS4	4 455,06 zł	101880620	DN50	340	1,5	42	14,0	11,7	10	7,8				
LNEE50-125/22/P25RCS4	4 746,87 zł	101880630	DN50	340	2,2	48	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNEE50-125/30/P25RCS4	4 957,63 zł	101880640	DN50	340	3	50	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNEE50-125/40/P25VCS4	4 688,51 zł	101880650	DN50	340	4	56	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNEE50-160/30/P25RCS4	5 194,32 zł	101880670	DN50	340	3	50	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNEE50-160/40/P25VCS4	5 706,62 zł	101880680	DN50	340	4	60	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNEE50-160/55/P25VCS4	6 235,14 zł	101880690	DN50	340	5,5	73	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNEE50-160/75/P25VCS4	6 744,19 zł	101880700	DN50	340	7,5	100	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNEE50-200/55/P25VCS4	7 551,55 zł	101880720	DN50	440	5,5	90	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNEE50-200/75/P25VCS4	7 914,70 zł	101880730	DN50	440	7,5	111	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNEE50-200/92/P25VCS4	8 255,15 zł	101880740	DN50	440	9,2	124	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNEE50-200/110/P25VCS4	8 585,88 zł	101880750	DN50	440	11	119	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNEE50-250/92/P25VCS4	9 811,50 zł	101880770	DN50	440	9,2	116	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNEE50-250/110/P25VCS4	10 661,01 zł	101880780	DN50	440	11	123	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNEE50-250/150/P25VCS4	11 315,98 zł	101880790	DN50	440	15	164	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNEE50-250/185/P25VCS4	14 185,50 zł	101880800	DN50	440	18,5	177	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNEE50-250/220/P25VCS4	16 319,00 zł	101880810	DN50	440	22	190	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[l/min] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE65-125/30/P25RCS4	5 142,45 zł	101880890	DN65	360	3	67	17,0	15,7	12,8					
LNEE65-125/40/P25VCS4	5 674,20 zł	101880900	DN65	360	4	66	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNEE65-125/55/P25VCS4	6 238,38 zł	101880910	DN65	360	5,5	93	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNEE65-125/75/P25VCS4	6 783,10 zł	101880920	DN65	360	7,5	110	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNEE65-160/55/P25VCS4	7 700,70 zł	101880940	DN65	360	5,5	90	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNEE65-160/75/P25VCS4	8 067,09 zł	101880950	DN65	360	7,5	106	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNEE65-160/92/P25VCS4	8 472,39 zł	101880960	DN65	360	9,2	113	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNEE65-160/110/P25VCS4	8 851,75 zł	101880970	DN65	360	11	120	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNEE65-200/92/P25VCS4	9 487,26 zł	101880990	DN65	475	9,2	124	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNEE65-200/110/P25VCS4	10 855,56 zł	101881000	DN65	475	11	130	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNEE65-200/150/P25VCS4	12 334,09 zł	101881010	DN65	475	15	174	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNEE65-200/185/P25VCS4	13 751,02 zł	101881020	DN65	475	18,5	177	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNEE65-250/150/P25VCS4	12 801,00 zł	101881040	DN65	475	15	175	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNEE65-250/185/P25VCS4	15 210,10 zł	101881050	DN65	475	18,5	174	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNEE65-250/220/P25VCS4	16 999,90 zł	101881060	DN65	475	22	186	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[l/min] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 80-125/40/P25VCC4	6 689,07 zł	101881140	DN80		4	91	18,0	16,2	12,1					
LNEE 80-160/55/P25VCC4	9 133,84 zł	101881190	DN80	420	5,5	103	23,0	20,3	15,7					
LNEE 80-160/75/P25VCC4	9 662,35 zł	101881200	DN80	420	7,5	124	28,0	25,9	21,8	16				
LNEE 80-160/92/P25VCC4	10 044,96 zł	101881210	DN80	420	9,2	130	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNEE 80-160/110/P25VCC4	10 832,86 zł	101881220	DN80	420	11	131	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNEE 80-160/150/P25VCC4	11 753,70 zł	101881230	DN80	420	15	178	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNEE 80-160/185/P25VCC4	11 951,49 zł	101881240	DN80	420	18,5	187	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[l/min] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 100-160/110/P25VCC4	12 000,12 zł	101881300	DN100	500	11	148	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNEE 100-160/150/P25VCC4	13 105,78 zł	101881310	DN100	500	15	182	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNEE 100-160/185/P25VCC4	15 602,43 zł	101881320	DN100	500	18,5	196	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNEE 100-160/220/P25VCC4	17 230,11 zł	101881330	DN100	500	22	200	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2	4	6	8	10	12	16
							[l/min] 0	33,3	66,7	100	133	167	200	267
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 32-160/02/S45RCS4	3 511,52 zł	101884220	DN32		0,25	27	6,0	6,3	6,3	6	5,5	4,8	3,8	
LNEE 32-160/03/S45RCS4	3 680,12 zł	101884230	DN32		0,25	36	8,0	8,5	8,4	8,1	7,6	6,9	6,1	3,6

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[l/min] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 40-125/02/S45RCS4	3 631,49 zł	101884380	DN40	320	0,25	33	5,0	5,1	4,2	2,7				
LNEE 40-125/03/S45RCS4	3 712,55 zł	101884390	DN40	320	0,37	33	6,0	6,4	5,6	4,2	3,3			
LNEE 40-160/02/S45RCS4	3 819,55 zł	101884410	DN40	320	0,25	30	5,0	5,2	4,4					
LNEE 40-160/03/S45RCS4	3 984,91 zł	101884420	DN40	320	0,37	32	7,0	6,6	5,8	4,5	3,6			
LNEE40-160/07/X45RCS4	4 344,82 zł	101884440	DN40	320	0,75	40	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNEE40-200/05/S45RCS4	4 302,66 zł	101884470	DN40	440	0,55	68	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNEE40-200/07/X45RCS4	4 591,24 zł	101884480	DN40	440	0,75	68	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNEE40-200/11/P45RCS4	4 733,90 zł	101884490	DN40	440	1,1	73	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNEE40-250/15/P45RCS4	5 009,51 zł	101884530	DN40	440	1,5	78	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNEE40-250/22/P45RCS4	5 174,87 zł	101884540	DN40	440	2,2	89	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE50-125/02/S45RCS4	3 988,15 zł	101884630	DN50	340	0,25	32	5,0	4	3,7	3,2	2,5			
LNEE50-125/03/S45RCS4	4 091,91 zł	101884640	DN50	340	0,37	35	6,0	5,1	4,8	4,3	3,7	2,9		
LNEE50-125/05/S45RCS4	4 289,70 zł	101884650	DN50	340	0,55	34	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNEE50-160/03/S45RCS4	4 091,91 zł	101884670	DN50	340	0,37	34	5,0	4,9	4,6	4,1	3,5			
LNEE50-160/05/S45RCS4	4 289,70 zł	101884680	DN50	340	0,55	36	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNEE50-160/07/X45RCS4	4 571,78 zł	101884690	DN50	340	0,75	45	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNEE50-160/11/P45RCS4	4 600,97 zł	101884700	DN50	340	1,1	54	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNEE50-200/07/X45RCS4	4 594,48 zł	101884720	DN50	440	0,75	74	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNEE50-200/11/P45RCS4	4 847,39 zł	101884740	DN50	440	1,1	76	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNEE50-200/15/P45RCS4	5 090,57 zł	101884750	DN50	440	1,5	88	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNEE50-250/15/P45RCS4	5 226,75 zł	101884780	DN50	440	1,5	82	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNEE50-250/22/P45RCS4	5 388,87 zł	101884800	DN50	440	2,2	91	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNEE50-250/30/P45RCS4	5 580,17 zł	101884810	DN50	440	3	96	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[l/min] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE65-125/03/S45RCS4	4 176,21 zł	101884890	DN65	360	0,37	52	4,0	3,4	2,8	2,1				
LNEE65-125/05/S45RCS4	4 364,27 zł	101884900	DN65	360	0,55	55	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNEE65-125/07/X45RCS4	4 513,42 zł	101884910	DN65	360	0,75	60	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNEE65-125/11/P45RCS4	4 675,54 zł	101884920	DN65	360	1,1	64	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNEE65-160/07/X45RCS4	4 824,69 zł	101884940	DN65	360	0,75	56	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNEE65-160/11/P45RCS4	5 019,24 zł	101884960	DN65	360	1,1	63	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNEE65-160/15/P45RCS4	5 187,84 zł	101884970	DN65	360	1,5	69	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNEE65-200/15/P45RCS4	5 288,35 zł	101885000	DN65	475	1,5	85	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNEE65-200/22/P45RCS4	5 492,63 zł	101885020	DN65	475	2,2	96	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNEE65-250/22/P45RCS4	5 732,56 zł	101885050	DN65	475	2,2	95	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNEE65-250/30/P45RCS4	5 985,47 zł	101885060	DN65	475	3	100	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNEE65-250/40/P45VCS4	6 873,89 zł	101885070	DN65	475	4	104	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[l/min] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 80-160/15/P45RCC4	6 873,89 zł	101885230	DN80	420	1,5	86	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNEE 80-160/22/P45RCC4	7 201,37 zł	101885250	DN80	420	2,2	100	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[l/min] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 100-160/15/P45RCC4	7 600,19 zł	101885320	DN100	500	1,5	98	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNEE 100-160/22/P45RCC4	8 362,15 zł	101885340	DN100	500	2,2	117	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNEE 100-160/30/P45RCC4	9 091,69 zł	101885350	DN100	500	3	116	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[l/min] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 32-160/30/P25RCS4	5 165,91 zł	101882230	DN32		3	54	36,0	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[l/min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 40-125/11/S25R CS4	4 045,31 zł	101882360	DN40		1,1	34	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNES 40-125/15/S25R CS4	4 423,23 zł	101882370	DN40		1,5	46	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNES 40-125/22/P25R CS4	5 083,75 zł	101882380	DN40		2,2	50	22,0	22,1	21	19,2	16,9		10,4	
LNES 40-125/30/P25R CS4	5 418,94 zł	101882390	DN40		3	68	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNES 40-160/22/P25R CS4	5 294,07 zł	101882410	DN40		2,2	50	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNES 40-160/30/P25R CS4	5 455,09 zł	101882420	DN40		3	70	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNES 40-160/40/P25V CS4	5 602,97 zł	101882430	DN40		4	71	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNES 40-160/55/P25V CS4	5 740,99 zł	101882440	DN40		5,5	84	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNES 40-200/30/P25R CS4	5 579,97 zł	101882460	DN40		3	80	32,0	30	28,2	25,5				
LNES 40-200/40/P25V CS4	6 319,36 zł	101882470	DN40		4	84	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNES 40-200/55/P25V CS4	8 212,21 zł	101882480	DN40		5,5	90	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNES 40-250/75/P25V CS4	8 770,87 zł	101882510	DN40		7,5	111	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNES 40-200/75/P25V CS4	8 741,29 zł	101882490	DN40		7,5	111	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNES 40-250/110A/P25V CS4	9 060,05 zł	101882520	DN40		11	144	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNES 40-250/110/P25V CS4	9 352,53 zł	101882530	DN40		11	144	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNES 40-250/150/P25V CS4	9 631,85 zł	101882540	DN40		15	167	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[l/min] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 50-125/15/S25R CS4	5 057,46 zł	101882620	DN50		1,5	49	14,0	11,7	10	7,8				
LNES 50-125/22/P25R CS4	5 389,37 zł	101882630	DN50		2,2	60	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNES 50-125/30/P25R CS4	5 629,26 zł	101882640	DN50		3	70	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNES 50-125/40/P25V CS4	5 323,64 zł	101882650	DN50		4	72	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNES 50-160/30/P25R CS4	5 895,44 zł	101882670	DN50		3	64	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNES 50-160/40/P25V CS4	6 477,10 zł	101882680	DN50		4	69	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNES 50-160/55/P25V CS4	7 078,47 zł	101882690	DN50		5,5	90	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNES 50-160/75/P25V CS4	7 656,85 zł	101882700	DN50		7,5	106	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNES 50-200/55/P25V CS4	8 573,70 zł	101882720	DN50		5,5	101	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNES 50-200/75/P25V CS4	8 984,47 zł	101882730	DN50		7,5	114	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNES 50-200/110A/P25V CS4	9 368,96 zł	101882740	DN50		11	147	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNES 50-200/110/P25V CS4	9 746,87 zł	101882750	DN50		11	147	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNES 50-250/110A/P25V CS4	11 136,93 zł	101882770	DN50		11	152	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNES 50-250/110/P25V CS4	12 103,07 zł	101882780	DN50		11	147	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNES 50-250/150/P25V CS4	12 845,76 zł	101882790	DN50		15	174	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNES 50-250/185/P25V CS4	16 102,38 zł	101882800	DN50		18,5	184	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNES 50-250/220/P25V CS4	18 524,31 zł	101882810	DN50		22	200	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[l/min] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 65-125/30/P25R CS4	5 836,29 zł	101882890	DN65		3	82	17,0	15,7	12,8					
LNES 65-125/40/P25V CS4	6 440,95 zł	101882900	DN65		4	89	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNES 65-125/55/P25V CS4	7 081,76 zł	101882910	DN65		5,5	97	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNES 65-125/75/P25V CS4	7 699,57 zł	101882920	DN65		7,5	110	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNES 65-160/55/P25V CS4	8 741,29 zł	101882940	DN65		5,5	91	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNES 65-160/75/P25V CS4	9 158,64 zł	101882950	DN65		7,5	110	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNES 65-160/110A/P25V CS4	9 618,71 zł	101882960	DN65		11	140	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNES 65-160/110/P25V CS4	10 049,20 zł	101882970	DN65		11	143	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNES 65-200/110A/P25V CS4	10 768,88 zł	101882990	DN65		11	151	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNES 65-200/110/P25V CS4	12 323,25 zł	101883000	DN65		11	147	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNES 65-200/150/P25V CS4	14 002,50 zł	101883010	DN65		15	174	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNES 65-250/150/P25V CS4	14 531,58 zł	101883040	DN65		15	174	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNES 65-200/185/P25V CS4	15 609,45 zł	101883020	DN65		18,5	194	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNES 65-250/185/P25V CS4	17 265,69 zł	101883050	DN65		18,5	186	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNES 65-250/220/P25V CS4	19 296,57 zł	101883060	DN65		22	194	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[l/min] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 80-160/75/P25V CC4	10 969,34 zł	101883210	DN80		7,5	129	28,0	25,9	21,8	16				
LNES 80-160/110A/P25V CC4	12 296,96 zł	101883220	DN80		11	155	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNES 80-160/110/P25V CC4	12 296,96 zł	101883230	DN80		11	154	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNES 80-200/110/P25V CC4	12 950,91 zł	101883260	DN80		11	152	36,0	34,1	29,1					
LNES 80-160/150/P25V CC4	13 341,97 zł	101883240	DN80		15	188	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNES 80-200/150/P25V CC4	14 429,70 zł	101883270	DN80		15	186	43,0	41,7	37,1	29,2				
LNES 80-160/185/P25VCC4	13 769,18 zł	101883250	DN80		18,5	190	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22
LNES 80-200/185/P25V CC4	17 107,96 zł	101883280	DN80		18,5	196	50,0	48,6	44,2	36,8	31,5			
LNES 80-200/220/P25V CC4	18 616,32 zł	101883290	DN80		22	211	55,0	54,6	50,3	43,6	38,8	32,4		
LNES 80-200/300/W25V CC4	22 770,08 zł	101883300	DN80		30	360	69,0	68,9	65,5	59,4	55	49,6	42,8	
LNES 80-250/220/P25V CC4	20 095,11 zł	101883320	DN80		22	210	52,0	52,8	49	42,8	38,8	33,7		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[l/min] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 100-160/110/P25V CC4	13 621,30 zł	101883370	DN100		11	162	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNES 100-160/150/P25V CC4	14 876,63 zł	101883380	DN100		15	207	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNES 100-160/185/P25V CC4	17 709,33 zł	101883390	DN100		18,5	200	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNES 100-160/220/P25V CC4	19 559,46 zł	101883400	DN100		22	220	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7
LNES 100-200/220/P25V CC4	19 812,50 zł	101883420	DN100		22	232	46,0	42,9	37,3	34,3	31,1	27,1	21,7	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[l/min] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES40-160/05/S45R CS4	4 659,83 zł	101886430	DN40	320	0,55	35	8,0	8,1	7,5	6,3	5,5	4,6		
LNES40-160/07/X45RCS4	4 735,41 zł	101886440	DN40	320	0,75	38	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNES40-200/05A/S45R CS4	4 883,29 zł	101886460	DN40	440	0,55	69	8,0	7,2	6,1					
LNES40-200/05/S45R CS4	4 883,29 zł	101886470	DN40	440	0,55	70	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNES40-200/07/X45R CS4	5 021,31 zł	101886480	DN40	440	0,75	72	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNES40-200/11/P45R CS4	5 372,94 zł	101886490	DN40	440	1,1	78	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNES40-250/11/P45R CS4	5 379,51 zł	101886510	DN40	440	1,1	78	15,0	14,1	13,3	11,9	10,8			
LNES40-250/15A/P45RCS4	5 685,13 zł	101886520	DN40	440	1,5	78	17,0	16,1	15,5	14,3	13,4	12,3		
LNES40-250/15/P45R CS4	5 685,13 zł	101886530	DN40	440	1,5	83	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNES40-250/22/P45R CS4	5 872,44 zł	101886540	DN40	440	2,2	93	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES50-125/05/S45R CS4	4 870,15 zł	101886650	DN50	340	0,55	45	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNES50-160/05/S45R CS4	4 870,15 zł	101886680	DN50	340	0,55	45	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNES50-160/07/X45R CS4	5 188,91 zł	101886690	DN50	340	0,75	52	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNES50-160/11/P45R CS4	5 221,77 zł	101886700	DN50	340	1,1	65	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNES50-200/07/X45R CS4	5 215,20 zł	101886720	DN50	440	0,75	75	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNES50-200/11A/P45R CS4	5 501,10 zł	101886730	DN50	440	1,1	81	10,0	10,2	9,9	9,4	8,7	7,8	6,6	
LNES50-200/11/P45R CS4	5 501,10 zł	101886740	DN50	440	1,1	81	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNES50-200/15/P45R CS4	5 777,14 zł	101886750	DN50	440	1,5	86	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNES50-250/11/P45R CS4	5 777,14 zł	101886770		DN50	1,1	73	13,0	12,8	12,4	11,9	11,3			
LNES50-250/15/P45R CS4	5 934,88 zł	101886780		DN50	1,5	87	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNES50-250/22A/P45RCS4	6 115,62 zł	101886790		DN50	2,2	104	18,0	17,8	17,4	17	16,4	15,7	14,9	14,3
LNES50-250/22/P45R CS4	6 115,62 zł	101886800		DN50	2,2	104	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNES50-250/30/P45R CS4	6 332,51 zł	101886810		DN50	3	100	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[l/min] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES65-125/05/S45R CS4	4 952,30 zł	101886900	DN65	360	0,55	68	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNES65-125/07/X45R CS4	5 123,19 zł	101886910	DN65	360	0,75	57	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNES65-125/11/P45R CS4	5 307,21 zł	101886920	DN65	360	1,1	77	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNES65-160/07/X45R CS4	5 478,10 zł	101886940	DN65	360	0,75	61	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNES65-160/11A/P45R CS4	5 698,27 zł	101886950	DN65	360	1,1	78	8,0	7,6	7,3	6,8	6,2	5,4	4,3	
LNES65-160/11/P45R CS4	5 698,27 zł	101886960	DN65	360	1,1	84	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNES65-160/15/P45R CS4	5 888,87 zł	101886970	DN65	360	1,5	81	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNES65-200/11/P45R CS4	5 688,41 zł	101886990	DN65	475	1,1	85	9,0	8,8	8,4	7,9	7,3	6,4		
LNES65-200/15/P45R CS4	6 003,89 zł	101887000	DN65	475	1,5	89	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNES65-200/22A/P45R CS4	6 233,92 zł	101887010	DN65	475	2,2	100	13,0	13,1	12,7	12,2	11,6	10,9	10,1	
LNES65-200/22/P45R CS4	6 233,92 zł	101887020	DN65	475	2,2	100	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNES65-250/22A/P45R CS4	6 506,68 zł	101887040	DN65		2,2	100	15,0	14,3	13,7	13	12,2	11,4	10,3	
LNES65-250/22/P45R CS4	6 506,68 zł	101887050	DN65		2,2	100	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNES65-250/30/P45R CS4	6 792,58 zł	101887060	DN65		3	104	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNES65-250/40/P45V CS4	7 801,44 zł	101887070	DN65		4	110	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[l/min] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES80-160/11A/P45R CC4	7 430,10 zł	101887210	DN80	420	1,1	92	7,0	6,5	5,9	5	3,9	2,7		
LNES80-160/11/P45R CC4	7 430,10 zł	101887220	DN80	420	1,1	87	8,0	7,1	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNES80-160/15/P45R CC4	7 801,44 zł	101887230	DN80	420	1,5	91	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNES80-160/22A/P45R CC4	8 172,78 zł	101887240	DN80	420	2,2	105	11,0	10,3	9,8	9,1	8,1	6,9	5,6	4,1
LNES80-160/22/P45R CC4	8 172,78 zł	101887250	DN80	420	2,2	109	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3
LNES80-200/15/P45R CC4	8 156,35 zł	101887260	DN80		1,5	104	9,0	8,6	7,9	6,9	5,2			
LNES80-200/22A/P45R CC4	8 514,54 zł	101887270	DN80		2,2	109	11,0	10,4	9,7	8,7	7,3			
LNES80-200/22/P45R CC4	8 550,69 zł	101887280	DN80		2,2	109	12,0	12	11,3	10,4	9,1	7,3		
LNES80-200/30/P45R CC4	8 626,28 zł	101887290	DN80		3	115	14,0	13,6	13	12,1	10,9	9,1		
LNES80-200/40/P45V CC4	8 971,33 zł	101887300	DN80		4	114	17,0	17,1	16,7	15,9	14,7	13,1	11	8,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	45	56	78	100	111	130
							[l/min] 0	383	750	933	1300	1667	1850	2167
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 80-250/30/P45R CC4	9 129,06 zł	101887320	DN80		3	118	13,0	13,1	11,8	10,7	7,2			
LNES 80-250/40/P45V CC4	9 497,12 zł	101887330	DN80		4	116	16,0	16,1	14,9	13,8	10,8			
LNES 80-250/55A/P45V CC4	11 038,35 zł	101887340	DN80		5,5	163	19,0	18,8	17,8	16,9	14,2			
LNES 80-250/55/P45V CC4	11 038,35 zł	101887350	DN80		5,5	152	21,0	21,3	20,3	19,3	16,6	12,8		
LNES 80-250/75/P45V CC4	11 836,89 zł	101887360	DN80		7,5	157	24,0	24,5	23,7	22,9	20,6	17	14,6	
LNES 80-315/75/P45VCC4	14 695,89 zł	703910020	DN80		7,5	-	27,0	26,8	25,4	24,2	20,4	13,9		
LNES 80-315/110/P45VCC4	16 943,65 zł	703910030	DN80		11	-	33,0	33,2	31,9	30,8	27,6	22,3	18,5	
LNES 80-315/150/P45VCC4	17 893,36 zł	703910040	DN80		15	-	38,0	37,9	36,5	35,5	32,4	27,6	24,4	17,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[l/min] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 100-160/15/P45R CC4	8 626,28 zł	101887370	DN100	500	1,5	115	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNES 100-160/22A/P45R CC4	9 490,55 zł	101887380	DN100	500	2,2	121	8,0	7,5	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNES 100-160/22/P45R CC4	9 490,55 zł	101887390	DN100	500	2,2	126	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNES 100-160/30/P45R CC4	10 318,67 zł	101887400	DN100	500	3	125	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	
LNES 100-200/30/P45R CC4	11 560,85 zł	101887420	DN100		3	138	11,0	10,8	9,5	8,5	7,2	5,6		
LNES 100-200/40/P45V CC4	11 938,76 zł	101887430	DN100		4	151	13,0	12,9	11,8	10,8	9,6	8,1	6,3	
LNES 100-200/55A/P45V CC4	13 493,14 zł	101887440	DN100		5,5	159	15,0	15,1	14	13	11,8	10,4	8,6	6,6
LNES 100-200/55/P45V CC4	13 493,14 zł	101887450	DN100		5,5	164	17,0	16,9	15,8	14,9	13,8	12,3	10,7	8,7
LNES 100-250/55A/P45V CC4	13 664,02 zł	101887460	DN100		5,5	176	16,0	15,9	14,7	13,7	12,5			
LNES 100-250/55/P45V CC4	13 664,02 zł	101887470	DN100		5,5	160	18,0	18,1	17	16	14,7	13,2		
LNES 100-250/110/P45V CC4	16 785,91 zł	101887490	DN100		11	198	25,0	24	23,1	22,4	21,3	20	18,3	16,4
LNES 100-250/75/P45V CC4	14 873,34 zł	101887480	DN100		7,5	170	21,0	20,7	19,7	18,8	17,5	15,9	14,2	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	99	131	147	179	200
							[l/min] 0	583	1117	1650	2183	2450	2983	3333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 100-315/110/P45VCC4	26 279,74 zł	703910050	DN100		11	253	27,0	27	26	23,3	19,1	16,3		
LNES 100-315/150/P45VCC4	27 577,79 zł	703910060	DN100		15	-	32,0	32,3	31,5	29,1	25,3	22,8	16,2	
LNES 100-315/220/W45VCC4	30 548,52 zł	703910080	DN100		22	-	40,0	39,8	39,3	37,2	33,8	31,6	26,2	21,6
LNES 100-315/185/W45VCC4	28 981,00 zł	703910070	DN100		18,5	397	36,0	36,4	35,8	33,7	30,1	27,8	22	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	76	105	134	163	192	250	308
							[l/min] 0	1267	1750	2233	2717	3200	4167	5133
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 125-160/22/P45RCC4	14 147,09 zł	703910101	DN125		2,2	160	7,0	6,5	5,3	3,4				
LNES 125-160/30/P45RCC4	14 577,58 zł	703910111	DN125		3	158	10,0	8,7	7,5	5,5				
LNES 125-160/40/P45VCC4	14 774,76 zł	703910121	DN125		4	179	11,0	10,4	9,4	7,6	5,2			
LNES 125-200/55/P45VCC4	15 369,56 zł	703910151	DN125		5,5	195	15,0	14,2	13,3	11,6	9,1			
LNES 125-200/75/P45VCC4	16 184,54 zł	703910161	DN125		7,5	200	17,0	16,6	15,8	14,2	12	9,1		
LNES 125-250/75/P45VCC4	17 663,33 zł	703910191	DN125		7,5	325	18,0	17,3	16,2	14,5	12,3	9,5		
LNES 125-250/110/P45VCC4	18 682,05 zł	703910201	DN125		11	370	22,0	21,6	20,5	18,9	16,8	14		
LNES 125-315/150/P45VCC4	25 326,74 zł	703910241	DN125		15	373	27,0	25,6	24,7	23,6	22,1	20,2	14,9	
LNES 125-315/185/W45V CC4	27 426,63 zł	703910250	DN125		18,5	433	31,0	29,8	29	27,9	26,4	24,6	19,6	
LNES 125-315/220/W45V CC4	29 572,51 zł	703910260	DN125		22	488	34,0	33,2	32,4	31,4	30	28,3	23,5	16,8
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	103	137	205	240	274	308	342
							[l/min] 0	1717	2283	3417	4000	4567	5133	5700
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 150-200/55/P45VCC4	18 054,38 zł	703910301	DN150	440	5,5	245	10,0	9,2	8,5	6,5	5,1			
LNES 150-200/75/P45VCC4	19 171,69 zł	703910311	DN150	440	7,5	230	13,0	12,3	11,7	9,8	8,4	6,6		
LNES 150-200/110/P45VCC4	20 696,49 zł	703910321	DN150	440	11	386	16,0	15,2	14,8	13,6	12,4	10,8	8,9	
LNES 150-250/110/P45VCC4	21 212,42 zł	703910351	DN150		11	355	18,0	17,4	16,9	14,7	13	10,9	8,4	
LNES 150-250/150/P45VCC4	22 214,71 zł	703910361	DN150		15	420	22,0	21,4	21	19,2	17,8	16	13,8	11,1
LNES 150-315/185/W45V CC4	28 583,37 zł	703910390	DN150		18,5	405	27,0	25,9	25,1	22,2	20	17,4	14,2	
LNES 150-315/220/W45V CC4	29 828,84 zł	703910400	DN150		22	470	30,0	29,3	28,6	26	24,2	21,8	18,9	15,5

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	116	236	356	476	536	596	656
							[l/min] 0	1933	3933	5933	7933	8934	9934	1093
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 200-250/150/P45VCC4	32 125,89 zł	703910490	DN200		15	-	17,0	16,7	15,3	11,4	8,5			
LNES 200-250/185/W45VCC4	33 302,35 zł	703910500	DN200		18,5	556	19,0	19	17,9	14,6	12			
LNES 200-250/220/W45VCC4	34 814,00 zł	703910510	DN200		22	618	22,0	21,2	20,1	17,2	14,8			

Pompy obiegowe

e-LNE E

Wysokosprawne jednostopniowe pompy in-line typu e-LNE E wykonane z żeliwa szarego zintegrowane ze sterownikiem typu Smart napędzany silnikiem z magnesem trwałym (klasa sprawności IE5).



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Ciepłownictwo/Wentylacja/Chłodnictwo
Zapotrzebowanie wodne w przemyśle
Odzysk ciepła
Zestawy podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-LNEE/S E - max 44 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-LNEE/S E - max 40 m
Moc silnika	e-LNEE/S E - max 2,2 kW
Ciśnienie operacyjne	16 bar
Temperatura medium	max 120 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	LNEEE 40-125/15/EP02CS4
LNEE	nazwa typoszeregu LNE(E) - wał wydłużony, LNE(S) - wał krótki
E	silnik e-SM
40	przyłącze „In-line” DN
125	nominalny rozmiar wirnika
15	moc silnika (kW x 10)
EP	typ silnika e-SM
02	1~
C	wykonanie materiałowe obudowy
S	wykonanie materiałowe wirnika
4	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55
Klasa sprawności	IE5

AKCESORIA

Przeciwnożerze
Zestaw do montażu podstawy
Zestaw wsporników

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo
Wirnik	Żeliwo lub stal nierdzewna
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węgiel

OPCJE WYKONANIE

LNEE/LNES E: e-LNE seria SMART zaopatrzony w układ sterowania
LNEE/LNES H: e-LNE pompy z falownikiem HYDROVAR® HVL
LNTE: pompy podwójne e-LNE

GRUPA PRODUKTOWA

G5

LNEEE, 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,2	6,4	9,6	12,8	16	19,2	32,5
							[l/min] 0	53,3	107	160	213	267	320	542
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEE32-160/03/EP02CS4	6 883,62 zł	104635100	DN32	320	0,37	29	10,0	10,8	10,8	8,3	5,8	2,9		
LNEEE32-160/05/EP02CS4	7 460,76 zł	104635110	DN32	320	0,55	29	15,0	15,3	15,3	12,1	9,2	6,3		
LNEEE32-160/07/EP02CS4	8 063,85 zł	104634800	DN32	320	0,75	29	24,0	22,4	18,6	15,1	11,9	8,8		
LNEEE32-160/15/EP02CS4	8 845,27 zł	104634810	DN32	320	1,5	30	34,0	33,8	29,2	24,9	21,2	17,8	14,3	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
							[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEE40-125/03/EP02CS4	6 961,43 zł	104633990	DN40	320	0,37	29	8,0	8,5	6,2	4,2	2			
LNEEE40-125/05/EP02CS4	7 814,18 zł	104634000	DN40	320	0,55	29	17,0	14,3	11,3	8,7	6,1	3,3		
LNEEE40-125/11/EP02CS4	8 595,60 zł	104634010	DN40	320	1,1	30	22,0	22,1	18,2	14,9	11,7	8,7	5,2	
LNEEE40-125/15/EP02CS4	8 916,60 zł	104634020	DN40	320	1,5	30	26,0	26,5	26,5	22,4	18,7	15	11,4	6,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		5,4	10,8	16,2	21,6	27	32,4	38
							[l/min] 0		90	180	270	360	450	540	633
							H= wysokość podnoszenia [m]								
LNEEE50-125/05/EP02CS4	8 485,36 zł	104634030	DN50	340	0,55	32	8,0	8,1	7,3	6	4,4				
LNEEE50-125/11/EP02CS4	9 150,05 zł	104634040	DN50	340	1,1	34	44,0	13,5	12,4	10,9	9,1	7	4,4		
LNEEE50-125/15/EP02CS4	9 454,84 zł	104634050	DN50	340	1,5	34	19,0	18,7	17,6	15,9	14	11,8	9,3	6,1	

LNENE, 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,2	6,4	9,6	12,8	16	19,2	32,5
							[l/min] 0	53,3	107	160	213	267	320	542
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNENE32-160/03/EP02CS4	7 604,27 zł	104635150	DN32	320	0,37	32	10,0	10,8	10,8	8,3	5,8	2,9		
LNENE32-160/05/EP02CS4	8 241,79 zł	104635160	DN32	320	0,55	32	15,0	15,3	15,3	12,1	9,2	6,3		
LNENE32-160/07/EP02CS4	8 908,89 zł	104634820	DN32	320	0,75	32	24,0	22,4	18,6	15,1	11,9	8,8		
LNENE32-160/15/EP02CS4	9 773,16 zł	104634830	DN32	320	1,5	33	34,0	33,8	29,2	24,9	21,2	17,8	14,3	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
							[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNENE40-125/03/EP02CS4	7 689,71 zł	104634080	DN40	320	0,37	35	8,0	8,5	6,2	4,2	2			
LNENE40-125/05/EP02CS4	8 632,85 zł	104634090	DN40	320	0,55	35	17,0	14,3	11,3	8,7	6,1	3,3		
LNENE40-125/11/EP02CS4	9 493,83 zł	104634100	DN40	320	1,1	33	22,0	22,1	18,2	14,9	11,7	8,7	5,2	
LNENE40-125/15/EP02CS4	9 852,03 zł	104634110	DN40	320	1,5	35	26,0	26,5	26,5	22,4	18,7	15	11,4	6,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	10,8	16,2	21,6	27	32,4	38
							[l/min] 0	90	180	270	360	450	540	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNENE50-125/05/EP02CS4	9 375,53 zł	104634130	DN50	340	0,55	35	8,0	8,1	7,3	6	4,4			
LNENE50-125/11/EP02CS4	10 108,35 zł	104634140	DN50	340	1,1	40	44,0	13,5	12,4	10,9	9,1	7	4,4	
LNENE50-125/15/EP02CS4	10 446,83 zł	104634150	DN50	340	1,5	39	19,0	18,7	17,6	15,9	14	11,8	9,3	6,1

Pompy obiegowe

e-LNE H

Wysokosprawne jednostopniowe pompy in-line typu e-LNE wykonane z żeliwa szarego wyposażone w sterownik Hydrovar®, mikroprocesorową jednostkę sterującą zaprojektowaną by zarządzać parametrami osiąganymi przez pompę zgodnie z warunkami systemu.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Ciepłownictwo/Wentylacja/Chłodnictwo
Zapotrzebowanie wodne w przemyśle
Odzysk ciepła
Zestawy podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-LNEE/S H - max 305 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-LNEE/S H - max 95 m
Moc silnika	e-LNEE/S H - 0,25 - 22 kW
Ciśnienie operacyjne	16 bar
Temperatura medium	max 120 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	LNEEH 50-125/40/P25VCS4/4
LNEE	nazwa typoszeregu LNE(E) - wał wydłużony, LNE(S) - wał krótki
H	sterownik HYDROVAR
40	przyłącze „In-line” DN
125	nominalny rozmiar wirnika
15	moc silnika (kW x 10)
P2	typ silnika, 2 = 2 polowy, 4 = 4 polowy
5	5 = 50 Hz
V	napięcie 3x380-415/660-690 V
C	wykonanie materiałowe obudowy
S	wykonanie materiałowe wirnika
4	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

SILNIK

Zasilanie	3 - 230/400 V do 3kW, powyżej 400/690 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55

AKCESORIA

Przeciwnożerze
Zestaw do montażu podstawy
Zestaw wsporników

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo
Wirnik	Żeliwo lub stal nierdzewna
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węgiel

OPCJE WYKONANIE

LNEE/LNES E: e-LNE seria SMART zaopatrzony w układ sterowania
LNEE/LNES H: e-LNE pompy z falownikiem HYDROVAR® HVL
LNTE: pompy podwójne e-LNE

GRUPA PRODUKTOWA

G5

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[l/min] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH 32-160/07/S25RCS4/4	10 229,77 zł	102850190	DN32	320	0,8	46	13,0	13,0	12,0	10,1	7			
LNEEH 32-160/11/S25RCS4/4	10 745,31 zł	102850200	DN32	320	1,1	47	16,0	17,0	16,4	14,8	12,3			
LNEEH 32-160/15/S25RCS4/4	10 998,22 zł	102850210	DN32	320	1,5	48	21,0	21,5	21	19,6	17,3	14,2		
LNEEH 32-160/22/P25RCS4/4	11 536,46 zł	102850220	DN32	320	2	61	26,0	27,0	26,9	25,8	23,8	21,2	19,6	
LNEEH 32-160/30/P25RCS4/4	12 120,09 zł	102850230	DN32	320	3,0	62	36,0	36,0	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[l/min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH40-125/11/S25RCS4/4	10 751,80 zł	102850360	DN40	320	1,1	56	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNEEH40-125/15/S25RCS4/4	11 069,55 zł	102850370	DN40	320	1,5	57	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNEEH40-125/22/P25RCS4/4	11 773,15 zł	102850380	DN40	320	2,2	65	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNEEH40-125/30/P25RCS4/4	12 330,85 zł	102850390	DN40	320	3	64	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNEEH40-160/22/P25RCS4/4	11 948,24 zł	102850410	DN40	320	2,2	65	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNEEH40-160/30/P25RCS4/4	12 360,03 zł	102850420	DN40	320	3	65	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNEEH40-160/40/P25VCS4/4	14 950,71 zł	102850430	DN40	320	4	71	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNEEH40-160/55/P25VCS4/4	15 826,15 zł	102850440	DN40	320	5,5	84	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNEEH40-200/30/P25RCS4/4	12 463,79 zł	102850460	DN40	440	3	84	32,0	30	28,2	25,5				
LNEEH40-200/40/P25VCS4/4	15 550,55 zł	102850470	DN40	440	4	87	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNEEH40-200/55/P25VCS4/4	17 891,56 zł	102850480	DN40	440	5,5	100	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNEEH40-200/75/P25VCS4/4	19 768,91 zł	102850490	DN40	440	7,5	115	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNEEH40-250/75/P25VCS4/4	19 791,61 zł	102850510	DN40	440	7,5	118	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNEEH40-250/92/P25VCS4/4	21 007,51 zł	102850520	DN40	440	9,2	132	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNEEH40-250/110/P25VCS4/4	21 253,93 zł	102850530	DN40	440	11	135	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNEEH40-250/150/P25VCS4/4	25 511,20 zł	102850540	DN40	440	15	181	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[l/min] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH50-160/30/P25RCS4/4	12 729,66 zł	102850670	DN50	340	3	70	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNEEH50-160/40/P25VCS4/4	15 683,49 zł	102850680	DN50	340	4	69	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNEEH50-160/55/P25VCS4/4	16 941,54 zł	102850690	DN50	340	5,5	87	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNEEH50-160/75/P25VCS4/4	18 857,80 zł	102850700	DN50	340	7,5	115	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNEEH50-200/55/P25VCS4/4	18 193,11 zł	102850720	DN50	440	5,5	103	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNEEH50-200/75/P25VCS4/4	19 969,94 zł	102850730	DN50	440	7,5	118	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNEEH50-125/15/S25RCS4/4	11 598,06 zł	102850620	DN50	340	1,5	56	14,0	11,7	10	7,8				
LNEEH50-200/92/P25VCS4/4	21 266,90 zł	102850740	DN50	440	9,2	135	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNEEH50-125/22/P25RCS4/4	12 029,30 zł	102850630	DN50	340	2,2	60	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNEEH50-200/110/P25VCS4/4	21 581,41 zł	102850750	DN50	440	11	133	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNEEH50-125/30/P25RCS4/4	12 505,94 zł	102850640	DN50	340	3	60	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNEEH50-250/92/P25VCS4/4	22 745,44 zł	102850770	DN50	440	9,2	135	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNEEH50-125/40/P25VCS4/4	14 717,25 zł	102850650	DN50	340	4	77	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNEEH50-250/110/P25VCS4/4	23 552,79 zł	102850780	DN50	440	11	138	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNEEH50-250/110/P25VCS4/4	28 199,15 zł	102850790	DN50	440	15	184	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNEEH50-250/185/P25VCS4/4	33 789,05 zł	102850800	DN50	440	18,5	195	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNEEH50-250/220/P25VCS4/4	37 984,72 zł	102850810	DN50	440	22	204	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[l/min] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH65-125/30/P25RCS4/4	12 681,03 zł	102850890	DN65	360	3	77	17,0	15,7	12,8					
LNEEH65-125/40/P25VCS4/4	15 651,06 zł	102850900	DN65	360	4	86	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNEEH65-125/55/P25VCS4/4	16 944,78 zł	102850910	DN65	360	5,5	106	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNEEH65-125/75/P25VCS4/4	18 896,71 zł	102850920	DN65	360	7,5	125	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNEEH65-160/55/P25VCS4/4	18 335,77 zł	102850940	DN65	360	5,5	106	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNEEH65-160/75/P25VCS4/4	20 115,85 zł	102850950	DN65	360	7,5	125	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNEEH65-160/92/P25VCS4/4	21 474,42 zł	102850960	DN65	360	9,2	131	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNEEH65-160/110/P25VCS4/4	21 834,32 zł	102850970	DN65	360	11	118	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNEEH65-200/92/P25VCS4/4	22 437,41 zł	102850990	DN65	475	9,2	139	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNEEH65-200/110/P25VCS4/4	23 737,61 zł	102851000	DN65	475	11	142	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNEEH65-200/150/P25VCS4/4	29 168,63 zł	102851010	DN65	475	15	188	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNEEH65-200/185/P25VCS4/4	33 377,27 zł	102851020	DN65	475	18,5	199	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNEEH65-250/150/P25VCS4/4	29 609,60 zł	102851040	DN65	475	15	188	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNEEH65-250/185/P25VCS4/4	34 765,01 zł	102851050	DN65	475	18,5	199	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNEEH65-250/220/P25VCS4/4	38 633,20 zł	102851060	DN65	475	22	208	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[l/min] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH 80-125/40/P25VCC4/4	16 617,30 zł	102851140	DN80	420	4	105	105,0	18,0	16,2	12,1				
LNEEH 80-125/110/P25VCC4/4	22 839,47 zł	102851180	DN80	420	11	147	147,0	31,0	30,1	27,0	22,2			
LNEEH 80-160/55/P25VCC4/4	19 697,58 zł	102851190	DN80	420	5,5	107	107,0	23	20,3	15,7				
LNEEH80-160/75/P25VCC4/4	21 630,05 zł	102851200	DN80	420	7,5	137	28,0	26	21,8	16,0				
LNEEH80-160/92/P25VCC4/4	22 969,16 zł	102851210	DN80	420	9,2	136	31,0	28,9	24,7	19	15,7			
LNEEH80-160/110/P25VCC4/4	23 718,16 zł	102851220	DN80	420	11,0	142	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNEEH80-160/150/P25VCC4/4	28 617,42 zł	102851230	DN80	420	15,0	189	43,0	41,4	37,9	32,4	29,0	25,2	21,1	
LNEEH80-160/185/P25VCC4/4	31 668,52 zł	102851240	DN80	420	19	187	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22,0

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[l/min] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH100-160/110/P25VCC4/4	24 827,06 zł	102851300	DN100	500	11	173	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNEEH100-160/150/P25VCC4/4	29 901,41 zł	102851310	DN100	500	15	202	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNEEH100-160/185/P25VCC4/4	35 137,89 zł	102851320	DN100	500	18,5	213	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNEEH100-160/220/P25VCC4/4	38 850,44 zł	102851330	DN100	500	22	222	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[l/min] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH40-160/05/S45RCS4/4	11 494,31 zł	102854430	DN40	320	0,55	48	8,0	8,1	7,5	6,3	5,5	4,6		
LNEEH40-160/07/X45RCS4/4	11 494,31 zł	102854440	DN40	320	0,75	54	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNEEH40-200/05/S45RCS4/4	11 455,40 zł	102854470	DN40	440	0,55	73	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNEEH40-200/07/X45RCS4/4	11 727,76 zł	102854480	DN40	440	0,75	75	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNEEH40-200/11/P45RCS4/4	11 863,94 zł	102854490	DN40	440	1,1	80	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNEEH40-250/15/P45RCS4/4	12 126,58 zł	102854530	DN40	440	1,5	80	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNEEH40-250/22/P45RCS4/4	12 434,60 zł	102854540	DN40	440	2,2	94	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH50-125/05/S45RCS4/4	11 442,43 zł	102854650	DN50	340	0,55	58	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNEEH50-160/05/S45RCS4/4	11 442,43 zł	102854680	DN50	340	0,55	58	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNEEH50-160/07/X45RCS4/4	11 711,55 zł	102854690	DN50	340	0,75	56	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNEEH50-160/11/P45RCS4/4	11 737,49 zł	102854700	DN50	340	1,1	69	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNEEH50-200/07/X45RCS4/4	11 731,00 zł	102854720	DN50	440	0,75	77	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNEEH50-200/11/P45RCS4/4	11 970,94 zł	102854740	DN50	440	1,1	83	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNEEH50-200/15/P45RCS4/4	12 204,39 zł	102854750	DN50	440	1,5	85	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNEEH50-250/15/P45RCS4/4	12 334,09 zł	102854780	DN50	440	1,5	86	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNEEH50-250/22/P45RCS4/4	12 638,88 zł	102854800	DN50	440	2,2	97	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNEEH50-250/30/P45RCS4/4	13 096,05 zł	102854810	DN50	440	3	101	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[l/min] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH65-125/05/S45RCS4/4	11 513,76 zł	102854900	DN65	360	0,55	70	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNEEH65-125/07/X45RCS4/4	11 656,43 zł	102854910	DN65	360	0,75	73	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNEEH65-125/11/P45RCS4/4	11 808,82 zł	102854920	DN65	360	1,1	79	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNEEH65-160/07/X45RCS4/4	11 951,49 zł	102854940	DN65	360	0,75	73	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNEEH65-160/11/P45RCS4/4	12 136,30 zł	102854960	DN65	360	1,1	76	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNEEH65-160/15/P45RCS4/4	12 295,18 zł	102854970	DN65	360	1,5	79	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNEEH65-200/15/P45RCS4/4	12 392,45 zł	102855000	DN65	475	1,5	91	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNEEH65-200/22/P45RCS4/4	12 736,15 zł	102855020	DN65	475	2,2	105	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNEEH65-250/22/P45RCS4/4	12 963,12 zł	102855050	DN65	475	2,2	101	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNEEH65-250/30/P45RCS4/4	13 481,90 zł	102855060	DN65	475	3	105	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNEEH65-250/40/P45VCS4/4	16 792,39 zł	102855070	DN65	475	4	131	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[l/min] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH80-160/15/P45RCC4/4	11 442,43 zł	102854650	DN80	420	1,5	91	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNEEH80-160/22/P45RCC4/4	11 442,43 zł	102854650	DN80	420	2,2	102	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[l/min] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH100-160/15/P45RCC4/4	14 587,56 zł	102855320	DN100	500	1,5	114	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNEEH100-160/22/P45RCC4/4	15 463,01 zł	102855340	DN100	500	2,2	122	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNEEH100-160/30/P45RCC4/4	16 432,48 zł	102855350	DN100	500	3	126	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[l/min] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH 32-160/07/S25RCS4/4	10 570,22 zł	102852190	DN32	320	0,75	40	13	13	12	10,1	7			
LNESH 32-160/11/S25RCS4/4	11 153,86 zł	102852200	DN32	320	1,1	38	16	17	16,4	14,8	12,3			
LNESH 32-160/15/S25RCS4/4	11 435,94 zł	102852210	DN32	320	1,5	48	21	21,5	21	19,6	17,3	14,2		
LNESH 32-160/22/P25RCS4/4	12 016,33 zł	102852220	DN32	320	2,2	52	26	27	26,9	25,8	23,8	21,2	19,6	
LNESH 32-160/30/P25RCS4/4	12 638,88 zł	102852230	DN32	320	3	54	36	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[l/min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH40-125/11/S25RCS4/4	29 552,80 zł	102852360	DN40	320	1,1	52	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNESH40-125/15/S25RCS4/4	29 552,80 zł	102852370	DN40	320	1,5	58	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNESH40-125/22/P25RCS4/4	29 552,80 zł	102852380	DN40	320	2,2	60	22,0	22,1	21	19,2	16,9			
LNESH40-125/30/P25RCS4/4	29 552,80 zł	102852390	DN40	320	3	66	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	10,4	
LNESH40-160/22/P25RCS4/4	29 552,80 zł	102852410	DN40	320	2,2	64	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNESH40-160/30/P25RCS4/4	29 552,80 zł	102852420	DN40	320	3	66	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNESH40-160/40/P25VCS4/4	29 552,80 zł	102852430	DN40	320	4	83	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNESH40-160/55/P25VCS4/4	29 552,80 zł	102852440	DN40	320	5,5	99	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNESH40-200/30/P25RCS4/4	29 552,80 zł	102852460	DN40	440	3	87	32,0	30	28,2	25,5				
LNESH40-200/40/P25VCS4/4	29 552,80 zł	102852470	DN40	440	4	94	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNESH40-200/55/P25VCS4/4	29 552,80 zł	102852480	DN40	440	5,5	116	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNESH40-200/75/P25VCS4/4	29 552,80 zł	102852490	DN40	440	7,5	126	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNESH40-250/75/P25VCS4/4	29 552,80 zł	102852510	DN40	440	7,5	126	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNESH40-250/110/P25VCS4/4	29 552,80 zł	102852530	DN40	440	11	135	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNESH40-250/150/P25VCS4/4	29 552,80 zł	102852540	DN40	440	15	181	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[l/min] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH50-125/15/S25RCS4/4	12 270,67 zł	102852620	DN50	340	1,5	62	14,0	11,7	10	7,8				
LNESH50-125/22/P25RCS4/4	12 740,60 zł	102852630	DN50	340	2,2	69	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNESH50-125/30/P25RCS4/4	13 249,96 zł	102852640	DN50	340	3	70	23,0	21,1	20	18,6	16,6			
LNESH50-125/40/P25VCS4/4	15 458,28 zł	102852650	DN50	340	4	85	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	14,1	11,1	
LNESH50-160/30/P25RCS4/4	13 499,71 zł	102852670	DN50	340	3	70	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNESH50-160/40/P25VCS4/4	16 552,59 zł	102852680	DN50	340	4	80	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNESH50-160/55/P25VCS4/4	17 893,36 zł	102852690	DN50	340	5,5	99	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNESH50-160/75/P25VCS4/4	19 894,65 zł	102852700	DN50	340	7,5	118	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNESH50-200/55/P25VCS4/4	19 313,00 zł	102852720	DN50	440	5,5	119	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNESH50-200/75/P25VCS4/4	21 156,56 zł	102852730	DN50	440	7,5	138	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNESH50-200/110/P25VCS4/4	22 865,38 zł	102852750	DN50	440	11,0	155	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNESH50-250/110/P25VCS4/4	25 103,28 zł	102852780	DN50	440	11,0	138	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNESH50-250/150/P25VCS4/4	29 887,99 zł	102852790	DN50	440	15,0	184	73,0	71,6	70,3	68,8	67,0	65,0	62,6	59,8
LNESH50-250/185/P25VCS4/4	35 885,30 zł	102852800	DN50	440	18,5	206	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74,0	71,2
LNESH50-250/220/P25VCS4/4	40 384,11 zł	102852810	DN50	440	22,0	204	96,0	94,9	94,0	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[l/min] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH65-125/30/P25RCS4/4	13 443,84 zł	102852890	DN65	360	3	91	17,0	15,7	12,8					
LNESH65-125/40/P25VCS4/4	16 519,73 zł	102852900	DN65	360	4	94	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNESH65-125/55/P25VCS4/4	17 896,65 zł	102852910	DN65	360	5,5	111	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNESH65-125/75/P25VCS4/4	19 934,09 zł	102852920	DN65	360	7,5	132	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNESH65-160/55/P25VCS4/4	19 474,02 zł	102852940	DN65	360	5,5	111	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNESH65-160/75/P25VCS4/4	21 320,87 zł	102852950	DN65	360	7,5	125	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNESH65-160/110/P25VCS4/4	23 154,57 zł	102852970	DN65	360	11	149	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNESH65-200/110/P25VCS4/4	25 313,60 zł	102853000	DN65	475	11	142	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNESH65-200/150/P25VCS4/4	30 988,87 zł	102853010	DN65	475	15	188	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNESH65-200/185/P25VCS4/4	35 418,66 zł	102853020	DN65	475	18,5	199	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNESH65-250/150/P25VCS4/4	31 491,65 zł	102853040	DN65	475	15	188	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNESH65-250/185/P25VCS4/4	36 989,47 zł	102853050	DN65	475	18,5	199	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNESH65-250/220/P25VCS4/4	41 116,93 zł	102853060	DN65	475	22	208	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[l/min] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH 80-125/40/P25VCC4/4	17 376,02 zł	102853150	DN80	420	4	100	18,0	16,2	12,1					
LNESH 80-125/110/P25VCC4/4	24 291,59 zł	102853190	DN80	420	11,0	146	31,0	30,1	27,0	22,2				
LNESH 80-160/55/P25VCC4/4	20 738,39 zł	102853200	DN80	420	6	124	23,0	20,3	15,7					
LNESH80-160/75/P25VCC4/4	23 039,55 zł	102853210	DN80	420	7,5	137	28,0	25,9	21,8	16,0				
LNESH80-160/110/P25VCC4/4	25 287,31 zł	102853230	DN80	420	11	146	35,0	32,5	28,4	22,3	19	14,6		
LNESH80-160/150/P25VCC4/4	30 361,20 zł	102853240	DN80	420	15,0	192	43,0	41,4	37,9	32,4	29,0	25,2	21,1	
LNESH80-160/185/P25VCC4/4	33 670,41 zł	102853250	DN80	420	19	203	47,0	44,1	41,2	36,5	33	29,9	26,1	22
LNESH80-200/110/P25VCC4/4	25 911,69 zł	102853260	DN80	500	11,0	161	36,0	34,1	29,1					
LNESH80-200/150/P25VCC4/4	31 393,07 zł	102853270	DN80	500	15	200	43,0	41,7	37,1	29,2				
LNESH80-200/185/P25VCC4/4	36 841,59 zł	102853280	DN80	500	18,5	209	50,0	48,6	44,2	36,8	31,5			
LNESH80-200/220/P25VCC4/4	40 469,55 zł	102853290	DN80	500	22	220	55,0	54,6	50,3	43,6	39	32,4		
LNESH80-250/220/P25VCC4/4	41 876,05 zł	102853320	DN80	500	22,0	220	52,0	52,8	49,0	42,8	38,8	33,7		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[l/min] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH100-160/110/P25VCC4/4	26 545,92 zł	102853370	DN100	500	11	180	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNESH100-160/150/P25VCC4/4	31 816,99 zł	102853380	DN100	500	15	214	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNESH100-160/185/P25VCC4/4	37 413,39 zł	102853390	DN100	500	18,5	178	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNESH100-160/220/P25VCC4/4	41 366,69 zł	102853400	DN100	500	22	222	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7
LNESH100-200/220/P25VCC4/4	41 606,58 zł	102853420	DN100	550	22	236	46,0	42,9	37,3	34,3	31,1	27,1	21,7	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[l/min] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH40-160/05/S45RCS4/4	11 892,76 zł	102856430	DN40	320	0,55	57	8,0	8,1	7,5	6,3	5,5	4,6		
LNESH40-160/07/X45RCS4/4	11 965,05 zł	102856440	DN40	320	0,75	57	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNESH40-200/05/S45RCS4/4	12 106,36 zł	102856470	DN40	440	0,55	74	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNESH40-200/07/X45RCS4/4	12 237,81 zł	102856480	DN40	440	0,75	77	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNESH40-200/11/P45RCS4/4	12 569,72 zł	102856490	DN40	440	1,1	83	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNESH40-250/11/P45RCS4/4	12 576,29 zł	102856510	DN40	440	1,1	83	15,0	14,1	13,3	11,9	10,8			
LNESH40-250/15/P45RCS4/4	12 868,76 zł	102856530	DN40	440	1,5	87	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNESH40-250/22/P45RCS4/4	13 200,67 zł	102856540	DN40	440	2,2	105	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH50-125/05/S45RCS4/4	12 093,22 zł	102856650	DN50	340	0,55	61	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNESH50-160/05/S45RCS4/4	12 093,22 zł	102856680	DN50	340	0,55	61	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNESH50-160/07/X45RCS4/4	12 395,55 zł	102856690	DN50	340	0,75	64	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNESH50-160/11/P45RCS4/4	12 428,41 zł	102856700	DN50	340	1,1	70	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNESH50-200/07/X45RCS4/4	12 421,84 zł	102856720	DN50	440	0,75	80	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNESH50-200/11/P45RCS4/4	12 691,30 zł	102856740	DN50	440	1,1	86	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNESH50-200/15/P45RCS4/4	12 954,20 zł	102856750	DN50	440	1,5	90	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNESH50-250/11/P45RCS4/4	12 954,20 zł	102856770	DN50	440	1,1	86	13,0	12,8	12,4	11,9	11,3			
LNESH50-250/15/P45RCS4/4	13 105,37 zł	102856780	DN50	440	1,5	90	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNESH50-250/22/P45RCS4/4	13 430,70 zł	102856800	DN50	440	2,2	108	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNESH50-250/30/P45RCS4/4	13 917,06 zł	102856810	DN50	440	3	112	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[l/min] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH65-125/07/X45RCS4/4	12 333,11 zł	102856910	DN65	360	0,75	76	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNESH65-125/11/P45RCS4/4	12 507,28 zł	102856920	DN65	360	1,1	82	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNESH65-160/07/X45RCS4/4	12 671,59 zł	102856940	DN65	360	0,75	76	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNESH65-160/11/P45RCS4/4	12 878,62 zł	102856960	DN65	360	1,1	82	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNESH65-125/05/S45RCS4/4	12 172,08 zł	102856900	DN65	360	0,55	73	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNESH65-160/15/P45RCS4/4	13 062,65 zł	102856970	DN65	360	1,5	90	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNESH65-200/11/P45RCS4/4	12 872,05 zł	102856990	DN65	475	1,1	90	9,0	8,8	8,4	7,9	7,3	6,4		
LNESH65-200/15/P45RCS4/4	13 171,09 zł	102857000	DN65	475	1,5	39	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNESH65-200/22/P45RCS4/4	13 542,43 zł	102857020	DN65	475	2,2	115	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNESH65-250/22/P45RCS4/4	13 802,04 zł	102857050	DN65	475	2,2	112	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNESH65-250/30/P45RCS4/4	14 354,12 zł	102857060	DN65	475	3	115	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNESH65-250/40/P45VCS4/4	17 811,20 zł	102857070	DN65	475	4	135	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[l/min] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH80-160/11/P45RCC4/4	14 525,00 zł	102857220	DN80	420	1,1	92	8,0	7,1	6,5	5,7	4,7	3,5		

LNESH80-160/15/P45RCC4/4	14 876,63 zł	102857230	DN80	420	1,5	96	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNESH80-160/22/P45RCC4/4	15 385,99 zł	102857250	DN80	420	2,2	110	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3
LNESH80-200/15/P45RCC4/4	15 215,11 zł	102857260	DN80	420	1,5	103	9,0	8,6	7,9	6,9	5,2			
LNESH80-200/22/P45RCC4/4	15 744,18 zł	102857280	DN80	420	2,2	114	12,0	12	11,3	10,4	9,1	7,3		
LNESH80-200/30/P45RCC4/4	16 095,81 zł	102857290	DN80	420	3	118	14,0	13,6	13	12,1	10,9	9,1		
LNESH80-200/40/P45VCC4/4	18 921,94 zł	102857300	DN80	420	4	135	17,0	17,1	16,7	15,9	14,7	13,1	11	8,5

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	45	56	78	100	111	130
							[l/min] 0	383	750	933	1300	1667	1850	2167
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH80-250/30/P45RCC4/4	16 572,31 zł	102857320	DN80	500	3	118	13,0	13,1	11,8	10,7	7,2			
LNESH80-250/40/P45VCC4/4	19 421,44 zł	102857330	DN80	500	4	137	16,0	16,1	14,9	13,8	10,8			
LNESH80-250/55/P45VCC4/4	21 656,06 zł	102857350	DN80	500	5,5	152	21,0	21,3	20,3	19,3	16,6	12,8		
LNESH80-250/75/P45VCC4/4	23 864,38 zł	102857360	DN80	500	7,5	168	24,0	24,5	23,7	22,9	20,6	17	14,6	
LNESH 80-315/75/P45VCC4/4	26 582,07 zł	703915020	DN80	620	7,5		27,0	26,8	25,4	24,2	20,4	13,9		
LNESH 80-315/110/P45VCC4/4	29 703,96 zł	703915030	DN80	620	11		33,0	33,2	31,9	30,8	27,6	22,3	18,5	
LNESH 80-315/150/P45VCC4/4	34 682,55 zł	703915040	DN80	620	15,0	359	38,0	37,9	36,5	35,5	32,4	27,6	24,4	17,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[l/min] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH100-160/15/P45RCC4/4	15 662,03 zł	102857370	DN100	500	1,5	115	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNESH100-160/22/P45RCC4/4	16 634,74 zł	102857390	DN100	500	2,2	126	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNESH100-160/30/P45RCC4/4	17 702,76 zł	102857400	DN100	500	3	130	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	
LNESH100-200/30/P45RCC4/4	18 882,51 zł	102857420	DN100	500	3	149	11,0	10,8	9,5	8,5	7,2	5,6		
LNESH100-200/40/P45VCC4/4	21 741,50 zł	102857430	DN100	500	4	153	13,0	12,9	11,8	10,8	9,6	8,1	6,3	
LNESH100-200/55/P45VCC4/4	23 985,97 zł	102857450	DN100	500	5,5	175	17,0	16,9	15,8	14,9	13,8	12,3	10,7	8,7
LNESH100-250/55/P45VCC4/4	24 150,28 zł	102857470	DN100	500	5,5	171	18,0	18,1	17	16	14,7	13,2		
LNESH100-250/75/P45VCC4/4	26 749,67 zł	102857480	DN100	500	7,5	176	21,0	20,7	19,7	18,8	17,5	15,9	14,2	
LNESH100-250/110/P45VCC4/4	29 552,80 zł	102857490	DN100	500	11	235	25,0	24	23,1	22,4	21,3	20	18,3	16,4

Pompy zatapialne odwodnieniowe

DOC

Pompy zatapialne DOC znajduj zastosowanie w maych instalacjach, gdzie priorytetem jest szybkie odwodnienie zalanych powierzchni lub dostarczenie wody do punktw odbioru. Dziki zastosowaniu obudowy ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczeniu przeciwpzepiciowemu silnika, pompy DOC charakteryzuj si wyduzon ywotnoci.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
Nawadnianie ogrodw i trawnikw
Awaryjne odwadnianie zalanych piwnic i garay

KLUCZ OZNACZE

Przykad	DOC 7 VX GW
DOC 7	Nazwa typoszeregu
VX	Wirnik typu VORTEX
T	T=3, brak=1
GW	GW=rurowy wyacznik pywakowy SG=brak wyacznika pywakowego brak=standardowy wyacznik pywakowy

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR
Wyaczniki pywakowe
Wersja L17 z kablem 10 m
Wersja R zasilanie 3x230 V
Wyaczniki pywakowe
Wersja L17 z kablem 10 m
Wersja R zasilanie 3x230 V

GRUPA PRODUKTOWA

8D

DANE TECHNICZNE

Przepyw	max 14 m/h
Wysoko podnoszenia	max 11 m
Moc silnika	0,25 - 0,55 kW (0,33  0,75 Hp)
Gboko zanurzenia	5 m
Wolny przelot	10 mm, VORTEX = 20 mm
Temperatura medium	max 40 C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	B
Klasa szczelnoci	X8

WYKONANIE MATERIAOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Noryl
O-Ring	NBR
Wirnik	Noryl
O-Ring	NBR

1 x 220-240 V, z wyłącznikiem pływakowym

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC3/A	975,35 zł	107540000	Rp1 ¼	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7/A	1 346,91 zł	107540020	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

1 x 220-240 V, "GW" z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Wersja standardowa z kablem 5 m, Nazwa produktu L17 z kablem 10 m H07RN

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC3/A GW	1 226,15 zł	107540300	Rp1 ¼	0,25	5	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7/A GW	1 593,06 zł	107540320	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

1 x 220-240 V, "SG" bez wyłącznika pływakowego.

Wersja standardowa z kablem 5 m, Nazwa produktu L17 z kablem 10 m H07RN

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC3SG/A	975,35 zł	107540100	Rp1 ¼	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7SG/A	1 346,91 zł	107540120	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

3 x 400 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7T/A	1 346,91 zł	107540050	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

3 x 230 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7T/A (230 V)	1 444,44 zł	107540050R	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VX/A	1 463,02 zł	107540030	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

1 x 220-240 V, "GW" z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Wersja standardowa z kablem 5 m, Nazwa produktu L17 z kablem 10 m H07RN

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VX/A GW	1 718,47 zł	107540340	Rp1 ¼	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

1 x 220-240 V, "SG" bez wyłącznika pływakowego.

Wersja standardowa z kablem 5 m, Nazwa produktu L17 z kablem 10 m H07RN

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VXSG/A	1 463,02 zł	107540130	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

3 x 400 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VXT/A	1 463,02 zł	107540060	Rp1 ¼	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

3 x 230 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VXT/A (230 V)	1 560,55 zł	107540060R	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

Pompy zatapialne odwodnieniowe

DIWA

Pompy zatapialne DIWA znajdują zastosowanie w małych i średnich instalacjach, gdzie ważnym elementem jest szybkie odwodnienie zalanych powierzchni lub odprowadzenie wody ze studni lub zbiorników drenażowych. Pompy DIWA zostały w całości wykonane ze stali nierdzewnej, posiadają również termiczne zabezpieczenie silnika, cechy te mają bezpośredni wpływ na ich wydłużoną żywotność.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
- Nawadnianie ogrodów i trawników
- Awaryjne odwadnianie zalanych piwnic i garaży

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	DIWA 11 GT
DIWA	Nazwa typoszeregu
11	Moc silnika (kW x 10)
T	T=3~, brak=1~
GT	GT=rurowy wyłącznik pływakowy SG=brak wyłącznika pływakowego brak=standardowy wyłącznik pływakowy

AKCESORIA

- Sterowniki Q-SMART i QDR
- Wyłączniki pływakowe
- Wersja L27 z kablem 20 m

GRUPA PRODUKTOWA

8A

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 25 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 21 m
Moc silnika	0,55 - 1,5 kW (0,75 ÷ 2 Hp)
Głębokość zanurzenia	7 m
Wolny przełot	10 mm
Temperatura medium	max 50 °C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	X8

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Stal nierdzewna
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węglik krzemu

1~, z wyłącznikiem pływakowym
Standardowo z 10-metrowym kablem, L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[l/min] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DIWA 05/B	2 328,52 zł	107680010	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07/B	2 982,43 zł	107680020	Rp1½	0,75	15	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11/B	3 456,90 zł	107680030	Rp1½	1,1	17	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4

1~, "GT" z pionowym wyłącznikiem pływakowym
Standardowo z 10-metrowym kablem, L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[l/min] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DIWA 05/B GT	2 539,85 zł	107680160	1" ½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07/B GT	3 197,73 zł	107680170	1" ½	0,75	16	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11/B GT	3 672,21 zł	107680180	1" ½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4

1~, "SG" bez wyłącznika pływakowego
Standardowo z 10-metrowym kablem, L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[l/min] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DIWA 05/B SG	2 240,81 zł	107680110	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07/B SG	2 898,69 zł	107680120	Rp1½	0,75	16	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11/B SG	3 373,17 zł	107680130	Rp1½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4

3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[l/min] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DIWA 05T/B	2 328,52 zł	107680060	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07T/B	2 982,43 zł	107680070	Rp1½	0,75	14	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11T/B	3 456,90 zł	107680080	Rp1½	1,1	15	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4
DIWA 15T/B	3 672,21 zł	107680090	Rp1½	1,5	16	21,0	17,3	15,6	14	12,2	10,4	9,4	7,3

Pompy zatapialne odwodnieniowe

DN

Pompy zatapialne DN znajdują zastosowanie w średniej wielkości instalacjach, gdzie mogą służyć do odwadniania studni oraz zalanych powierzchni. Dzięki zastosowaniu wirnika pokrytego odporną na ścieranie powłoką gumową, doskonale sprawdzą się jako pompy odwadniające zalane wykopły oraz rowy.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
Nawadnianie ogrodów i trawników
Odwadnianie zalanych wykopów, rowów, cieków wodnych i terenu

DANE TECHNICZNE

Przepływ max 17 m³/h
Wysokość podnoszenia Moc max 22 m
silnika Głębokość zanurzenia 0,6 - 0,75 kW (0,8 ÷ 1 Hp) 5 m
Wolny przelot Temperatura 5 mm
medium max 50 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład DNM 115 CG
DN Nazwa typoszeregu
M M=1~, brak 3~
115 Wymiar wirnika
CG Wersja z wyłącznikiem pływakowym

SILNIK

Zasilanie 1 - 220-240V, 3 - 230/400 V F (155 °C)
Klasa izolacji X8
Klasa szczelności

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa żeliwo/stal nierdzewna Stal
Wirnik nierdzewna
O-Ring NBR

Uszczelnienie mechaniczne Węglik krzemu/Węglik krzemu

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR
Wyłączniki pływakowe
Wersja L17 z kablem 10 m
Wersja R zasilanie 3x230 V

GRUPA PRODUKTOWA

8E

1~bez wyłącznika pływakowego

Standardowo z 5-metrowym kablem, L10 z 10-metrowym kablem.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						[l/min] 0	50	100	150	175	210	250	280
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DNM110/A	2 572,74 zł	107550010	Rp1 ¼	0,6	19	12,0	10,4	9,1	7,3	6,3	4,5		
DNM120/A	3 831,50 zł	107550030	Rp1 ¼	0,75	20	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3

1~, "CG" z wyłącznikiem pływakowym

Standardowo z 5-metrowym kablem, L10 z 10-metrowym kablem.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						0	50	100	150	175	210	250	280
						[l/min] 0	H= wysokość podnoszenia [m]						
DNM110/A CG	2 694,20 zł	107550110	Rp1 ¼	0,6	18	12,0	10,4	9,1	7,3	6,3	4,5		
DNM115/A CG	3 419,28 zł	107550120	Rp1 ¼	0,6	20	16,0	14,9	13,3	11,4	10,3	8,6	6,4	
DNM120/A CG	3 949,28 zł	107550130	Rn1 ¼	0,75	20	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3

3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						0	50	100	150	175	210	250	280
						[l/min] 0	H= wysokość podnoszenia [m]						
DN115/A	3 301,50 zł	107550070	Rp1 ¼	0,6	18	16,0	14,9	13,3	11,4	10,3	8,6	6,4	
DN120/A	3 831,50 zł	107550080	Rp1 ¼	0,75	16	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3

Pompy zatapialne ściekowe

DOMO

Pompy zatapialne DOMO służą do odprowadzania ścieków deszczowych jak również domowych ścieków sanitarnych. Dzięki zastosowaniu warstwy poliuretanu na płycie dyfuzora odznaczają się zwiększoną odpornością na ścieranie. Pompy DOMO zostały w całości wykonane ze stali nierdzewnej co znacząco zwiększa ich żywotność.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Opróżnianie przydomowych zbiorników ściekowych
Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
Odwadnianie zbiorników, zalanych piwnic i garaży

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 40 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 14,5 m
Moc silnika	0,55 - 1,5 kW (0,75 ÷ 2 Hp)
Głębokość zanurzenia	5 m
Wolny przełot	50 mm, DOMO7 = 35 mm
Temperatura medium	max 35 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	DOMO 10 VX GT
DOMO	Nazwa typoszeregu
10	Moc silnika
VX	Wirnik typu VORTEX
T	T=3~, brak=1~
GT	GT=rurowy wyłącznik pływakowy SG=brak wyłącznika pływakowego brak=standardowy wyłącznik pływakowy

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	X8

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR
Wyłączniki pływakowe
Sondy hydrostatyczne
Wersja L17 z kablem 10 m
Wersja L27 z kablem 20 m
Wersja R zasilanie 3x230 V
Osprzęt instalacyjny

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Stal nierdzewna/DOMO7 technopolymer PBT
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węglik krzemu

GRUPA PRODUKTOWA

8B

1~, z wyłącznikiem pływakowym

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7/B	1 817,54 zł	107670010	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10/B	2 233,97 zł	107670020	Rp2	0,75	14	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 15/B	2 732,81 zł	107670030	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

1~, "GT" z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7/B GT	2 051,78 zł	107670400	Rp1½	0,55	13	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10/B GT	2 463,87 zł	107670410	Rp2	0,75	13	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 7/B GT (L17)	2 051,78 zł	107670400	Rp1½	0,55	13	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 15/B GT	3 288,05 zł	107670420	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

1~, "SG" bez wyłącznika pływakowego

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7/B SG	1 817,54 zł	107670210	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10/B SG	2 233,97 zł	107670220	Rp2	0,75	14	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 15/B SG	2 732,81 zł	107670230	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7T/B	1 817,54 zł	107670060	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10T/B	2 233,97 zł	107670070	Rp2	0,75	11	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 15T/B	2 732,81 zł	107670080	Rp2	1,1	13	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOMO 20T/B	3 006,10 zł	107670090	Rp2	1,5	14	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

1~z wyłącznikiem pływakowym

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7VX/B	1 817,54 zł	107670110	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B	2 233,97 zł	107670120	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B	2 732,81 zł	107670130	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

1~, "GT" z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7VX/B GT	2 051,78 zł	107670450	Rp1½	0,55	11	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B GT	2 463,87 zł	107670460	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B GT	3 288,05 zł	107670470	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

1~, "SG" bez wyłącznika pływakowego

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7VX/B SG	1 817,54 zł	107670260	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B SG	2 233,97 zł	107670270	Rp2	0,75	15	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B SG	2 732,81 zł	107670280	Rp2	1,1	16	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7VXT/B	1 817,54 zł	107670160	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VXT/B	2 233,97 zł	107670170	Rp2	0,75	12	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VXT/B	2 732,81 zł	107670180	Rp2	1,1	13	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOMO 20VXT/B	3 006,10 zł	107670190	Rp2	1,5	15	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

DOMO GRI

Pompy zatapialne DOMO służą do odprowadzania domowych ścieków sanitarnych oraz wody zanieczyszczonej ze zbiorników i studni przydomowych. Dzięki zastosowaniu wytrzymałej instalacji rozdrabniającej ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczeniu przed przeciążeniem termicznym wykazują wydłużoną żywotność.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Opróżnianie przydomowych zbiorników ściekowych
Odwadnianie z wody zanieczyszczonej
Odwadnianie terenów zalanych

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 10,5 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 27,5 m
Moc silnika	1,1 - 1,5 kW
Głębokość zanurzenia	5 m
Wolny przelot	5 mm
Temperatura medium	max 35 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	DOMO GRI 11 SG
DOMO GRI	Nazwa typoszeregu
11	Moc silnika (kW x 10)
T	T=3~, brak=1~
SG	SG=brak wyłącznika pływakowego brak=standardowy wyłącznik pływakowy

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V F (155 °C)
Klasa izolacji	X8
Klasa szczelności	

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR Wyłączniki pływakowe
Wersja R zasilanie 3x230 V Osprzęt instalacyjny

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo szare/Stal nierdzewna
Wirnik	Technopolymer PBT
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węglik krzemu

GRUPA PRODUKTOWA

8B

1~ z wyłącznikiem pływakowym

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9 15	1,8 30	3 50	3,6 60	4,8 80	5,4 90	6,6 110
						[l/min] 0	H= wysokość podnoszenia [m]						
DOMO GRI 11	3 643,75 zł	107679010	Rp1	1,1	22	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF	4 029,82 zł	107678530		1,1	20								
DOMO GRI 15	4 212,00 zł	107678510		1,1	20								

1~, "SG" bez wyłącznika pływakowego

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9 15	1,8 30	3 50	3,6 60	4,8 80	5,4 90	6,6 110
						[l/min] 0	H= wysokość podnoszenia [m]						
DOMO GRI 11 SG	3 574,35 zł	107679000	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF SG	3 964,75 zł	107678520		1,1	20								
DOMO GRI 15 SG	4 146,94 zł	107678500		1,1	20								

3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9 15	1,8 30	3 50	3,6 60	4,8 80	5,4 90	6,6 110
						[l/min] 0	H= wysokość podnoszenia [m]						
DOMO GRI 11T	3 643,75 zł	107679005	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 T HF	4 029,82 zł	107678525		1,1	20								
DOMO GRI 15 T	4 463,60 zł	107678505		1,1	20								
DOMO GRI 11T (230 V)	3 895,34 zł	107679006	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

1~ z wyłącznikiem pływakowym

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO GRI 11	3 643,75 zł	107679010	Rp1	1,1	22	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF	4 029,82 zł	107678530		1,1	20								
DOMO GRI 15	4 212,00 zł	107678510		1,1	20								

1~, "SG" bez wyłącznika pływakowego

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO GRI 11 SG	3 574,35 zł	107679000	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF SG	3 964,75 zł	107678520		1,1	20								
DOMO GRI 15 SG	4 146,94 zł	107678500		1,1	20								

3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO GRI 11T	3 643,75 zł	107679005	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 T HF	4 029,82 zł	107678525		1,1	20								
DOMO GRI 15 T	4 463,60 zł	107678505		1,1	20								
DOMO GRI 11T (230 V)	3 895,34 zł	107679006	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Pompy zatapialne ściekowe

DL

Pompy zatapialne DL służą do odprowadzania ścieków sanitarnych i wody deszczowej z przydomowych instalacji oraz mniejszych instalacji komercyjnych. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji silnika oraz zabezpieczenia termicznego, pompy DL są zabezpieczone przed nadmiernym przegrzaniem, co wydłuża ich okres eksploatacyjny.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Opróżnianie zbiorników ściekowych
- Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
- Odwadnianie zbiorników i zalanych powierzchni

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	DLM 90 CG
DL	Nazwa typoszeregu
M	M=1~, brak=3~
90	Wymiar wirnika
CG	SG=wyłącznik pływakowy brak=brak wyłącznika pływakowego
DLF	wersja z przyłączem kołnierzowym

AKCESORIA

- Sterowniki Q-SMART i QDR
- Wyłączniki pływakowe
- Osprzęt instalacyjny

GRUPA PRODUKTOWA

8C

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 42 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 22 m
Moc silnika	0,6 - 1,5 kW (0,8 ÷ 2 Hp)
Głębokość zanurzenia	5 m
Wolny przelot	max 50 mm
Temperatura medium	max 50 °C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	X8

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo szare
Wirnik	Stal nierdzewna
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węglik krzemu

1~, bez wyłącznika pływakowego
Standardowo z 5-metrowym kablem, L10 z 10-metrowym kablem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DLM 80/A	3 272,27 zł	107560010	Rp2	0,6	23	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A	3 382,29 zł	107560020	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A	3 488,77 zł	107560040	Rp2	1,1	28	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
MINIVX M/A	3 999,84 zł	107560110	Rp2	0,6	21	7,0		4,0	1,8				
DLVM100/A	4 876,46 zł	107560120	Rp2	1,1	28	11,0		8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

1~, "CG" z wyłącznikiem pływakowym
Standardowo z 5-metrowym kablem, L10 z 10-metrowym kablem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DLM 80/A CG	3 471,02 zł	107560210	Rp2	0,6	20	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A CG	3 577,49 zł	107560220	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A CG	3 687,51 zł	107560230	Rp2	1,1	29	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
MINIVX M/A CG	4 195,04 zł	107560240	Rp2	0,6	22	7,0		4,0	1,8				
DLVM100/A CG	5 071,66 zł	107560250	Rp2	1,1	27	11,0		8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

1~
DLF z zestawem Rp 2 "i wspornikiem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DLFM90/A	3 410,69 zł	107560020XXXPBJ		0,6	23	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLFM90/A CG	3 605,89 zł	107560220XXXPBJ		0,6	19	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DL80/A	3 272,27 zł	107560060	Rp2	0,6	19	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DL90/A	3 382,29 zł	107560070	Rp2	0,6	20	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DL105/A	4 024,68 zł	107560080	Rp2	1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DL109/A	4 216,33 zł	107560090	Rp2	1,1	26	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DL125/A	4 542,85 zł	107560100	Rp2	1,5	28	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
MINIVX/A	3 999,84 zł	107560130	Rp2	0,6	20	7,0	5,5	4	1,8				
DL VORTEX/A	3 754,95 zł	107560140	Rp2	1,1	20	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
DLV100/A	4 429,28 zł	107560150	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLV115/A	4 439,92 zł	107560160	Rp2	1,5	26	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

3~
DLF z zestawem Rp 2 "i wspornikiem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DLF VORTEX-N/A	3 652,02 zł	107560140XXXXPA		1,1	20	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	4	2,5	
DLF80/A	3 300,66 zł	107560060XXXPBJ		0,6	22	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLF90/A	3 410,69 zł	107560070XXXPBJ		0,6	18	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLF105/A	4 053,07 zł	107560080XXXPBJ		1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	

MINIBOX / MIDIBOX

Kompletne urządzenie wyposażone w pompę jednofazową z pływakiem, przeznaczone do wody brudnej. Przepompownie mogą być wyposażone w pompy 1~ lub 3~ ze sterownikiem, pompy podłączone są przy pomocy elastycznej rury z zaworem zwrotnym. Agregat MINIBOX wyposażony został w kratkę inspekcyjną oraz odstożnik przechwytyjący większe zanieczyszczenia. Agregat MIDIBOX wyposażony został we właz inspekcyjny, wyjście umożliwiające popięcie rury wentylacyjnej oraz w wersji 3~ sterownik.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Woda brudna i deszczowa

KLUCZ OZNACZEŃ Przykład

MIDIBOX	MIDIBOX DOMO 7VXT/B FP
DOMO	Typ przepompowni
7	Typ pompy
T	Moc silnika (Hp x 10)
VX	Brak = 1~, T = 3~
FP	Typ wirnika, VX = vortex, brak = kanałowy
	Rurociągi z PVC

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR

GRUPA PRODUKTOWA 8F

DANE TECHNICZNE

Przepływ MINIBOX - max 230 l/min
MIDIBOX - max 320 l/min

Wysokość podnoszenia MINIBOX - max 11 m MIDIBOX - max 11 m

Pojemność zbiornika MINIBOX - max 85 l
MIDIBOX - max 110 l

POŁĄCZENIA

MINIBOX
Wejścia - 3 x 40 mm
Wyjście - 1 x 50 mm
MIDIBOX
Wejścia - 1 x DN110, 1 x DN50, 1 x DN65 Wyjście
- 1 ½" lub 2"

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
					H= wysokość podnoszenia [m]							
MINIBOX DOC 3	2 004,08 zł	109410200	0,25	20	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MINIBOX DOC 7	2 131,32 zł	109410210	0,55	20	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

FP 1~, 3 x 400 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
					H= wysokość podnoszenia [m]							
MIDIBOX DOC 3/A FP	2 324,84 zł	109430000	0,25	14	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MIDIBOX DOC 7/A FP	2 462,69 zł	109430010	0,55	14	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
MIDIBOX DOC 7VX/A FP	2 462,69 zł	109430030	0,55	18	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

FP, 3 x 400 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
					H= wysokość podnoszenia [m]							
MIDIBOX DOC 7T/A FP	3 939,24 zł	109430020	0,55	25	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
MIDIBOX DOC 7VXT/A FP	3 939,24 zł	109430040	0,55	21	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS

Kompletne urządzenie wyposażone w jedną lub dwie pompy, sterowane przy pomocy pływaka lub sterownika, przeznaczone do wody brudnej i ścieków. Duża ilość wersji wykonania pozwoli dopasować urządzenie pod każdą aplikację. Agregat SINGLEBOX Plus wyposażony został w jedną pompę z pływakiem lub sterownikiem, pokrywę inspekcyjną. Agregat DOUBLEBOX Plus wyposażony został w dwie pompy z pływakiem lub sterownikiem, pokrywę inspekcyjną.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Woda brudna i deszczowa
Ścieki gospodarcze

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	SINGLEBOX+ DOMO 10VX/B FP/BG
SINGLEBOX+	Typ przepompowni
DOMO	Typ pompy
10	Moc silnika (Hp x 10)
T	Brak = 1~, T = 3~
VX	Typ wirnika, VX = vortex, brak = kanałowy
/B	Wersja z pływakiem
FP	Rurociągi z PVC
BG	Wersja z zaworem zwrotnym
SL	Wersja z autozłączem
SL/BV	Wersja z autozłączem i zaworem zwrotnym

DANE TECHNICZNE

Przepływ	SINGLEBOX PLUS - max 670 l/min DOUBLEBOX PLUS - max 1340 l/min
Wysokość podnoszenia	SINGLEBOX PLUS - max 14 m DOUBLEBOX PLUS - max 14 m
Pojemność zbiornika	SINGLEBOX PLUS - max 270 l DOUBLEBOX PLUS - max 550 l

POŁĄCZENIA

SINGLEBOX PLUS
Wejścia - 2 x DN110, 2 x DN50, 1 x DN65
Wyjście - 1 ½" lub 2"
MIDIBOX
Wejścia - 1 x DN110, 1 x DN50, 1 x DN65

WERSJE PRODUKTOWE

FP - pompa 1~ z pływakiem
 FP - pompa 3~ ze sterownikiem i pływakiem
 FP/BG - pompa 1~ z pływakiem, zasuwą i zaworem zwrotnym
 FP/BG - pompa 3~ ze sterownikiem, pływakiem, zasuwą i zaworem zwrotnym
 FP/SG - pompa 1~ ze sterownikiem, pływakiem, zasuwą i zaworem zwrotnym
 SL - pompa 1~ z pływakiem i osprzętem instalacyjnym do opuszczania pompy
 SL - pompa 3~ ze sterownikiem, pływakiem, osprzętem instalacyjnym do opuszczania pompy, zasuwą i zaworem zwrotnym
 SL/BV - pompa 1~ z pływakiem, osprzętem instalacyjnym do opuszczania pompy, zasuwą i zaworem zwrotnym
 SL/BV - pompa 3~ ze sterownikiem, pływakiem, osprzętem instalacyjnym do opuszczania pompy, zasuwą i zaworem zwrotnym
 SL/SG - pompa 1~ ze sterownikiem, pływakiem, osprzętem instalacyjnym do opuszczania pompy, zasuwą i zaworem zwrotnym

AKCESORIA

Zawór zwrotny
 Zestaw złązek do szybkiego montażu
 Pompa ręczna
 Pomocniczy panel z alarmem akustyczny
 Przedłużenie pokrywy inspekcyjnej H=300 mm
 Zestaw do mocowania do podłoża

GRUPA PRODUKTOWA

FP 1~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 7/B FP	3 284,47 zł	109430560	Rp 1 ½"	0,55	42	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10/B FP	3 687,40 zł	109430600	Rp 2"	0,75	40	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B FP	4 148,66 zł	109430640	Rp 2"	1,1	43	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 7VX/B FP	3 284,47 zł	109430580	Rp 1 ½"	0,55	40	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VX/B FP	3 687,40 zł	109430620	Rp 2"	0,75	42	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B FP	4 148,66 zł	109430660	Rp 2"	1,1	45	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11 FP	4 761,02 zł	109430700	Rp 2"	1,1	49	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

FP 3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 7T/B FP	4 440,26 zł	109430570	Rp 1 ½"	0,55	44	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10T/B FP	4 705,35 zł	109430610	Rp 2"	0,75	41	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B FP	5 219,62 zł	109430650	Rp 2"	1,1	43	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B FP	5 511,22 zł	109430680	Rp 2"	1,5	55	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 7VXT/B FP	4 440,26 zł	109430590	Rp 1 ½"	0,55	42	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B FP	4 705,35 zł	109430630	Rp 2"	0,75	41	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B FP	5 219,62 zł	109430670	Rp 2"	1,1	47	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B FP	5 511,22 zł	109430690	Rp 2"	1,5	50	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11T FP	6 804,86 zł	109430710	Rp 2"	1,1	56	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

FP/BG 1~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 7/B FP-BG	3 576,06 zł	109430561	Rp 1 ½"	0,55	43	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10/B FP-BG	3 939,24 zł	109430601	Rp 2"	0,75	46	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B FP-BG	4 495,93 zł	109430641	Rp 2"	1,1	48	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 7VX/B FP-BG	3 576,06 zł	109430581	Rp 1 ½"	0,55	41	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VX/B FP-B	3 939,24 zł	109430621	Rp 2"	0,75	49	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B FP-B	4 495,93 zł	109430661	Rp 2"	1,1	50	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11 FP-BG	6 165,99 zł	109430701	Rp 2"	1,1	52	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

FP/BG 3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 7T/B FP-B	5 052,62 zł	109430571	Rp 1 ½"	0,55	42	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10T/B FP-B	5 317,71 zł	109430611	Rp 2"	0,75	44	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B FP/B	5 831,98 zł	109430651	Rp 2"	1,1	54	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B FP/B	6 123,58 zł	109430681	Rp 2"	1,5	47	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B FP	6 123,58 zł	109430691	Rp 2"	1,5	47	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8
SINGLEBOX DOMO 7VXT/B FP-B	5 052,62 zł	109430591	Rp 1 ½"	0,55	46	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B FP-B	5 317,71 zł	109430631	Rp 2"	0,75	51	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B FP-B	5 831,98 zł	109430671	Rp 2"	1,1	59	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11T FP-B	7 417,22 zł	109430711	Rp 2"	1,1	60	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

FP/SG 1~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 7/B FP-SG	4 161,91 zł	109430564	Rp 1 ½"	0,55	34	11,0	7,5	5,2	2,7				

SL 1~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DLFM 80-N/A SL	5 357,47 zł	109430822	Rp 2"	0,6	52	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLFM 90-N/A SL	5 429,04 zł	109430842	Rp 2"	0,6	62	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLM 109-N/A SL	5 511,22 zł	109430882	Rp 2"	1,1	60	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX MINIVX F-M/AN SL	6 041,40 zł	109430862	Rp 2"	0,6	58	7,0	5,5	4	1,8				
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL	6 555,68 zł	109430902	Rp 2"	1,1	68	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL	6 555,68 zł	109430902	Rp 2"	1,1	68	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 10/B SL	4 299,76 zł	109430602	Rp 2"	0,75	51	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B SL	4 856,45 zł	109430642	Rp 2"	1,1	48	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 10VX/B SL	4 299,76 zł	109430622	Rp 2"	0,75	50	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B SL	4 856,45 zł	109430662	Rp 2"	1,1	51	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11 SL	6 526,52 zł	109430702	Rp 2"	1,1	58	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

SL 3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DLF 80-N/A SL	6 735,94 zł	109430832	Rp 2"	0,6	58	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLF 90-N/A SL	6 804,86 zł	109430852	Rp 2"	0,6	58	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLF 105-N/A SL	7 292,63 zł	109430922	Rp 2"	1,1	59	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
SINGLEBOX DL 109-N/A SL	7 433,12 zł	109430892	Rp 2"	1,1	65	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX DL 125-N/A SL	7 682,31 zł	109430942	Rp 2"	1,5	68	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
SINGLEBOX MINIVX F-T/AN SL	7 417,22 zł	109430872	Rp 2"	0,6	57	7,0	5,5	4	1,8				
SINGLEBOX DLFVORTEX-N/A SL	7 083,20 zł	109430932	Rp 2"	1,1	57	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL	7 600,13 zł	109430912	Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL	7 600,13 zł	109430912	Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 115-N/A SL	7 600,13 zł	109430952	Rp 2"	1,5	68	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 10T/B SL	5 678,23 zł	109430612	Rp 2"	0,75	50	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B SL	6 192,50 zł	109430652	Rp 2"	1,1	52	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B SL	6 486,75 zł	109430682	Rp 2"	1,5	53	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B SL	5 678,23 zł	109430632	Rp 2"	0,75	60	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B SL	6 192,50 zł	109430672	Rp 2"	1,1	52	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B SL	6 486,75 zł	109430692	Rp 2"	1,5	57	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11T SL	7 780,39 zł	109430712	Rp 2"	1,1	57	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

SL/BV 1~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DLFM 80-N/A SL-BV	5 969,83 zł	109430823	Rp 2"	0,6	67	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLFM 90-N/A SL-BV	6 041,40 zł	109430843	Rp 2"	0,6	56	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLM 109-N/A SL-BV	6 123,58 zł	109430883	Rp 2"	1,1	68	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL-BV	7 168,03 zł	109430903	Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL-BV	7 168,03 zł	109430903	Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 10/B SL-BV	4 912,12 zł	109430603	Rp 2"	0,75	49	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B SL-BV	5 468,81 zł	109430643	Rp 2"	1,1	55	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 10VX/B SL-BV	4 912,12 zł	109430623	Rp 2"	0,75	54	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B SL-BV	5 468,81 zł	109430663	Rp 2"	1,1	60	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11 SL-BV	7 138,87 zł	109430703	Rp 2"	1,1	55	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

SL/BV 3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DLF 80-N/A SL-BV	7 348,29 zł	109430833	Rp 2"	0,6	61	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLF 90-N/A SL-BV	7 417,22 zł	109430853	Rp 2"	0,6	62	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLF 105-N/A SL-BV	7 904,98 zł	109430923	Rp 2"	1,1	63	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
SINGLEBOX DL 109-N/A SL-BV	8 045,48 zł	109430893	Rp 2"	1,1	69	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX DL 125-N/A SL-BV	8 294,67 zł	109430943	Rp 2"	1,5	70	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	8 212,49 zł	109430913	Rp 2"	1,1	71	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	8 212,49 zł	109430913	Rp 2"	1,1	71	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 115-N/A SL-BV	8 212,49 zł	109430953	Rp 2"	1,5	73	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 10T/B SL-BV	6 290,59 zł	109430613	Rp 2"	0,75	56	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B SL-BV	6 804,86 zł	109430653	Rp 2"	1,1	55	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B SL-BV	7 099,11 zł	109430683	Rp 2"	1,5	56	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B SL-B	6 290,59 zł	109430633	Rp 2"	0,75	53	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B SL-B	6 804,86 zł	109430673	Rp 2"	1,1	48	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B SL-B	7 099,11 zł	109430693	Rp 2"	1,5	56	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
SINGLEBOX DOMO GRI 11T SL-B	8 392,75 zł	109430713	Rp 2"	1,1	63	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

FP 1~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 7/B FP	7 236,96 zł	109431160	1" ½	2x 0,55	65	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10/B FP	8 114,40 zł	109431200	Rp 2"	2x 0,75	70	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B FP	9 129,70 zł	109431240	Rp 2"	2x 1,1	74	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 7VX/B FP	7 236,96 zł	109431180	1" ½	2x 0,55	67	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B FP	8 114,40 zł	109431220	Rp 2"	2x 0,75	71	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B FP	9 129,70 zł	109431260	Rp 2"	2x 1,1	70	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO GRI 11 FP	10 479,01 zł	109431300	Rp 2"	2x 1,1	96	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

FP/BG 1~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 7/B FP-BG	8 350,34 zł	109431161	1" ½	2x 0,55	65	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10/B FP-BG	9 214,53 zł	109431201	Rp 2"	2x 0,75	100	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B FP-BG	10 550,58 zł	109431241	Rp 2"	2x 1,1	82	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 7VX/B FP-B	8 350,34 zł	109431181	1" ½	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B FP-B	9 214,53 zł	109431221	Rp 2"	2x 0,75	79	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B FP-B	10 550,58 zł	109431261	Rp 2"	2x 1,1	82	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO GRI 11 FP-B	14 558,74 zł	109431301	Rp 2"	2x 1,1	97	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

FP 3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 7T/B FP	10 661,92 zł	109431170	1" ½	2x 0,55	73	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10T/B FP	11 300,79 zł	109431210	Rp 2"	2x 0,75	79	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B FP	12 525,50 zł	109431250	Rp 2"	2x 1,1	85	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B FP	13 235,94 zł	109431280	Rp 2"	2x 1,5	91	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 7VXT/B FP	10 661,92 zł	109431190	1" ½	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B FP	11 300,79 zł	109431230	Rp 2"	2x 0,75	79	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VXT/B FP	12 525,50 zł	109431270	Rp 2"	2x 1,1	102	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B FP	13 235,94 zł	109431290	Rp 2"	2x 1,5	91	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO GRI 11T FP	16 340,15 zł	109431310	Rp 2"	2x 1,1	102	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

FP/BG 3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 7T/B FP-BG	11 886,64 zł	109431171	1" ½	2x 0,55	80	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10T/B FP-B	12 525,50 zł	109431211	Rp 2"	2x 0,75	86	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B FP-B	13 750,22 zł	109431251	Rp 2"	2x 1,1	98	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B FP-B	14 460,66 zł	109431281	Rp 2"	2x 1,5	92	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B FP-	14 460,66 zł	109431291	Rp 2"	2x 1,5	101	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8
DOUBLEBOX DOMO 7VXT/B FP-B	11 886,64 zł	109431191	1" ½	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B FP-	12 525,50 zł	109431231	Rp 2"	2x 0,75	106	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOM.15VXT/B FP-B	13 750,22 zł	109431271	Rp 2"	2x 1,1	97	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

SL 1~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	42	54	60	72
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DLFM 80-N/A SL	12 053,64 zł	109431422	Rp 2"	2x 0,6	101	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLFM 90-N/A SL	12 191,49 zł	109431442	Rp 2"	2x 0,6	103	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLM 109-N/A SL	12 358,50 zł	109431482	Rp 2"	2x 1,1	118	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DOUBLEBOX DLF 80-N/A SL	15 364,62 zł	109431432	Rp 2"	2x 0,6	113	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLF 90-N/A SL	15 505,11 zł	109431452	Rp 2"	2x 0,6	117	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLF 105-N/A SL	16 477,99 zł	109431522	Rp 2"	2x 1,1	116	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DOUBLEBOX MINIVX F-M/AN SL	13 416,20 zł	109431462	Rp 2"	2x 0,6	100	7,0	5,5	4	1,8				
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL	14 447,41 zł	109431502	Rp 2"	2x 1,1	116	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL	14 447,41 zł	109431502	Rp 2"	2x 1,1	116	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 10/B SL	9 938,22 zł	109431202	Rp 2"	2x 0,75	92	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B SL	11 274,28 zł	109431242	Rp 2"	2x 1,1	93	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B SL	9 938,22 zł	109431222	Rp 2"	2x 0,75	84	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B SL	11 274,28 zł	109431262	Rp 2"	2x 1,1	93	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO GRI 11 SL	15 282,44 zł	109431302	Rp 2"	2x 1,1	100	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

SL/BV 1~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	42	54	60	72
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DLFM 80-N/A SL-BV	13 278,36 zł	109431423	Rp 2"	2x 0,6	108	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLFM 90-N/A SL-BV	13 416,20 zł	109431443	Rp 2"	2x 0,6	109	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLM 109-N/A SL-BV	13 583,21 zł	109431483	Rp 2"	2x 1,1	120	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL-B	15 672,12 zł	109431503	Rp 2"	2x 1,1	118	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL-B	15 672,12 zł	109431503	Rp 2"	2x 1,1	118	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 10/B SL-BV	11 162,94 zł	109431203	Rp 2"	2x 0,75	95	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B SL-BV	12 498,99 zł	109431243	Rp 2"	2x 1,1	100	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B SL-B	11 162,94 zł	109431223	Rp 2"	2x 0,75	116	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B SL-B	12 498,99 zł	109431263	Rp 2"	2x 1,1	103	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO GRI 11 SL-B	16 507,15 zł	109431303	Rp 2"	2x 1,1	108	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

SL 3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	42	54	60	72
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DL 109-N/A SL	16 756,34 zł	109431492	Rp 2"	2x 1,1	132	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DOUBLEBOX DL 125-N/A SL	17 257,36 zł	109431542	Rp 2"	2x 1,5	131	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
DOUBLEBOX MINIVX F-T/AN SL	16 729,83 zł	109431472	Rp 2"	2x 0,6	116	7,0	5,5	4	1,8				
DOUBLEBOX DLFVORTEX-N/A SL	16 061,80 zł	109431532	Rp 2"	2x 1,1	112	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL	17 090,35 zł	109431512	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL	17 090,35 zł	109431512	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLV 115-N/A SL	17 090,35 zł	109431552	Rp 2"	2x 1,5	129	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 10T/B SL	13 249,20 zł	109431212	Rp 2"	2x 0,75	98	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B SL	14 473,91 zł	109431252	Rp 2"	2x 1,1	107	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B SL	15 184,36 zł	109431282	Rp 2"	2x 1,5	103	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B SL	13 249,20 zł	109431232	Rp 2"	2x 0,75	95	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VXT/B SL	14 473,91 zł	109431272	Rp 2"	2x 1,1	98	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B SL	15 184,36 zł	109431292	Rp 2"	2x 1,5	104	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO GRI 11T SL	18 288,56 zł	109431312	Rp 2"	2x 1,1	110	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

SL/BV 3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	42	54	60	72
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DLF 80-N/A SL-BV	16 589,33 zł	109431433	Rp 2"	2x 0,6	120	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLF 90-N/A SL-BV	16 729,83 zł	109431453	Rp 2"	2x 0,6	120	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLF 105-N/A SL-BV	17 702,71 zł	109431523	Rp 2"	2x 1,1	120	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DOUBLEBOX DL 109-N/A SL-BV	17 981,05 zł	109431493	Rp 2"	2x 1,1	130	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DOUBLEBOX DL 125-N/A SL-BV	18 482,07 zł	109431543	Rp 2"	2x 1,5	139	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	18 315,07 zł	109431513	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	18 315,07 zł	109431513	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLV 115-N/A SL-BV	18 315,07 zł	109431553	Rp 2"	2x 1,5	135	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 10T/B SL-B	14 473,91 zł	109431213	Rp 2"	2x 0,75	104	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B SL-B	15 698,63 zł	109431253	Rp 2"	2x 1,1	102	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B SL-BV	16 409,07 zł	109431283	Rp 2"	2x 1,5	110	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B SL-	14 473,91 zł	109431233	Rp 2"	2x 0,75	109	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VXT/B SL-	15 698,63 zł	109431273	Rp 2"	2x 1,1	105	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B SL-	16 409,07 zł	109431293	Rp 2"	2x 1,5	110	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,9	3,6	6	7,2	9,6	10,8	13,2
						[l/min] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOUBLEBOX DOMO GRI 11T SL-	19 513,27 zł	109431313	Rp 2"	2x 1,1	126	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

SEKAMATIK

Kompletne urządzenie wyposażone w jedną lub dwie pompy, przeznaczone do wody brudnej i ścieków. Sterowane przy pomocy sterownika i pneumatycznego czujnika poziomu, wyposażone w standardzie w króciec wentylacyjny, pokrywę inspekcyjną i uchwyt do mocowania do podłoża. Duża ilość wersji wykonania pozwoli dopasować urządzenie pod każdą aplikację.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Woda brudna i deszczowa
Ścieki gospodarcze

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	SEKAMATIK 50 D 15M H1
SEKAMATIK	Nazwa typoszeregu
50	Typ przepompowni
D	E-jednopompowa, D-dwupompowa
15	Moc silnika (Hp x 10)
M	M=1~, T=3~
H1	Wysokość głównego wlotu poziomego
	H1 = 180 mm
	H2 = 250 mm

WERSJE PRODUKTOWE

SEKAMATIK 50 - przepompownia wyposażona w zintegrowaną ze zbiornikiem jedną lub dwie pompy z nożami tnącymi
SEKAMATIK 100 - przepompownia wyposażona w zintegrowaną ze zbiornikiem jedną lub dwie pompy z wirnikiem vortex
SEKAMATIK 300 - przepompownia wyposażona w zintegrowaną ze zbiornikiem jedną lub dwie pompy z wirnikiem vortex
SEKAMATIK 400/800 - przepompownia wyposażona jedną lub dwie pompy, umiejscowione poza zbiornikiem

AKCESORIA

Zasuwa kołnierzysta DN80, DN100, DN150
Złączka elastyczna DN80, DN100, DN150
Złącze kołnierzowe DN80, DN100
Kolano kołnierzowe DN80, DN100, DN150
Zawór zwrotny DN80, DN100
Pompka membranowa
Zestaw do mocowania do podłoża

DANE TECHNICZNE

Przepływ	SEKAMATIK 10 E 7M - max 15 m³/h SEKAMATIK 50 - max 15 m³/h SEKAMATIK 100 - max 50 m³/h SEKAMATIK 300 - max 60 m³/h SEKAMATIK 400/800 - max 210 m³/h
Wysokość podnoszenia	SEKAMATIK 10 E 7M - max 17 m SEKAMATIK 50 - max 33 m SEKAMATIK 100 - max 15 m SEKAMATIK 300 - max 18 m SEKAMATIK 400/800 - max 40 m
Pojemność zbiornika	SEKAMATIK 10 E 7M - max 11 l SEKAMATIK 50 - max 46 l SEKAMATIK 100 - max 95 l SEKAMATIK 300 - max 300 l SEKAMATIK 400/800 - max 800 l

POŁĄCZENIA

SEKAMATIK 10 E 7M
Wejścia - 1 x DN110, 1 x DN40
Wyjście - DN25 z zaworem zwrotnym
SEKAMATIK 50
Wejścia - poziome DN100/DN50, pionowe DN100/DN50
Wyjście - 2"
SEKAMATIK 100
Wejścia - poziome DN100, DN150, pionowe DN40, DN100, DN 150
Wyjście - DN80 z zaworem zwrotnym kulowym
SEKAMATIK 300
Wejścia - poziome DN100, pionowe DN100, DN 150
Wyjście - DN80 z zaworem zwrotnym kulowym
SEKAMATIK 400/800
Wejścia - poziome 3 x DN150, pionowe DN10
Wyjście - DN80/DN100

GRUPA PRODUKTOWA

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 10 E 15M	14 515,32 zł	707512000	1/1	1,1	BSP 2" M	32	252	32

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 46 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 50 E 15M H1	21 701,12 zł	707521000	1/1	1,1	BSP 2" M	37	312	37
SEKAMATIK 50 E 15M H2	21 701,12 zł	707521030	1/1	1,1	BSP 2" M	37	312	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 46 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 50 E 13T H1	19 563,34 zł	707521010	1/1	0,9	BSP 2" M	37	312	37
SEKAMATIK 50 E 13T H2	19 563,34 zł	707521040	1/1	0,9	BSP 2" M	37	312	-
SEKAMATIK 50 E 25T H1	20 659,18 zł	707521020	1/1	1,9	BSP 2" M	51	348	39
SEKAMATIK 50 E 25T H2	20 659,18 zł	707521050	1/1	1,9	BSP 2" M	51	348	-

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 46 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 50 D 15M H1	34 581,66 zł	707522000	1/2	1,1	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 15M H2	34 581,66 zł	707522030	1/2	1,1	BSP 2" M	62	312	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 46 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 50 D 13T H1	36 108,65 zł	707522010	1/2	0,9	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 13T H2	36 108,65 zł	707522040	1/2	0,9	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 25T H1	37 114,66 zł	707522020	1/2	1,9	BSP 2" M	89	348	-
SEKAMATIK 50 D 25T H2	37 114,66 zł	707522050	1/2	1,9	BSP 2" M	89	348	-

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 70 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 E S16M	11 605,07 zł	707564190	1/1	1,2	DN80	33	570	34

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 70 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 E S15T	11 605,07 zł	707564140	1/1	1,2	DN80	33	570	35

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 70 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 E 16M	13 581,16 zł	707564150	1/1	1,1	DN80	64	533	64
SEKAMATIK 100 E 17M	13 940,45 zł	707531000	1/1	1,3	DN80	66	737	66
SEKAMATIK 100 E 23M	15 287,79 zł	707531020	1/1	1,7	DN80	73	798	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 70 l

Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy	Liczba zbiorników /	P ₂ [kW]	Rura	H max [m]	Q max	Waga
SEKAMATIK 100 E 15TA	13 581,16 zł	707564160	1/1	1,1	DN80	64	533	62
SEKAMATIK 100 E 15T	13 940,45 zł	707531010	1/1	1,1	DN80	66	737	60
SEKAMATIK 100 E 23T	15 287,79 zł	707531030	1/1	1,7	DN80	73	826	73
SEKAMATIK 100 E 30T	17 012,38 zł	707531040	1/1	2,1	DN80	73	600	73

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 95 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 D 16M	23 174,21 zł	707564170	1/2	1,1	DN80	92	533	102
SEKAMATIK 100 D 17M	24 144,29 zł	707532000	1/2	1,3	DN80	96	737	-
SEKAMATIK 100 D 23M	25 797,02 zł	707532020	1/2	1,7	DN80	110	798	110

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 95 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 D 15TA	23 174,21 zł	707564180	1/2	1,1	DN80	92	533	101
SEKAMATIK 100 D 15T	24 144,29 zł	707532010	1/2	1,1	DN80	96	737	96
SEKAMATIK 100 D 23T	25 797,02 zł	707532030	1/2	1,7	DN80	110	826	110

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 300 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 300 D 23M	37 527,84 zł	707541000	1/2	1,7	DN80	132	798	-
SEKAMATIK 300 TD 23M	51 917,41 zł	707542000	2/2	1,7	DN80	204	798	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 300 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 300 D 23T	37 527,84 zł	707541010	1/2	1,7	DN80	132	826	132
SEKAMATIK 300 D 37T	38 497,92 zł	707541020	1/2	2,9	DN80	148	975	158
SEKAMATIK 300 D 30T	39 521,90 zł	707541030	1/2	2,1	DN80	132	600	132
SEKAMATIK 300 D 40T	40 456,05 zł	707541040	1/2	3,3	DN80	148	624	148
SEKAMATIK 300 TD 23T	51 917,41 zł	707542010	2/2	1,7	DN80	204	826	204
SEKAMATIK 300 TD 37T	52 977,31 zł	707542020	2/2	2,9	DN80	220	975	220
SEKAMATIK 300 TD 30T	53 282,71 zł	707542030	2/2	2,1	DN80	204	600	141
SEKAMATIK 300 TD 40T	54 216,86 zł	707542040	2/2	3,3	DN80	220	624	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 400 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 408 PE E 9T	29 282,14 zł	707543000	1/1	0,9	DN80	106	911	-
SEKAMATIK 408 PE E 13T	30 288,15 zł	707543010	1/1	1,3	DN80	106	1110	-
SEKAMATIK 408 PE E 19T	31 761,24 zł	707543020	1/1	1,9	DN80	132	1825	-
SEKAMATIK 408 PE E 24T	32 964,86 zł	707543030	1/1	2,4	DN80	132	2034	-
SEKAMATIK 408 PE E 29T	34 024,76 zł	707543040	1/1	2,9	DN80	122	529	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 300 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 408 PE D 9T	39 593,76 zł	707544000	1/2	0,9	DN80	160	911	-
SEKAMATIK 408 PE D 13T	40 599,77 zł	707544010	1/2	1,3	DN80	160	1110	160
SEKAMATIK 408 PE D 19T	41 480,03 zł	707544020	1/2	1,9	DN80	212	1825	-
SEKAMATIK 408 PE D 24T	42 432,15 zł	707544030	1/2	2,4	DN80	212	2034	212
SEKAMATIK 408 PE D 29T	46 384,34 zł	707544040	1/2	2,9	DN80	192	529	-

Pompy głębinowe

SCUBA

Pompy serii SCUBA to kompaktowe wielostopniowe zatapialne pompy z silnikiem chłodzonym pompowaną cieczą wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu wielu wersji wykonania, pompy SCUBA znajdują zastosowaniu różnych typach instalacji.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Zaopatrzenie w wodę
- Nawadnianie zraszaczy
- Podnoszenie ciśnienia wody

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 11,5 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 100 m
Moc silnika	0,55 - 2,2 kW
Głębokość zanurzenia	max 20 m
Temperatura medium	max 40 °C
Wolny przelot	max 2,5 mm

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	SC2 07 C G L27
S.C.	Nazwa typoszeregu
2	Przepływ nominalny [m³/h]
7	Moc silnik (kW x 10) brak=1~, T=3~
C	C=wersja z kondensatorem
G	G=wersja z wyłącznikiem pływakowym
L27	L27=wersja z przewodem 20 m

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 400 V
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP68

OPCJE WYKONANIA

- Wersja L27 z przewodem 20 m
- Wersja L17 z przewodem 10 m
- Wersja R - 3x230 V
- DRY wersja nie zatapialna

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Technopolymer
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mech. wew.	Węglik grafitu
Uszczelnienie mech. zew.	Węglik krzemu

AKCESORIA

- Sterowniki Q-Smart, Q3, Hydrovar
- Czujniki ciśnienia
- Naczynia wyrównawcze
- Manometry
- Wyłączniki pływakowe
- Anody

GRUPA PRODUKTOWA

1G

1~, z wyłącznikiem pływakowym, kabel 20 m H07RN8-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze Ø silnik wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
							[l/min] 0	H= wysokość podnoszenia [m]						
1SC6/05C G L20 DE	3 581,11 zł	107700040	5"	Rp1¼	0,55	14	51	45,6	41,4	39	36,5	33,8	31,1	23,4
1SC7/07C G L20 DE	3 836,56 zł	107700045	5"	Rp1¼	0,75	17	72	63,6	56,9	53,2	49,2	45,1	40,9	29,9
1SC9/09C G L20 DE	4 019,71 zł	107700050	5"	Rp1¼	0,9	17	91	80,6	72	67,3	62,3	57,2	51,9	38,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze Ø silnik wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
								H= wysokość podnoszenia [m]						
3SC4/05C G L20 DE	3 354,58 zł	107700230	5"	Rp1¼	0,55	14	45	40,8	36,5	33,9	31	27,7	24	17,8
3SC5/07C G L20 DE	3 610,03 zł	107700235	5"	Rp1¼	0,75	16	56	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
3SC7/09C G L20 DE	3 860,66 zł	107700240	5"	Rp1¼	0,9	18	77	68,6	60,1	55,1	49,6	43,8	37,5	27,2
3SC8/11C G L20 DE	4 207,69 zł	107700250	5"	Rp1¼	1,1	19	86	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3
3SC9/15C G L20 DE	4 463,13 zł	107700260	5"	Rp1¼	1,5	22	98	88,4	78	71,7	64,9	57,6	49,7	37,2

1~, z wyłącznikiem pływakowym, kabel 20 m H07RN8-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze Ø silnik wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
								H= wysokość podnoszenia [m]						
5SC3/05C G L20 DE	3 687,15 zł	107700500	5"	Rp1¼	0,55	14	35	29,9	26,7	24,7	22,6	20,2	17,4	10,8
5SC4/07C G L20 DE	3 817,28 zł	107700505	5"	Rp1¼	0,75	17	46	39,4	35,2	32,6	29,7	26,3	22,4	13,3
5SC5/09C G L20 DE	3 942,60 zł	107700510	5"	Rp1¼	0,9	17	58	48,9	43,5	40,3	36,7	32,5	27,8	16,4
5SC6/11C G L20 DE	4 077,55 zł	107700520	5"	Rp1¼	1,1	17	69	58,3	51,8	47,8	43,3	38,2	32,4	18,6
5SC8/15C G L20 DE	4 207,69 zł	107700530	5"	Rp1¼	1,5	21	92	77	68,5	63,2	57	50	41,9	23,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze Ø silnik wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
								H= wysokość podnoszenia [m]						
8SC2/05C G L20 DE	4 289,62 zł	107700770	5"	Rp1¼	0,55	14	21	17,9	16,1	15,2	14,1	12,9	11,5	8,8
8SC3/09C G L20 DE	4 540,25 zł	107700780	5"	Rp1¼	0,9	16	32	27,8	25,4	24	22,3	20,5	18,3	14,2
8SC6/15C G L20 DE	5 243,94 zł	107700800	5"	Rp1¼	1,5	20	64	56,1	51,1	48,2	45	41,2	36,9	28,6

3~, bez wyłącznika pływakowego, kabel 20 m H07RN8-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze Ø silnik wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
								H= wysokość podnoszenia [m]						
3SC4/05T L20	3 166,61 zł	107700380	5"	Rp1¼	0,55	15	47	42,6	38,6	36,1	33,2	30	26,5	20,4
3SC5/07T L20	3 422,06 zł	107700385	5"	Rp1¼	0,75	16	57	52,2	46,9	43,7	40,1	36,1	31,6	24,1
3SC7/09T L20	3 672,69 zł	107700390	5"	Rp1¼	0,9	17	78	70,3	62,8	58,3	53,1	47,3	40,8	29,7
3SC8/15T L20	4 019,71 zł	107700410	5"	Rp1¼	1,5	18	89	79,6	71,2	66,1	60,2	53,5	45,8	32,3
3SC9/22T L20	4 275,16 zł	107700420	5"	Rp1¼	2,2	21	100	89	78,2	71,9	65,1	57,7	49,9	37,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze Ø silnik wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
								H= wysokość podnoszenia [m]						
5SC3/05T L20	3 499,17 zł	107700650	5"	Rp1¼	0,55	14	35	30,4	27,2	25,4	23,3	20,9	18,2	11,5
5SC4/07T L20	3 629,31 zł	107700655	5"	Rp1¼	0,75	17	47	41,4	37,5	35,2	32,4	29,2	25,4	16,3
5SC5/09T L20	3 754,62 zł	107700660	5"	Rp1¼	0,9	17	60	51,5	46,2	43,1	39,5	35,4	30,7	19
5SC6/11T L20	3 889,58 zł	107700670	5"	Rp1¼	1,1	19	69	58,8	52,6	48,8	44,2	39	33,1	19,1
5SC7/15T L20	4 193,23 zł	107700680	5"	Rp1¼	1,5	20	82	70,9	63,8	59,2	53,8	47,6	40,5	24,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze Ø silnik wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
								H= wysokość podnoszenia [m]						
8SC2/05T L20	4 101,65 zł	107700920	5"	Rp1¼	0,55	14	21	18,5	16,8	15,8	14,7	13,6	12,2	9,6
8SC3/09T L20	4 352,28 zł	107700930	5"	Rp1¼	0,9	17	33	28,7	26,4	25,1	23,7	22	20	16
8SC4/11T L20	4 675,21 zł	107700940	5"	Rp1¼	1,1	18	43	38,3	35,4	33,7	31,7	29,3	26,6	21,2
8SC5/15T L20	5 060,79 zł	107700950	5"	Rp1¼	1,5	20	55	48,6	44,9	42,5	39,8	36,5	32,6	24,8
8SC6/22T L20	5 446,37 zł	107700960	5"	Rp1¼	2,2	22	65	57,9	54	51,5	48,6	45,1	40,9	33

Pompy głębinowe

GS 4"

Pompy serii e-GS to niezawodne 4 calowe pompy głębinowe, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w specjalnej konstrukcji pływające wirniki. Dzięki zastosowaniu dużej gamy wyposażenia opcjonalnego, pompy serii e-GS znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zaopatrzenie w wodę
Nawadnianie zraszaczy
Podnoszenie ciśnienia wody

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 21 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 340 m
Moc silnika	0,25 - 7,5 kW (0,4 ÷ 10 Hp)
Głębokość zanurzenia	max 150 m (4OS), 300 m (L4C)
Temperatura medium	max 35 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	4GS 11 M-4OS
4	Przepływ nominalny [m³/h]
GS	Nazwa typoszeregu
11	Moc silnik (kW x 10)
M	M=1~, T=3~
4OS	Typ silnika

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 400 V
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP68
Przewód zasilający	1,8 m

OPCJE WYKONANIA

Typy silników:
4OS-silnik przewalalny
L4C-silnik nie przewalalny

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Noryl®
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Węglowo-ceramiczny z ochroną przed piaskiem

AKCESORIA

Płaszcz chłodzący
Kable zasilające
Złącza kablowe
Sterowniki Q-Smart, Q3, Hydrovar
Czyjniki ciśnienia
Naczynia wyrównawcze
Manometry
Wyłączniki pływakowe
Sondy hydrostatyczne

GRUPA PRODUKTOWA

1A

1GSL, 1~ Przyłącze, 1 x 220-240 V, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[l/min] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1GSL03M-4OS	3 258,18 zł	104070020	Rp1 ¼	0,37	14	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05M-4OS	3 638,95 zł	104070030	Rp1 ¼	0,55	16	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07M-4OS	4 135,39 zł	104070040	Rp1 ¼	0,75	16	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11M-4OS	5 412,64 zł	104070050	Rp1 ¼	1,1	21	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15M-4OS	6 747,72 zł	104070060	Rp1 ¼	1,5	25	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
1GSL02M-4OS	1GSL02/A	1 136,36 zł	102050081	4OS03M235/C	1 341,50 zł	107027010
1GSL03M-4OS	1GSL03/A	1 381,95 zł	102050082	4OS03M235/C	1 341,50 zł	107027010
1GSL05M-4OS	1GSL05/A	1 685,81 zł	102050083	4OS05M235/C	1 364,90 zł	107027020
1GSL07M-4OS	1GSL07/A	2 056,28 zł	102050084	4OS07M235/C	1 419,49 zł	107027030
1GSL11M-4OS	1GSL11/A	3 051,11 zł	102050570	4OS11M235/C	1 520,88 zł	107027040
1GSL15M-4OS	1GSL15/A	3 991,84 zł	102050580	4OS15M235/C	1 719,77 zł	107027050

1GSL, 3~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[l/min] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1GSL03T-4OS	3 229,27 zł	104070550	Rp1 ¼	0,37	12	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05T-4OS	3 614,85 zł	104070560	Rp1 ¼	0,55	16	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07T-4OS	4 082,37 zł	104070570	Rp1 ¼	0,75	19	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11T-4OS	5 287,32 zł	104070580	Rp1 ¼	1,1	22	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15T-4OS	6 472,99 zł	104070590	Rp1 ¼	1,5	25	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
1GSL03T-4OS	1GSL03/A	1 381,95 zł	102050082	4OS03T405/C	1 318,10 zł	107027100
1GSL05T-4OS	1GSL05/A	1 685,81 zł	102050083	4OS05T405/C	1 345,40 zł	107027110
1GSL07T-4OS	1GSL07/A	2 056,28 zł	102050084	4OS07T405/C	1 376,59 zł	107027120
1GSL11T-4OS	1GSL11/A	3 051,11 zł	102050570	4OS11T405/C	1 419,49 zł	107027130
1GSL15T-4OS	1GSL15/A	3 991,84 zł	102050580	4OS15T405/C	1 497,48 zł	107027140

2GS, 1~ , Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[l/min] 0	20	25	30	40	50		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
2GS02M-4OS	2 511,12 zł	104070090	Rp1 ¼	0,37	11	33,0	30	28	26	20	13		
2GS03M-4OS	2 554,49 zł	104070100	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05M-4OS	2 819,58 zł	104070110	Rp1 ¼	0,55	13	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07M-4OS	3 103,95 zł	104070120	Rp1 ¼	0,75	14	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11M-4OS	3 831,74 zł	104070130	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15M-4OS	4 829,44 zł	104070140	Rp1 ¼	1,5	20	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22M-4OS	6 482,63 zł	104070150	Rp1 ¼	2,2	25	267,0	238	226	208	164	106		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
2GS02M-4OS	2GS02/A	736,76 zł	102050100	4OS03M235/C	1 341,50 zł	107027010
2GS03M-4OS	2GS03/A	774,23 zł	102050110	4OS03M235/C	1 341,50 zł	107027010
2GS05M-4OS	2GS05/A	978,19 zł	102050120	4OS05M235/C	1 364,90 zł	107027020
2GS07M-4OS	2GS07/A	1 165,50 zł	102050130	4OS07M235/C	1 419,49 zł	107027030
2GS11M-4OS	2GS11/A	1 685,81 zł	102050140	4OS11M235/C	1 520,88 zł	107027040
2GS15M-4OS	2GS15/A	2 335,16 zł	102050150	4OS15M235/C	1 719,77 zł	107027050
2GS22M-4OS	2GS22/A	3 334,16 zł	102050600	4OS22M235/C	2 121,44 zł	107027060

2GS, 3~, Silnik 40S, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						Q [l/min] 0	20	25	30	40	50		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
2GS03T-40S	2 525,58 zł	104070670	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05T-40S	2 795,48 zł	104070680	Rp1 ¼	0,55	13	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07T-40S	3 050,93 zł	104070690	Rp1 ¼	0,75	12	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11T-40S	3 706,43 zł	104070700	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15T-40S	4 554,71 zł	104070710	Rp1 ¼	1,5	19	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22T-40S	5 991,01 zł	104070720	Rp1 ¼	2,2	23	267,0	238	226	208	164	106		
2GS30T-40S	7 302,00 zł	104070730	Rp1 ¼	3	27	347,0	309	294	271	213	138		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
2GS02T-40S	2GS02/A	736,76 zł	102050100	40S03T235/C	1 828,96 zł	107027250
2GS03T-40S	2GS03/A	774,23 zł	102050110	40S03T405/C	1 318,10 zł	107027100
2GS05T-40S	2GS05/A	978,19 zł	102050120	40S05T405/C	1 345,40 zł	107027110
2GS07T-40S	2GS07/A	1 165,50 zł	102050130	40S07T405/C	1 376,59 zł	107027120
2GS11T-40S	2GS11/A	1 685,81 zł	102050140	40S11T405/C	1 419,49 zł	107027130
2GS15T-40S	2GS15/A	2 335,16 zł	102050150	40S15T405/C	1 497,48 zł	107027140
2GS22T-40S	2GS22/A	3 334,16 zł	102050600	40S22T405/C	1 723,67 zł	107027150
2GS30T-40S	2GS30/A	3 958,54 zł	102050610	40S30T405/C	2 199,43 zł	107027160

4GS, 1~, Silnik 40S, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						Q [l/min] 0	30	40	60	80	90		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
4GS03M-40S	2 434,00 zł	104070180	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05M-40S	2 636,43 zł	104070190	Rp1 ¼	0,55	12	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07M-40S	2 809,94 zł	104070200	Rp1 ¼	0,75	14	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11M-40S	3 195,53 zł	104070210	Rp1 ¼	1,1	16	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15M-40S	3 961,88 zł	104070220	Rp1 ¼	1,5	18	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22M-40S	5 234,30 zł	104070230	Rp1 ¼	2,2	23	181,0	162	154	127	85	57		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
4GS03M-40S	4GS03/A	670,16 zł	102050210	40S03M235/C	1 341,50 zł	107027010
4GS05M-40S	4GS05/A	820,01 zł	102050220	40S05M235/C	1 364,90 zł	107027020
4GS07M-40S	4GS07/A	911,59 zł	102050230	40S07M235/C	1 419,49 zł	107027030
4GS11M-40S	4GS11/A	1 136,36 zł	102050240	40S11M235/C	1 520,88 zł	107027040
4GS15M-40S	4GS15/A	1 585,91 zł	102050250	40S15M235/C	1 719,77 zł	107027050
4GS22M-40S	4GS22/A	2 256,08 zł	102050260	40S22M235/C	2 121,44 zł	107027060

4GS, 3~, Silnik 40S, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						Q [l/min] 0	30	40	60	80	90		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
4GS03T-40S	2 405,08 zł	104070840	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05T-40S	2 612,33 zł	104070850	Rp1 ¼	0,55	11	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07T-40S	2 756,93 zł	104070860	Rp1 ¼	0,75	12	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11T-40S	3 070,21 zł	104070870	Rp1 ¼	1,1	14	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15T-40S	3 687,15 zł	104070880	Rp1 ¼	1,5	18	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22T-40S	4 742,68 zł	104070890	Rp1 ¼	2,2	22	181,0	162	154	127	85	57		
4GS30T-40S	6 241,64 zł	104070900	Rp1 ¼	3	24	228,0	204	194	160	107	72		
4GS40T-40S	8 227,40 zł	104070910	Rp1 ¼	3	31	228,0	204	194	160	107	72		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
4GS03T-40S	4GS03/A	670,16 zł	102050210	40S03T405/C	1 318,10 zł	107027100
4GS05T-40S	4GS05/A	820,01 zł	102050220	40S05T405/C	1 345,40 zł	107027110
4GS07T-40S	4GS07/A	911,59 zł	102050230	40S07T405/C	1 376,59 zł	107027120
4GS11T-40S	4GS11/A	1 136,36 zł	102050240	40S11T405/C	1 419,49 zł	107027130
4GS15T-40S	4GS15/A	1 585,91 zł	102050250	40S15T405/C	1 497,48 zł	107027140
4GS22T-40S	4GS22/A	2 256,08 zł	102050260	40S22T405/C	1 723,67 zł	107027150
4GS30T-40S	4GS30/A	3 042,79 zł	102050630	40S30T405/C	2 199,43 zł	107027160
4GS40T-40S	4GS40/A	4 116,71 zł	102050640	40S40T405/C	2 799,98 zł	107027170

6GS, 1~ , Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[l/min] 0	60	80	100	120	140		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
6GS05M/B-4OS	2 650,89 zł	104060260	Rp1 ¼	0,55	15	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS11M/B-4OS	3 185,89 zł	104060280	Rp1 ¼	1,1	15	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS07M/B-4OS	2 819,58 zł	104060270	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS15M/B-4OS	3 879,94 zł	104060290	Rp1 ¼	1,5	25	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22M/B-4OS	5 065,61 zł	104060300	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
6GS05M/B-4OS	6GS05/B	832,50 zł	102030300	4OS05M235/C	1 364,90 zł	107027020
6GS07M/B-4OS	6GS07/B	919,91 zł	102030310	4OS07M235/C	1 419,49 zł	107027030
6GS11M/B-4OS	6GS11/B	1 128,04 zł	102030320	4OS11M235/C	1 520,88 zł	107027040
6GS15M/B-4OS	6GS15/B	1 515,15 zł	102030330	4OS15M235/C	1 719,77 zł	107027050
6GS22M/B-4OS	6GS22/B	2 110,39 zł	102030340	4OS22M235/C	2 121,44 zł	107027060

6GS, 3~ , Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[l/min] 0	60	80	100	120	140		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
6GS05T/B-4OS	2 626,79 zł	104061020	Rp1 ¼	0,55	13	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS07T/B-4OS	2 766,57 zł	104061030	Rp1 ¼	0,75	12	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS11T/B-4OS	3 060,57 zł	104061040	Rp1 ¼	1,1	14	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS15T/B-4OS	3 605,21 zł	104061050	Rp1 ¼	1,5	19	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22T/B-4OS	4 573,99 zł	104061060	Rp1 ¼	2,2	20	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		
6GS30T/B-4OS	6 121,15 zł	104061070	Rp1 ¼	3	30	183,0	156	141	121	94,6	62		
6GS40T/B-4OS	7 610,46 zł	104061080	Rp1 ¼	4	34	243,0	207	188	162	126	82,5		
6GS55T/B-4OS	8 839,51 zł	104061090	Rp1 ¼	5,5	41	333,0	284	258	221	172	113		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
6GS05T/B-4OS	6GS05/B	832,50 zł	102030300	4OS05T405/C	1 345,40 zł	107027110
6GS07T/B-4OS	6GS07/B	919,91 zł	102030310	4OS07T405/C	1 376,59 zł	107027120
6GS11T/B-4OS	6GS11/B	1 128,04 zł	102030320	4OS11T405/C	1 419,49 zł	107027130
6GS15T/B-4OS	6GS15/B	1 515,15 zł	102030330	4OS15T405/C	1 497,48 zł	107027140
6GS22T/B-4OS	6GS22/B	2 110,39 zł	102030340	4OS22T405/C	1 723,67 zł	107027150
6GS30T/B-4OS	6GS30/B	2 938,73 zł	102030350	4OS30T405/C	2 199,43 zł	107027160
6GS40T/B-4OS	6GS40/B	3 583,91 zł	102030360	4OS40T405/C	2 799,98 zł	107027170
6GS55T/B-4OS	6GS55/B	4 179,15 zł	102030370	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180

8GS, 1~ , Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[l/min] 0	90	120	140	160	183		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
8GS07M/B-4OS	2 785,84 zł	104060330	Rp2	0,75	12	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11M/B-4OS	3 161,79 zł	104060340	Rp2	1,1	15	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15M/B-4OS	3 778,72 zł	104060350	Rp2	1,5	17	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22M/B-4OS	4 684,85 zł	104060360	Rp2	2,2	21	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
8GS07M/B-4OS	8GS07/B	890,78 zł	102030400	4OS07M235/C	1 419,49 zł	107027030
8GS11M/B-4OS	8GS11/B	1 107,23 zł	102030410	4OS11M235/C	1 520,88 zł	107027040
8GS15M/B-4OS	8GS15/B	1 427,74 zł	102030420	4OS15M235/C	1 719,77 zł	107027050
8GS22M/B-4OS	8GS22/B	1 781,55 zł	102030430	4OS22M235/C	2 121,44 zł	107027060

8GS, 3~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[l/min] 0	90	120	140	160	183		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
8GS07T/B-4OS	2 732,83 zł	104061160	Rp2	0,75	11	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11T/B-4OS	3 036,47 zł	104061170	Rp2	1,1	13	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15T/B-4OS	3 503,99 zł	104061180	Rp2	1,5	16	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22T/B-4OS	4 193,23 zł	104061190	Rp2	2,2	20	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		
8GS30T/B-4OS	5 070,43 zł	104061200	Rp2	3	23	138,0	113	97,8	83,6	66,1	42		
8GS40T/B-4OS	6 472,99 zł	104061210	Rp2	4	29	189,0	155	134	114	90,5	57,5		
8GS55T/B-4OS	7 499,61 zł	104061220	Rp2	5,5	40	258,0	215	187	161	127	77,2		
8GS55RT/B-4OS	7 292,36 zł	104061225	Rp2	5,5	34	224,0	187	163	140	111	67		
8GS75T/B-4OS	9 928,79 zł	104061230	Rp2	7,5	48	340,0	283	247	212	167	102		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
8GS07T/B-4OS	8GS07/B	890,78 zł	102030400	4OS07T405/C	1 376,59 zł	107027120
8GS11T/B-4OS	8GS11/B	1 107,23 zł	102030410	4OS11T405/C	1 419,49 zł	107027130
8GS15T/B-4OS	8GS15/B	1 427,74 zł	102030420	4OS15T405/C	1 497,48 zł	107027140
8GS22T/B-4OS	8GS22/B	1 781,55 zł	102030430	4OS22T405/C	1 723,67 zł	107027150
8GS30T/B-4OS	8GS30/B	2 031,30 zł	102030440	4OS30T405/C	2 199,43 zł	107027160
8GS40T/B-4OS	8GS40/B	2 601,56 zł	102030450	4OS40T405/C	2 799,98 zł	107027170
8GS55T/B-4OS	8GS55/B	3 021,98 zł	102030460	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
8GS75T/B-4OS	8GS75/B	3 604,73 zł	102030470	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190

12GS, 1~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[l/min] 0	150	175	200	225	250		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
12GS11M/B-4OS	3 094,31 zł	104060390	Rp2	1,1	18	37,0	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5		
12GS15M/B-4OS	3 417,24 zł	104060400	Rp2	1,5	18	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22M/B-4OS	4 116,11 zł	104060410	Rp2	2,2	24	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
12GS11M/B-4OS	12GS11/B	1 048,95 zł	102030490	4OS11M235/C	1 520,88 zł	107027040
12GS15M/B-4OS	12GS15/B	1 115,55 zł	102030500	4OS15M235/C	1 719,77 zł	107027050
12GS22M/B-4OS	12GS22/B	1 290,38 zł	102030510	4OS22M235/C	2 121,44 zł	107027060

12GS, 3~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[l/min] 0	150	175	200	225	250		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
12GS11T/B-4OS	2 969,00 zł	104061285	Rp2	1,1	17	37,0	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5		
12GS15T/B-4OS	3 142,51 zł	104061290	Rp2	1,5	17	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22T/B-4OS	3 624,49 zł	104061300	Rp2	2,2	21	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		
12GS30T/B-4OS	4 675,21 zł	104061310	Rp2	3	28	100,0	76,8	69	59,5	48,3	35,6		
12GS40T/B-4OS	5 865,70 zł	104061320	Rp2	4	33	133,0	101	90,1	77,1	62,1	45,5		
12GS55T/B-4OS	7 114,02 zł	104061330	Rp2	5,5	45	189,0	145	131	113	92,7	69,2		
12GS75T/B-4OS	10 001,09 zł	104061340	Rp2	7,5	54	232,0	178	161	139	114	85,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
12GS11T/B-4OS	12GS11/B	1 048,95 zł	102030490	4OS11T405/C	1 419,49 zł	107027130
12GS15T/B-4OS	12GS15/B	1 115,55 zł	102030500	4OS15T405/C	1 497,48 zł	107027140
12GS22T/B-4OS	12GS22/B	1 290,38 zł	102030510	4OS22T405/C	1 723,67 zł	107027150
12GS30T/B-4OS	12GS30/B	1 689,98 zł	102030520	4OS30T405/C	2 199,43 zł	107027160
12GS40T/B-4OS	12GS40/B	2 077,09 zł	102030530	4OS40T405/C	2 799,98 zł	107027170
12GS55T/B-4OS	12GS55/B	2 859,64 zł	102030540	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
12GS75T/B-4OS	12GS75/B	3 667,16 zł	102030550	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190

16GS, 1", Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						[l/min] 0	170	205	260	310	367		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
16GS15M/B-4OS	4 019,71 zł	104060430	Rp2	1,5	18	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2		
16GS22M/B-4OS	4 636,65 zł	104060440	Rp2	2,2	24	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
16GS22M/B-4OS	16GS22/B	1 739,93 zł	102030620	4OS22M235/C	2 121,44 zł	107027060

16GS, 3", Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						[l/min] 0	170	205	260	310	367		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
16GS22T/B-4OS	4 145,03 zł	104061380	Rp2	2,2	23	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		
16GS15T/B-4OS	3 744,98 zł	104061385	Rp2	1,5	18	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2		
16GS30T/B-4OS	5 576,51 zł	104061390	Rp2	3	26	76,0	60,6	54,9	44,7	34	20,3		
16GS40T/B-4OS	7 200,78 zł	104061400	Rp2	4	36	98,0	76,7	69,3	56,4	43,2	25,3		
16GS55T/B-4OS	9 037,13 zł	104061410	Rp2	5,5	49	142,0	114	103	83,9	63,9	38,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
16GS22T/B-4OS	16GS22/B	1 739,93 zł	102030620	4OS22T405/C	1 723,67 zł	107027150
16GS30T/B-4OS	16GS30/B	2 468,36 zł	102030630	4OS30T405/C	2 199,43 zł	107027160
16GS40T/B-4OS	16GS40/B	3 230,10 zł	102030640	4OS40T405/C	2 799,98 zł	107027170
16GS55T/B-4OS	16GS55/B	4 349,81 zł	102030650	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180

1GSL, 1~ , z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[l/min] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1GSL02M-L4C	3 224,45 zł	104150020	Rp1 ¼	0,37	11	53,0	46,6	45	37	27	20,6		
1GSL03M-L4C	3 508,81 zł	104150040	Rp1 ¼	0,37	11	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05M-L4C	3 889,58 zł	104150060	Rp1 ¼	0,55	14	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07M-L4C	4 400,48 zł	104150080	Rp1 ¼	0,75	15	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11M-L4C	5 692,18 zł	104150100	Rp1 ¼	1,1	20	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15M-L4C	7 065,83 zł	104150120	Rp1 ¼	1,5	29	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
1GSL02M-L4C	1GSL02	1 136,36 zł	102050081	L4C03M235	1 388,10 zł	107020210
1GSL03M-L4C	1GSL03	1 381,95 zł	102050082	L4C03M235	1 388,10 zł	107020210
1GSL05M-L4C	1GSL05	1 685,81 zł	102050083	L4C05M235	1 409,13 zł	107020220
1GSL07M-L4C	1GSL07	2 056,28 zł	102050084	L4C07M235	1 468,72 zł	107020230
1GSL11M-L4C	1GSL11	3 051,11 zł	102050570	L4C11M235	1 570,37 zł	107020240
1GSL15M-L4C	1GSL15	3 991,84 zł	102050580	L4C15M235	1 777,19 zł	107020250

1GSL, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[l/min] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1GSL03T-L4C	3 475,08 zł	104150800	Rp1 ¼	0,37	10	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05T-L4C	3 865,48 zł	104150820	Rp1 ¼	0,55	12	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07T-L4C	4 333,00 zł	104150840	Rp1 ¼	0,75	15	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11T-L4C	5 552,41 zł	104150860	Rp1 ¼	1,1	18	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15T-L4C	6 752,54 zł	104150880	Rp1 ¼	1,5	23	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
1GSL03T-L4C	1GSL03	1 381,95 zł	102050082	L4C03T405	1 363,56 zł	107020400
1GSL05T-L4C	1GSL05	1 685,81 zł	102050083	L4C05T405	1 391,60 zł	107020410
1GSL07T-L4C	1GSL07	2 056,28 zł	102050084	L4C07T405	1 419,65 zł	107020420
1GSL11T-L4C	1GSL11	3 051,11 zł	102050570	L4C11T405	1 468,72 zł	107020430
1GSL15T-L4C	1GSL15	3 991,84 zł	102050580	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440

2GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[l/min] 0	20	25	30	40	50		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
2GS02M-L4C	2 761,75 zł	104150140	Rp1 ¼	0,37	10	33,0	30	28	26	20	13		
2GS03M-L4C	2 805,12 zł	104150160	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05M-L4C	3 070,21 zł	104150180	Rp1 ¼	0,55	12	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07M-L4C	3 369,04 zł	104150200	Rp1 ¼	0,75	14	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11M-L4C	4 111,29 zł	104150220	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15M-L4C	5 147,55 zł	104150240	Rp1 ¼	1,5	21	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22M-L4C	6 877,85 zł	104150260	Rp1 ¼	2,2	25	267,0	238	226	208	164	106		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
2GS02M-L4C	2GS02	736,76 zł	102050100	L4C03M235	1 388,10 zł	107020210
2GS03M-L4C	2GS03	774,23 zł	102050110	L4C03M235	1 388,10 zł	107020210
2GS05M-L4C	2GS05	978,19 zł	102050120	L4C05M235	1 409,13 zł	107020220
2GS07M-L4C	2GS07	1 165,50 zł	102050130	L4C07M235	1 468,72 zł	107020230
2GS11M-L4C	2GS11	1 685,81 zł	102050140	L4C11M235	1 570,37 zł	107020240
2GS15M-L4C	2GS15	2 335,16 zł	102050150	L4C15M235	1 777,19 zł	107020250
2GS22M-L4C	2GS22	3 334,16 zł	102050600	L4C22M235	2 194,32 zł	107020260

2GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[l/min] 0	20	25	30	40	50		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
2GS03T-L4C	2 771,39 zł	104151040	Rp1 ¼	0,37	10	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05T-L4C	3 046,11 zł	104151060	Rp1 ¼	0,55	11	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07T-L4C	3 301,56 zł	104151080	Rp1 ¼	0,75	13	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11T-L4C	3 971,52 zł	104151100	Rp1 ¼	1,1	14	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15T-L4C	4 834,26 zł	104151120	Rp1 ¼	1,5	19	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22T-L4C	6 309,12 zł	104151140	Rp1 ¼	2,2	18	267,0	238	226	208	164	106		
2GS30T-L4C	8 169,56 zł	104151160	Rp1 ¼	3	32	347,0	309	294	271	213	138		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
2GS03T-L4C	2GS03	774,23 zł	102050110	L4C03T405	1 363,56 zł	107020400
2GS05T-L4C	2GS05	978,19 zł	102050120	L4C05T405	1 391,60 zł	107020410
2GS07T-L4C	2GS07	1 165,50 zł	102050130	L4C07T405	1 419,65 zł	107020420
2GS11T-L4C	2GS11	1 685,81 zł	102050140	L4C11T405	1 468,72 zł	107020430
2GS15T-L4C	2GS15	2 335,16 zł	102050150	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440
2GS22T-L4C	2GS22	3 334,16 zł	102050600	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
2GS30T-L4C	2GS30	3 958,54 zł	102050610	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460

4GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						[l/min] 0	30	40	60	80	90		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
4GS03M-L4C	2 684,63 zł	104150280	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05M-L4C	2 887,06 zł	104150300	Rp1 ¼	0,55	12	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07M-L4C	3 075,03 zł	104150320	Rp1 ¼	0,75	13	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11M-L4C	3 475,08 zł	104150340	Rp1 ¼	1,1	16	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15M-L4C	4 279,98 zł	104150360	Rp1 ¼	1,5	19	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22M-L4C	5 629,53 zł	104150380	Rp1 ¼	2,2	23	181,0	162	154	127	85	57		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
4GS03M-L4C	4GS03	670,16 zł	102050210	L4C03M235	1 388,10 zł	107020210
4GS05M-L4C	4GS05	820,01 zł	102050220	L4C05M235	1 409,13 zł	107020220
4GS07M-L4C	4GS07	911,59 zł	102050230	L4C07M235	1 468,72 zł	107020230
4GS11M-L4C	4GS11	1 136,36 zł	102050240	L4C11M235	1 570,37 zł	107020240
4GS15M-L4C	4GS15	1 585,91 zł	102050250	L4C15M235	1 777,19 zł	107020250
4GS22M-L4C	4GS22	2 256,08 zł	102050260	L4C22M235	2 194,32 zł	107020260

4GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						[l/min] 0	30	40	60	80	90		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
4GS03T-L4C	2 650,89 zł	104151360	Rp1 ¼	0,37	9	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05T-L4C	2 862,96 zł	104151380	Rp1 ¼	0,55	11	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07T-L4C	3 007,56 zł	104151400	Rp1 ¼	0,75	12	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11T-L4C	3 335,30 zł	104151420	Rp1 ¼	1,1	14	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15T-L4C	3 966,70 zł	104151440	Rp1 ¼	1,5	16	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22T-L4C	5 060,79 zł	104151460	Rp1 ¼	2,2	22	181,0	162	154	127	85	57		
4GS30T-L4C	7 109,21 zł	104151480	Rp1 ¼	3	28	228,0	204	194	160	107	72		
4GS40T-L4C	8 747,94 zł	104151500	Rp1 ¼	3	34	228,0	204	194	160	107	72		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
4GS03T-L4C	4GS03	670,16 zł	102050210	L4C03T405	1 363,56 zł	107020400
4GS05T-L4C	4GS05	820,01 zł	102050220	L4C05T405	1 391,60 zł	107020410
4GS07T-L4C	4GS07	911,59 zł	102050230	L4C07T405	1 419,65 zł	107020420
4GS11T-L4C	4GS11	1 136,36 zł	102050240	L4C11T405	1 468,72 zł	107020430
4GS15T-L4C	4GS15	1 585,91 zł	102050250	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440
4GS22T-L4C	4GS22	2 256,08 zł	102050260	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
4GS30T-L4C	4GS30	3 042,79 zł	102050630	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
4GS40T-L4C	4GS40	4 116,71 zł	102050640	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
4GS41T-L4C	4GS41	6 043,95 zł	102050650	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470

6GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[l/min] 0	60	80	100	120	140		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
6GS05M/B-L4C	2 901,52 zł	104152600	Rp1 ¼	0,55	12	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS07M/B-L4C	3 084,67 zł	104152610	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS11M/B-L4C	3 465,44 zł	104152620	Rp1 ¼	1,1	22	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS15M/B-L4C	4 198,05 zł	104152630	Rp1 ¼	1,5	13	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22M/B-L4C	5 460,83 zł	104152640	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
6GS05M/B-L4C	6GS05/B	832,50 zł	102030300	L4C05M235	1 409,13 zł	107020220
6GS07M/B-L4C	6GS07/B	919,91 zł	102030310	L4C07M235	1 468,72 zł	107020230
6GS11M/B-L4C	6GS11/B	1 128,04 zł	102030320	L4C11M235	1 570,37 zł	107020240
6GS15M/B-L4C	6GS15/B	1 515,15 zł	102030330	L4C15M235	1 777,19 zł	107020250
6GS22M/B-L4C	6GS22/B	2 110,39 zł	102030340	L4C22M235	2 194,32 zł	107020260

6GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[l/min] 0	60	80	100	120	140		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
6GS05T/B-L4C	2 877,42 zł	104153000	Rp1 ¼	0,55	11	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS07T/B-L4C	3 017,19 zł	104153010	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS11T/B-L4C	3 325,66 zł	104153020	Rp1 ¼	1,1	15	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS15T/B-L4C	3 884,76 zł	104153030	Rp1 ¼	1,5	18	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22T/B-L4C	4 892,10 zł	104153040	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		
6GS30T/B-L4C	6 988,71 zł	104153050	Rp1 ¼	3	35	183,0	156	141	121	94,6	62		
6GS40T/B-L4C	7 885,19 zł	104153060	Rp1 ¼	4	41	243,0	207	188	162	126	82,5		
6GS55T/B-L4C	9 152,80 zł	104153070	Rp1 ¼	5,5	45	333,0	284	258	221	172	113		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
6GS05T/B-L4C	6GS05/B	832,50 zł	102030300	L4C05T405	1 391,60 zł	107020410
6GS07T/B-L4C	6GS07/B	919,91 zł	102030310	L4C07T405	1 419,65 zł	107020420
6GS11T/B-L4C	6GS11/B	1 128,04 zł	102030320	L4C11T405	1 468,72 zł	107020430
6GS15T/B-L4C	6GS15/B	1 515,15 zł	102030330	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440
6GS22T/B-L4C	6GS22/B	2 110,39 zł	102030340	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
6GS30T/B-L4C	6GS30/B	2 938,73 zł	102030350	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
6GS40T/B-L4C	6GS40/B	3 583,91 zł	102030360	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
6GS55T/B-L4C	6GS55/B	4 179,15 zł	102030370	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480

8GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłączewyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[l/min] 0	90	120	140	160	183		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
8GS07M/B-L4C	3 050,93 zł	104152700	Rp2	0,75	12	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11M/B-L4C	3 441,34 zł	104152710	Rp2	1,1	15	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15M/B-L4C	4 096,83 zł	104152720	Rp2	1,5	17	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22M/B-L4C	5 080,07 zł	104152730	Rp2	2,2	21	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
8GS07M/B-L4C	8GS07/B	890,78 zł	102030400	L4C07M235	1 468,72 zł	107020230
8GS11M/B-L4C	8GS11/B	1 107,23 zł	102030410	L4C11M235	1 570,37 zł	107020240
8GS15M/B-L4C	8GS15/B	1 427,74 zł	102030420	L4C15M235	1 777,19 zł	107020250
8GS22M/B-L4C	8GS22/B	1 781,55 zł	102030430	L4C22M235	2 194,32 zł	107020260
8GS40M/B-L4C	8GS40/B	2 601,56 zł	102030450	L4C40M235	4 560,40 zł	107020270

8GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[l/min] 0	90	120	140	160	183		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
8GS07T/B-L4C	2 983,46 zł	104153200	Rp2	0,75	13	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11T/B-L4C	3 301,56 zł	104153210	Rp2	1,1	11	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15T/B-L4C	3 783,54 zł	104153220	Rp2	1,5	15	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22T/B-L4C	4 511,33 zł	104153230	Rp2	2,2	20	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		
8GS30T/B-L4C	5 937,99 zł	104153240	Rp2	3	30	138,0	113	97,8	83,6	66,1	42		
8GS40T/B-L4C	6 993,53 zł	104153250	Rp2	4	35	189,0	155	134	114	90,5	57,5		
8GS55RT/B-L4C	8 097,26 zł	104153265	Rp2	5,5	40	224,0	187	163	140	111	67		
8GS55T/B-L4C	7 890,01 zł	104153260	Rp2	5,5	50	258,0	215	187	161	127	77,2		
8GS75RT/B-L4C	10 791,53 zł	104153275	Rp2	7,5	45	299,0	249	217	187	147	89,4		
8GS75T/B-L4C	10 545,72 zł	104153270	Rp2	7,5	48	340,0	283	247	212	167	102		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
8GS07T/B-L4C	8GS07/B	890,78 zł	102030400	L4C07T405	1 419,65 zł	107020420
8GS11T/B-L4C	8GS11/B	1 107,23 zł	102030410	L4C11T405	1 468,72 zł	107020430
8GS15T/B-L4C	8GS15/B	1 427,74 zł	102030420	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440
8GS22T/B-L4C	8GS22/B	1 781,55 zł	102030430	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
8GS30T/B-L4C	8GS30/B	2 031,30 zł	102030440	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
8GS40T/B-L4C	8GS40/B	2 601,56 zł	102030450	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
8GS55T/B-L4C	8GS55/B	3 021,98 zł	102030460	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
8GS75T/B-L4C	8GS75/B	3 604,73 zł	102030470	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490

12GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[l/min] 0	150	175	200	225	250		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
12GS15M/B-L4C	3 735,35 zł	104152780	Rp2	1,5	19	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22M/B-L4C	4 511,33 zł	104152790	Rp2	2,2	21	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
12GS11M/B-L4C	12GS11/B	1 048,95 zł	102030490	L4C11M235	1 570,37 zł	107020240
12GS15M/B-L4C	12GS15/B	1 115,55 zł	102030500	L4C15M235	1 777,19 zł	107020250
12GS22M/B-L4C	12GS22/B	1 290,38 zł	102030510	L4C22M235	2 194,32 zł	107020260
12GS40M/B-L4C	12GS40/B	2 077,09 zł	102030530	L4C40M235	4 560,40 zł	107020270

12GS, 3~z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[l/min] 0	150	175	200	225	250		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
12GS15T/B-L4C	3 422,06 zł	104153300	Rp2	1,5	17	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22T/B-L4C	3 942,60 zł	104153310	Rp2	2,2	22	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		
12GS30T/B-L4C	5 542,77 zł	104153320	Rp2	3	28	100,0	76,8	69	59,5	48,3	35,6		
12GS40T/B-L4C	6 386,24 zł	104153330	Rp2	4	40	133,0	101	90,1	77,1	62,1	45,5		
12GS55T/B-L4C	7 711,68 zł	104153340	Rp2	5,5	52	189,0	145	131	113	92,7	69,2		
12GS75T/B-L4C	10 863,83 zł	104153350	Rp2	7,5	54	232,0	178	161	139	114	85,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
12GS11T/B-L4C	12GS11/B	1 048,95 zł	102030490	L4C11T405	1 468,72 zł	107020430
12GS15T/B-L4C	12GS15/B	1 115,55 zł	102030500	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440
12GS22T/B-L4C	12GS22/B	1 290,38 zł	102030510	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
12GS30T/B-L4C	12GS30/B	1 689,98 zł	102030520	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
12GS40T/B-L4C	12GS40/B	2 077,09 zł	102030530	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
12GS55T/B-L4C	12GS55/B	2 859,64 zł	102030540	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
12GS75T/B-L4C	12GS75/B	3 667,16 zł	102030550	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490

16GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						[l/min] 0	170	205	260	310	367		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
16GS15M/B-L4C	4 337,82 zł	104152810	Rp2	1,5	20	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2		
16GS22M/B-L4C	5 031,87 zł	104152820	Rp2	2,2	23	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
16GS22M/B-L4C	16GS22/B	1 739,93 zł	102030620	L4C22M235	2 194,32 zł	107020260
16GS40M/B-L4C	16GS40/B	3 230,10 zł	102030640	L4C40M235	4 560,40 zł	107020270

2GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						[l/min] 0	170	205	260	310	367		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
16GS22T/B-L4C	4 463,13 zł	104153400	Rp2	2,2	22	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		
16GS30T/B-L4C	6 444,07 zł	104153410	Rp2	3	28	76,0	60,6	54,9	44,7	34	20,3		
16GS40T/B-L4C	7 721,32 zł	104153420	Rp2	4	40	98,0	76,7	69,3	56,4	43,2	25,3		
16GS55T/B-L4C	9 326,31 zł	104153430	Rp2	5,5	55	142,0	114	103	83,9	63,9	38,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
16GS22T/B-L4C	16GS22/B	1 739,93 zł	102030620	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
16GS30T/B-L4C	16GS30/B	2 468,36 zł	102030630	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
16GS40T/B-L4C	16GS40/B	3 230,10 zł	102030640	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
16GS55T/B-L4C	16GS55/B	4 349,81 zł	102030650	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480

Pompy głębinowe

Z6

Pompy serii Z6 to niezawodne pompy 6 calowe o mocnej, zwartej a jednocześnie lekkiej konstrukcji, wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu zaworu zwrotnego, wymiennych pierścieni bieżnych i wału osłoniętego tulejami, pompy serii Z6 charakteryzują się długą i stabilną żywotnością.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zaopatrzenie w wodę, podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie, napełnianie zbiorników
Budownictwo, Przemysł, Wodociągi

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	Z61213-4OS
Z6	Nazwa typoszeregu
12	Przepływ nominalny [m³/h]
13	Ilość wirników
4OS	Typ silnika

OPCJE WYKONANIA

Typy silników:
4OS-silnik przezwajalny
L4C-silnik nie przezwajalny
L6C-silnik nie przezwajalny
L6W/L8W-silnik przezwajalny, wyprodukowany w Polsce
ZN - wykonanie AISI316L
Przyłącza 3" i 4"
Silniki z niestandardowym napięciem i częstotliwością

AKCESORIA

Płaszcz chłodzący
Kable zasilające
Złącza kablowe
Sterowniki Q3, Hydrovar
Czyjniki ciśnienia
Naczynia wyrównawcze
Manometry
Wyłączniki pływakowe
Sondy hydrostatyczne

GRUPA PRODUKTOWA

2A

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 78 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 185 m, 700m (L6C, LW)
Moc silnika	0,25 - 7,5 kW (L6W), 37 kW (L6C), 55 kW (L6W,L8W)
Głębokość zanurzenia	max 150 m (4OS), 200-300 m (L6C, L4C), 350 m (L6W, L8W)
Temperatura medium	max 35 °C

SILNIK

Zasilanie	3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP68
Przewód zasilający	4 m

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	Stal nierdzewna AISI304
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglowo-ceramiczny z ochroną przed piaskiem

Z612 z silnikiem 4 "4OS, 3-fazowy 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 02-4OS	3 676,92 zł	104LA0011	4"	Rp 2½	1,1	21	23,0	22,2	20,8	17,7	12,1	8,1		
Z612 03-4OS	3 967,69 zł	104LA0021	4"	Rp 2½	1,5	26	35,0	33,3	31,2	26,5	18,1	12,1		
Z612 04-4OS	4 402,00 zł	104LA0031	4"	Rp 2½	2,2	28	46,0	44,4	41,6	35,3	24,1	16,1		
Z612 05-4OS	5 068,19 zł	104LA0041	4"	Rp 2½	3	35	59,0	57,6	54,6	47,2	33,5	23,7		
Z612 06-4OS	5 285,34 zł	104LA0051	4"	Rp 2½	3	36	70,0	68,3	64,4	55,4	38,9	27		
Z612 07-4OS	6 069,31 zł	104LA0061	4"	Rp 2½	4	40	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-4OS	6 286,46 zł	104LA0071	4"	Rp 2½	4	43	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-4OS	6 915,85 zł	104LA0081	4"	Rp 2½	5,5	48	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-4OS	7 136,68 zł	104LA0091	4"	Rp 2½	5,5	49	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-4OS	7 353,84 zł	104LA0101	4"	Rp 2½	5,5	50	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-4OS	8 910,73 zł	104LA0111	4"	Rp 2½	7,5	69	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-4OS	9 127,89 zł	104LA0121	4"	Rp 2½	7,5	76	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-4OS	9 345,04 zł	104LA0131	4"	Rp 2½	7,5	71	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-4OS	9 565,88 zł	104LA0141	4"	Rp 2½	7,5	66	176,0	170	160	138	96,3	66,8		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z612 01-4OS	Z612 01-4	2 443,87 zł	102L00000	4OS05T405/C	1 345,40 zł	107027110
Z612 02-4OS	Z612 02-4	2 698,88 zł	102L00010	4OS11T405/C	1 419,49 zł	107027130
Z612 03-4OS	Z612 03-4	2 949,64 zł	102L00020	4OS15T405/C	1 497,48 zł	107027140
Z612 04-4OS	Z612 04-4	3 204,65 zł	102L00030	4OS22T405/C	1 723,67 zł	107027150
Z612 05-4OS	Z612 05-4	3 455,41 zł	102L00040	4OS30T405/C	2 199,43 zł	107027160
Z612 06-4OS	Z612 06-4	3 706,17 zł	102L00050	4OS30T405/C	2 199,43 zł	107027160
Z612 07-4OS	Z612 07-4	3 956,94 zł	102L00060	4OS40T405/C	2 799,98 zł	107027170
Z612 08-4OS	Z612 08-4	4 207,70 zł	102L00070	4OS40T405/C	2 799,98 zł	107027170
Z612 09-4OS	Z612 09-4	4 458,46 zł	102L00080	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
Z612 10-4OS	Z612 10-4	4 713,47 zł	102L00090	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
Z612 11-4OS	Z612 11-4	4 964,23 zł	102L00100	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
Z612 12-4OS	Z612 12-4	5 215,00 zł	102L00110	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190
Z612 13-4OS	Z612 13-4	5 465,76 zł	102L00120	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190
Z612 14-4OS	Z612 14-4	5 716,52 zł	102L00130	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190
Z612 15-4OS	Z612 15-4	5 971,53 zł	102L00140	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	125	200	250	300	367		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z616 05-4OS	5 911,04 zł	104LA1061	4"	Rp 2½	4	22	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 07-4OS	6 838,55 zł	104LA1081	4"	Rp 2½	5,5	48	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 06-4OS	6 580,91 zł	104LA1071	4"	Rp 2½	5,5	45	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 08-4OS	8 435,94 zł	104LA1091	4"	Rp 2½	7,5	54	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-4OS	8 693,58 zł	104LA1101	4"	Rp 2½	7,5	56	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-4OS	8 951,22 zł	104LA1111	4"	Rp 2½	7,5	57	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 01-4OS	3 537,06 zł	104LA1021	4"	Rp 2½	0,75	19	12,0	12,1	11,6	10,8	9,4	6,5		
Z616 02-4OS	3 908,80 zł	104LA1031	4"	Rp 2½	1,5	23	25,0	24,1	23,1	21,4	18,6	12,7		
Z616 03-4OS	4 379,91 zł	104LA1041	4"	Rp 2½	2,2	27	37,0	35,8	34,1	31,5	27,2	18,2		
Z616 04-4OS	5 086,59 zł	104LA1051	4"	Rp 2½	3	33	50,0	49,5	47,8	44,6	39,3	28,2		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z616 01-4OS	Z616 01-4	2 584,12 zł	102L01020	4OS07T405/C	1 376,59 zł	107027120
Z616 02-4OS	Z616 02-4	2 881,64 zł	102L01030	4OS15T405/C	1 497,48 zł	107027140
Z616 03-4OS	Z616 03-4	3 179,15 zł	102L01040	4OS22T405/C	1 723,67 zł	107027150
Z616 04-4OS	Z616 04-4	3 476,66 zł	102L01050	4OS30T405/C	2 199,43 zł	107027160
Z616 05-4OS	Z616 05-4	3 774,18 zł	102L01060	4OS40T405/C	2 799,98 zł	107027170
Z616 06-4OS	Z616 06-4	4 071,69 zł	102L01070	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
Z616 07-4OS	Z616 07-4	4 369,21 zł	102L01080	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
Z616 08-4OS	Z616 08-4	4 666,72 zł	102L01090	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190
Z616 09-4OS	Z616 09-4	4 964,23 zł	102L01100	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190
Z616 10-4OS	Z616 10-4	5 261,75 zł	102L01110	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190

Z622 z silnikiem 4 "4OS, 3-fazowy 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	12	18	24	30		
							[l/min] 0	150	200	300	400	500		
			Silnik ø	Przyłącze			H= wysokość podnoszenia [m]							
Z622 01-4OS	3 761,57 zł	104LA1931	4"	Rp 2½	1,1	23	14,0	12,8	12,4	11,2	9,2	5,9		
Z622 02-4OS	4 376,23 zł	104LA1941	4"	Rp 2½	2,2	26	28,0	25,5	24,8	22,5	18,4	11,7		
Z622 03-4OS	5 149,16 zł	104LA1951	4"	Rp 2½	3	28	43,0	40,3	39,3	36,3	30,5	20,6		
Z622 04-4OS	6 039,86 zł	104LA1961	4"	Rp 2½	4	42	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-4OS	6 779,67 zł	104LA1971	4"	Rp 2½	5,5	43	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 06-4OS	8 443,30 zł	104LA1981	4"	Rp 2½	7,5	54	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		
Z622 07-4OS	8 770,87 zł	104LA1991	4"	Rp 2½	7,5	55	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu		Cześć przepływowa										Silnik									
		Nazwa produktu		Cena katalogowa		Numer katalogowy				Nazwa produktu		Cena katalogowa		Numer katalogowy							
Z622 01-4OS		Z622 01-4		2 796,63 zł		102L01930				4OS11T405/C		1 419,49 zł		107027130							
Z622 02-4OS		Z622 02-4		3 174,90 zł		102L01940				4OS22T405/C		1 723,67 zł		107027150							
Z622 03-4OS		Z622 03-4		3 548,92 zł		102L01950				4OS30T405/C		2 199,43 zł		107027160							
Z622 04-4OS		Z622 04-4		3 922,93 zł		102L01960				4OS40T405/C		2 799,98 zł		107027170							
Z622 05-4OS		Z622 05-4		4 301,20 zł		102L01970				4OS55T405/C		3 236,75 zł		107027180							
Z622 06-4OS		Z622 06-4		4 675,22 zł		102L01980				4OS75T405/C		4 656,24 zł		107027190							
Z622 07-4OS		Z622 07-4		5 053,49 zł		102L01990				4OS75T405/C		4 656,24 zł		107027190							
Nazwa produktu		Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze Silnik ø Przylącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	12	24	30	36	40								
								[l/min] 0	200	400	500	600	667								
				H= wysokość podnoszenia [m]																	
Z631 01-4OS		4 508,74 zł	104LA2721	4"	Rp 3	1,5	22	16,0	14,3	12,3	10,7	8,5	6,6								
Z631 02-4OS		5 609,23 zł	104LA2731	4"	Rp 3	3	33	32,0	29,3	25,4	22,2	17,8	14,1								
Z631 03-4OS		6 614,04 zł	104LA2741	4"	Rp 3	4	36	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7								
Z631 04-4OS		7 467,94 zł	104LA2751	4"	Rp 3	5,5	42	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2								
Z631 05-4OS		9 249,35 zł	104LA2761	4"	Rp 3	7,5	52	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3								
Z631 06-4OS		9 683,66 zł	104LA2771	4"	Rp 3	7,5	54	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9								

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z631 01-4OS	Z631 01-4	3 574,42 zł	102L02720	4OS15T405/C	1 497,48 zł	107027140
Z631 02-4OS	Z631 02-4	4 080,19 zł	102L02730	4OS30T405/C	2 199,43 zł	107027160
Z631 03-4OS	Z631 03-4	4 585,97 zł	102L02740	4OS40T405/C	2 799,98 zł	107027170
Z631 04-4OS	Z631 04-4	5 095,99 zł	102L02750	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
Z631 05-4OS	Z631 05-4	5 606,01 zł	102L02760	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190
Z631 06-4OS	Z631 06-4	6 107,54 zł	102L02770	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190

Z646 z silnikiem 4 "4OS, 3-fazowy 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	24	36	42	48	60		
							[l/min] 0	400	600	700	800	1000		
			Silnik ø	Przyłącze			H= wysokość podnoszenia [m]							
Z646 01-4OS	4 703,81 zł	104LA3311	4"	Rp 3	1,5	23	17,0	11,4	9	7,9	6,7	3		
Z646 02-4OS	5 958,89 zł	104LA3321	4"	Rp 3	3	36	35,0	24	19,4	17,4	15,2	8,8		
Z646 04-4OS	9 466,50 zł	104LA3341	4"	Rp 3	7,5	54	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9		
Z646 03-4OS	7 530,51 zł	104LA3331	4"	Rp 3	5,5	44	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14		
Z646 05-4OS	10 059,08 zł	104LA3351	4"	Rp 3	7,5	67	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z646 01-4OS	Z646 01-4	3 799,68 zł	102L03310	4OS15T405/C	1 497,48 zł	107027140
Z646 02-4OS	Z646 02-4	4 483,96 zł	102L03320	4OS30T405/C	2 199,43 zł	107027160
Z646 03-4OS	Z646 03-4	5 168,24 zł	102L03330	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
Z646 04-4OS	Z646 04-4	5 856,78 zł	102L03340	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190
Z646 05-4OS	Z646 05-4	6 541,06 zł	102L03350	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190

Z660 z silnikiem 4 "4OS, 3-fazowy 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	42	54	66	78		
							[l/min] 0	500	700	900	1100	1300		
			Silnik ø	Przyłącze			H= wysokość podnoszenia [m]							
Z660 01-4OS	5 417,84 zł	104LA3881	4"	Rp 3	2,2	25	16,0	11,1	8,9	6,8	4,4			
Z660 02-4OS	7 055,71 zł	104LA3891	4"	Rp 3	4	36	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9		
Z660 03-4OS	8 089,96 zł	104LA3901	4"	Rp 3	5,5	44	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2		
Z660 04-4OS	10 051,72 zł	104LA3911	4"	Rp 3	7,5	54	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z660 01-4OS	Z660 01-4	4 377,71 zł	102L03880	4OS22T405/C	1 723,67 zł	107027150
Z660 02-4OS	Z660 02-4	5 095,99 zł	102L03890	4OS40T405/C	2 799,98 zł	107027170
Z660 03-4OS	Z660 03-4	5 814,27 zł	102L03900	4OS55T405/C	3 236,75 zł	107027180
Z660 04-4OS	Z660 04-4	6 532,56 zł	102L03910	4OS75T405/C	4 656,24 zł	107027190

Z612 z 4-calowym silnikiem L4C, 3 fazy 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 01-L4C	3 577,54 zł	104LC0001	4"	Rp 2½	0,55	19	12,0	11,1	10,4	8,9	6	4		
Z612 02-L4C	3 879,35 zł	104LC0011	4"	Rp 2½	1,1	20	23,0	22,2	20,8	17,7	12,1	8,1		
Z612 03-L4C	4 181,16 zł	104LC0021	4"	Rp 2½	1,5	19	35,0	33,3	31,2	26,5	18,1	12,1		
Z612 04-L4C	4 644,92 zł	104LC0031	4"	Rp 2½	2,2	30	46,0	44,4	41,6	35,3	24,1	16,1		
Z612 05-L4C	5 730,69 zł	104LC0041	4"	Rp 2½	3	64	59,0	57,6	54,6	47,2	33,5	23,7		
Z612 06-L4C	5 947,85 zł	104LC0051	4"	Rp 2½	3	43	70,0	68,3	64,4	55,4	38,9	27		
Z612 07-L4C	6 466,81 zł	104LC0061	4"	Rp 2½	4	49	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-L4C	6 683,97 zł	104LC0071	4"	Rp 2½	4	50	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-L4C	7 372,24 zł	104LC0081	4"	Rp 2½	5,5	54	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-L4C	7 593,08 zł	104LC0091	4"	Rp 2½	5,5	55	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L4C	7 810,23 zł	104LC0101	4"	Rp 2½	5,5	57	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L4C	9 569,56 zł	104LC0111	4"	Rp 2½	7,5	59	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L4C	9 786,72 zł	104LC0121	4"	Rp 2½	7,5	71	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L4C	10 003,87 zł	104LC0131	4"	Rp 2½	7,5	72	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L4C	10 224,71 zł	104LC0141	4"	Rp 2½	7,5	74	176,0	170	160	138	96,3	66,8		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z612 01-L4C	Z612 01-4	2 443,87 zł	102L00000	L4C05T405	1 391,60 zł	107020410
Z612 02-L4C	Z612 02-4	2 698,88 zł	102L00010	L4C11T405	1 468,72 zł	107020430
Z612 03-L4C	Z612 03-4	2 949,64 zł	102L00020	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440
Z612 04-L4C	Z612 04-4	3 204,65 zł	102L00030	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
Z612 05-L4C	Z612 05-4	3 455,41 zł	102L00040	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
Z612 06-L4C	Z612 06-4	3 706,17 zł	102L00050	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
Z612 07-L4C	Z612 07-4	3 956,94 zł	102L00060	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
Z612 08-L4C	Z612 08-4	4 207,70 zł	102L00070	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
Z612 09-L4C	Z612 09-4	4 458,46 zł	102L00080	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
Z612 10-L4C	Z612 10-4	4 713,47 zł	102L00090	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
Z612 11-L4C	Z612 11-4	4 964,23 zł	102L00100	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
Z612 12-L4C	Z612 12-4	5 215,00 zł	102L00110	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490
Z612 13-L4C	Z612 13-4	5 465,76 zł	102L00120	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490
Z612 14-L4C	Z612 14-4	5 716,52 zł	102L00130	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490
Z612 15-L4C	Z612 15-4	5 971,53 zł	102L00140	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	125	200	250	300	367		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z616 02-L4C	4 122,27 zł	104LC1031	4"	Rp 2½	1,5	25	25,0	24,1	23,1	21,4	18,6	12,7		
Z616 03-L4C	4 622,83 zł	104LC1041	4"	Rp 2½	2,2	32	37,0	35,8	34,1	31,5	27,2	18,2		
Z616 04-L4C	5 749,10 zł	104LC1051	4"	Rp 2½	3	40	50,0	49,5	47,8	44,6	39,3	28,2		
Z616 05-L4C	6 308,55 zł	104LC1061	4"	Rp 2½	4	44	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L4C	7 037,31 zł	104LC1071	4"	Rp 2½	5,5	54	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L4C	7 294,95 zł	104LC1081	4"	Rp 2½	5,5	52	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L4C	9 094,76 zł	104LC1091	4"	Rp 2½	7,5	58	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L4C	9 352,40 zł	104LC1101	4"	Rp 2½	7,5	56	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 01-L4C	3 728,45 zł	104LC1021	4"	Rp 2½	0,75	22	12,0	12,1	11,6	10,8	9,4	6,5		
Z616 10-L4C	9 610,05 zł	104LC1111	4"	Rp 2½	7,5	57	126,0	125	120	112	97,6	68,7		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z616 01-L4C	Z616 01-4	2 584,12 zł	102L01020	L4C07T405	1 419,65 zł	107020420
Z616 02-L4C	Z616 02-4	2 881,64 zł	102L01030	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440
Z616 03-L4C	Z616 03-4	3 179,15 zł	102L01040	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
Z616 04-L4C	Z616 04-4	3 476,66 zł	102L01050	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
Z616 05-L4C	Z616 05-4	3 774,18 zł	102L01060	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
Z616 06-L4C	Z616 06-4	4 071,69 zł	102L01070	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
Z616 07-L4C	Z616 07-4	4 369,21 zł	102L01080	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
Z616 08-L4C	Z616 08-4	4 666,72 zł	102L01090	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490
Z616 09-L4C	Z616 09-4	4 964,23 zł	102L01100	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490
Z616 10-L4C	Z616 10-4	5 261,75 zł	102L01110	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490

Z622 z 4-calowym silnikiem L4C, 3 fazy 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	12	18	24	30		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	150	200	300	400	500		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z622 01-L4C	3 964,01 zł	104LC1931	4"	Rp 2½	1,1	20	14,0	12,8	12,4	11,2	9,2	5,9		
Z622 02-L4C	4 619,15 zł	104LC1941	4"	Rp 2½	2,2	27	28,0	25,5	24,8	22,5	18,4	11,7		
Z622 03-L4C	5 811,67 zł	104LC1951	4"	Rp 2½	3	39	43,0	40,3	39,3	36,3	30,5	20,6		
Z622 04-L4C	6 437,37 zł	104LC1961	4"	Rp 2½	4	45	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-L4C	7 236,06 zł	104LC1971	4"	Rp 2½	5,5	31	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 07-L4C	9 429,70 zł	104LC1991	4"	Rp 2½	7,5	58	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		
Z622 06-L4C	9 102,12 zł	104LC1981	4"	Rp 2½	7,5	54	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z622 01-L4C	Z622 01-4	2 796,63 zł	102L01930	L4C11T405	1 468,72 zł	107020430
Z622 02-L4C	Z622 02-4	3 174,90 zł	102L01940	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
Z622 03-L4C	Z622 03-4	3 548,92 zł	102L01950	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
Z622 04-L4C	Z622 04-4	3 922,93 zł	102L01960	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
Z622 05-L4C	Z622 05-4	4 301,20 zł	102L01970	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
Z622 06-L4C	Z622 06-4	4 675,22 zł	102L01980	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490
Z622 07-L4C	Z622 07-4	5 053,49 zł	102L01990	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	12	24	30	36	40		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	200	400	500	600	667		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z631 01-L4C	4 722,21 zł	104LC2721	4"	Rp 3	1,5	24	16,0	14,3	12,3	10,7	8,5	6,6		
Z631 02-L4C	6 271,74 zł	104LC2731	4"	Rp 3	3	37	32,0	29,3	25,4	22,2	17,8	14,1		
Z631 03-L4C	7 011,54 zł	104LC2741	4"	Rp 3	4	43	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-L4C	7 924,33 zł	104LC2751	4"	Rp 3	5,5	48	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 06-L4C	10 342,49 zł	104LC2771	4"	Rp 3	7,5	54	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		
Z631 05-L4C	9 908,18 zł	104LC2761	4"	Rp 3	7,5	55	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z631 01-L4C	Z631 01-4	3 574,42 zł	102L02720	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440
Z631 02-L4C	Z631 02-4	4 080,19 zł	102L02730	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
Z631 03-L4C	Z631 03-4	4 585,97 zł	102L02740	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
Z631 04-L4C	Z631 04-4	5 095,99 zł	102L02750	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
Z631 05-L4C	Z631 05-4	5 606,01 zł	102L02760	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490
Z631 06-L4C	Z631 06-4	6 107,54 zł	102L02770	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490

Z646 z 4-calowym silnikiem L4C, 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	24	36	42	48	60		
			Silnik ø	Przyłącze			l/min] 0	400	600	700	800	1000		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z646 01-L4C	4 917,28 zł	104LC3311	4"	Rp 3	1,5	25	17,0	11,4	9	7,9	6,7	3		
Z646 02-L4C	6 621,40 zł	104LC3321	4"	Rp 3	3	39	35,0	24	19,4	17,4	15,2	8,8		
Z646 03-L4C	7 986,90 zł	104LC3331	4"	Rp 3	5,5	49	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14		
Z646 05-L4C	10 717,91 zł	104LC3351	4"	Rp 3	7,5	57	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7		
Z646 04-L4C	10 125,33 zł	104LC3341	4"	Rp 3	7,5	56	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z646 01-L4C	Z646 01-4	3 799,68 zł	102L03310	L4C15T405	1 549,34 zł	107020440
Z646 02-L4C	Z646 02-4	4 483,96 zł	102L03320	L4C30T405	2 607,94 zł	107020460
Z646 03-L4C	Z646 03-4	5 168,24 zł	102L03330	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
Z646 04-L4C	Z646 04-4	5 856,78 zł	102L03340	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490
Z646 05-L4C	Z646 05-4	6 541,06 zł	102L03350	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490

Z660 z 4-calowym silnikiem L4C, 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	42	54	66	78		
			Silnik ø	Przyłącze			l/min] 0	500	700	900	1100	1300		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z660 01-L4C	5 660,76 zł	104LC3881	4"	Rp 3	2,2	26	16,0	11,1	8,9	6,8	4,4			
Z660 02-L4C	7 453,22 zł	104LC3891	4"	Rp 3	4	44	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9		
Z660 03-L4C	8 546,35 zł	104LC3901	4"	Rp 3	5,5	52	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2		
Z660 04-L4C	10 710,55 zł	104LC3911	4"	Rp 3	7,5	58	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z660 01-L4C	Z660 01-4	4 377,71 zł	102L03880	L4C22T405	1 780,69 zł	107020450
Z660 02-L4C	Z660 02-4	5 095,99 zł	102L03890	L4C40T405	2 895,38 zł	107020470
Z660 03-L4C	Z660 03-4	5 814,27 zł	102L03900	L4C55T405	3 344,06 zł	107020480
Z660 04-L4C	Z660 04-4	6 532,56 zł	102L03910	L4C75T405	4 812,78 zł	107020490

Z612 z silnikiem 6" L6C, 3~ 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 07-L6C	9 672,62 zł	104LQ0301	6"	Rp 2½	4	62	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-L6C	9 889,77 zł	104LQ0311	6"	Rp 2½	4	65	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-L6C	10 636,93 zł	104LQ0321	6"	Rp 2½	5,5	71	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-L6C	10 857,77 zł	104LQ0331	6"	Rp 2½	5,5	72	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L6C	11 074,93 zł	104LQ0341	6"	Rp 2½	5,5	73	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L6C	11 641,74 zł	104LQ0351	6"	Rp 2½	7,5	76	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L6C	11 858,89 zł	104LQ0361	6"	Rp 2½	7,5	77	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L6C	12 076,05 zł	104LQ0371	6"	Rp 2½	7,5	65	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L6C	12 296,88 zł	104LQ0381	6"	Rp 2½	7,5	89	176,0	170	160	138	96,3	66,8		
Z612 16-L6C	13 014,60 zł	104LQ0391	6"	Rp 2½	9,3	95	188,0	184	174	150	106	74,7		
Z612 17-L6C	13 231,76 zł	104LQ0401	6"	Rp 2½	9,3	95	199,0	194	184	158	112	78		
Z612 18-L6C	13 448,91 zł	104LQ0411	6"	Rp 2½	9,3	96	211,0	205	193	166	116	81		
Z612 19-L6C	13 666,07 zł	104LQ0421	6"	Rp 2½	9,3	97	222,0	216	203	174	121	83,9		
Z612 20-L6C	14 321,21 zł	104LQ0431	6"	Rp 2½	11	103	237,0	229	216	188	134	95		
Z612 21-L6C	14 538,37 zł	104LQ0441	6"	Rp 2½	11	104	249,0	240	226	196	139	98,4		
Z612 22-L6C	14 755,53 zł	104LQ0451	6"	Rp 2½	11	109	260,0	250	236	204	144	101		
Z612 23-L6C	14 972,68 zł	104LQ0461	6"	Rp 2½	11	111	272,0	260	245	211	149	104		
Z612 24-L6C	15 867,07 zł	104LQ0471	6"	Rp 2½	13	118	284,0	274	259	222	155	107		
Z612 25-L6C	16 084,22 zł	104LQ0481	6"	Rp 2½	13	119	295,0	285	268	230	160	110		
Z612 26-L6C	16 305,06 zł	104LQ0491	6"	Rp 2½	13	121	307,0	296	278	238	165	113		
Z612 27-L6C	16 522,21 zł	104LQ0501	6"	Rp 2½	13	122	318,0	306	288	246	170	115		
Z612 28-L6C	16 743,05 zł	104LQ0511	6"	Rp 2½	13	123	330,0	316	297	254	174	118		
Z612 29-L6C	16 956,52 zł	104LQ0521	6"	Rp 2½	15	124	344,0	334	315	272	194	138		
Z612 30-L6C	17 173,68 zł	104LQ0531	6"	Rp 2½	15	125	356,0	345	325	280	199	142		
Z612 31-L6C	17 394,52 zł	104LQ0541	6"	Rp 2½	15	127	367,0	355	335	288	204	145		
Z612 32-L6C	17 611,67 zł	104LQ0551	6"	Rp 2½	15	128	379,0	366	344	296	209	148		
Z612 33-L6C	19 290,02 zł	104LQ0561	6"	Rp 2½	18,5	142	389,0	379	358	308	218	154		
Z612 34-L6C	19 507,18 zł	104LQ0571	6"	Rp 2½	18,5	143	401,0	390	367	316	224	158		
Z612 35-L6C	19 724,34 zł	104LQ0581	6"	Rp 2½	18,5	144	412,0	400	377	324	229	161		
Z612 36-L6C	19 945,17 zł	104LQ0591	6"	Rp 2½	18,5	146	423,0	411	387	332	234	164		
Z612 37-L6C	20 162,33 zł	104LQ0601	6"	Rp 2½	18,5	148	435,0	422	396	340	239	167		
Z612 38-L6C	20 379,48 zł	104LQ0611	6"	Rp 2½	18,5	149	446,0	432	406	348	244	170		
Z612 39-L6C	20 600,32 zł	104LQ0621	6"	Rp 2½	18,5	150	458,0	443	416	356	249	173		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Część przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z612 07-L6C	Z612 07-6	3 956,94 zł	102L00300	L6C40T405	-	107030010
Z612 08-L6C	Z612 08-6	4 207,70 zł	102L00310	L6C40T405	-	107030010
Z612 09-L6C	Z612 09-6	4 458,46 zł	102L00320	L6C55T405	5 888,62 zł	107030020
Z612 10-L6C	Z612 10-6	4 713,47 zł	102L00330	L6C55T405	5 888,62 zł	107030020
Z612 11-L6C	Z612 11-6	4 964,23 zł	102L00340	L6C55T405	5 888,62 zł	107030020
Z612 12-L6C	Z612 12-6	5 215,00 zł	102L00350	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z612 13-L6C	Z612 13-6	5 465,76 zł	102L00360	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z612 14-L6C	Z612 14-6	5 716,52 zł	102L00370	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z612 15-L6C	Z612 15-6	5 971,53 zł	102L00380	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z612 16-L6C	Z612 16-6	6 222,29 zł	102L00390	L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z612 17-L6C	Z612 17-6	6 473,05 zł	102L00400	L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z612 18-L6C	Z612 18-6	6 723,82 zł	102L00410	L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z612 19-L6C	Z612 19-6	6 974,58 zł	102L00420	L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z612 20-L6C	Z612 20-6	7 229,59 zł	102L00430	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z612 21-L6C	Z612 21-6	7 480,35 zł	102L00440	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z612 22-L6C	Z612 22-6	7 731,11 zł	102L00450	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z612 23-L6C	Z612 23-6	7 981,88 zł	102L00460	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z612 24-L6C	Z612 24-6	8 232,64 zł	102L00470	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z612 25-L6C	Z612 25-6	8 483,40 zł	102L00480	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z612 26-L6C	Z612 26-6	8 738,41 zł	102L00490	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z612 27-L6C	Z612 27-6	8 989,17 zł	102L00500	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z612 28-L6C	Z612 28-6	9 244,19 zł	102L00510	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z612 29-L6C	Z612 29-6	9 490,70 zł	102L00520	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z612 30-L6C	Z612 30-6	9 741,46 zł	102L00530	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z612 31-L6C	Z612 31-6	9 996,47 zł	102L00540	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z612 32-L6C	Z612 32-6	10 247,23 zł	102L00550	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z612 33-L6C	Z612 33-6	10 497,99 zł	102L00560	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z612 34-L6C	Z612 34-6	10 748,76 zł	102L00570	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z612 35-L6C	Z612 35-6	10 999,52 zł	102L00580	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z612 36-L6C	Z612 36-6	11 254,53 zł	102L00590	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z612 37-L6C	Z612 37-6	11 505,29 zł	102L00600	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z612 38-L6C	Z612 38-6	11 756,05 zł	102L00610	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z612 39-L6C	Z612 39-6	12 011,07 zł	102L00620	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070

Z612D z silnikiem 6" L6C, 3~ 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
							[l/min] 0	100	150	200	250	275		
			Silnik ø	Przyłącze			H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 40D-L6C	32 698,45 zł	104LQ0631	6"	Rp 3	18,5	262	469,0	453	425	364	253	176		
Z612 41D-L6C	34 233,26 zł	104LQ0641	6"	Rp 3	22	269	485,0	472	445	383	272	192		
Z612 42D-L6C	34 748,54 zł	104LQ0651	6"	Rp 3	22	270	496,0	483	455	391	277	195		
Z612 43D-L6C	35 263,83 zł	104LQ0661	6"	Rp 3	22	270	508,0	493	464	399	282	198		
Z612 44D-L6C	35 779,11 zł	104LQ0671	6"	Rp 3	22	271	519,0	504	474	407	287	202		
Z612 45D-L6C	36 290,72 zł	104LQ0681	6"	Rp 3	22	271	530,0	514	484	415	292	205		
Z612 46D-L6C	36 809,68 zł	104LQ0691	6"	Rp 3	22	272	542,0	525	493	423	297	208		
Z612 47D-L6C	37 324,96 zł	104LQ0701	6"	Rp 3	22	272	553,0	536	503	431	302	210		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z612 40D-L6C	Z612 40D-6	25 981,47 zł	102L00630	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z612 41D-L6C	Z612 41D-6	26 576,50 zł	102L00640	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z612 42D-L6C	Z612 42D-6	27 171,53 zł	102L00650	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z612 43D-L6C	Z612 43D-6	27 766,56 zł	102L00660	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z612 44D-L6C	Z612 44D-6	28 361,58 zł	102L00670	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z612 45D-L6C	Z612 45D-6	28 952,36 zł	102L00680	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z612 46D-L6C	Z612 46D-6	29 551,64 zł	102L00690	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z612 47D-L6C	Z612 47D-6	30 146,67 zł	102L00700	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080

Z616D silnikiem 6" L6C, 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22		
							[l/min] 0	125	200	250	300	367		
			Silnik ø	Przyłącze			H= wysokość podnoszenia [m]							
Z616 05-L6C	9 514,35 zł	104LQ1221	6"	Rp 2½	4	60	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L6C	10 302,00 zł	104LQ1231	6"	Rp 2½	5,5	65	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L6C	10 559,64 zł	104LQ1241	6"	Rp 2½	5,5	68	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L6C	11 166,94 zł	104LQ1251	6"	Rp 2½	7,5	71	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L6C	11 424,58 zł	104LQ1261	6"	Rp 2½	7,5	73	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-L6C	11 682,22 zł	104LQ1271	6"	Rp 2½	7,5	74	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 11-L6C	12 436,75 zł	104LQ1281	6"	Rp 2½	9,3	78	139,0	138	133	124	109	77,7		
Z616 12-L6C	12 698,07 zł	104LQ1291	6"	Rp 2½	9,3	80	152,0	150	145	135	119	85		
Z616 13-L6C	13 390,02 zł	104LQ1301	6"	Rp 2½	11	94	164,0	163	158	147	130	93,2		
Z616 14-L6C	13 643,98 zł	104LQ1311	6"	Rp 2½	11	96	177,0	175	169	158	139	100		
Z616 15-L6C	13 905,31 zł	104LQ1321	6"	Rp 2½	11	97	189,0	187	180	168	148	106		
Z616 16-L6C	14 162,95 zł	104LQ1331	6"	Rp 2½	11	98	201,0	198	191	178	156	111		
Z616 17-L6C	15 094,14 zł	104LQ1341	6"	Rp 2½	13	105	215,0	212	204	189	165	118		
Z616 18-L6C	15 355,46 zł	104LQ1351	6"	Rp 2½	13	106	227,0	224	214	198	173	124		
Z616 19-L6C	15 609,42 zł	104LQ1361	6"	Rp 2½	15	107	240,0	238	228	212	186	133		
Z616 20-L6C	15 867,07 zł	104LQ1371	6"	Rp 2½	15	109	251,0	248	239	222	194	137		
Z616 21-L6C	16 128,39 zł	104LQ1381	6"	Rp 2½	15	110	263,0	260	249	232	202	142		
Z616 22-L6C	17 843,55 zł	104LQ1391	6"	Rp 2½	18,5	128	276,0	275	265	247	217	154		
Z616 23-L6C	18 101,19 zł	104LQ1401	6"	Rp 2½	18,5	125	288,0	286	276	257	226	160		
Z616 24-L6C	18 362,51 zł	104LQ1411	6"	Rp 2½	18,5	126	301,0	298	287	267	234	166		
Z616 25-L6C	18 616,47 zł	104LQ1421	6"	Rp 2½	18,5	127	313,0	310	298	277	242	171		
Z616 26-L6C	18 874,12 zł	104LQ1431	6"	Rp 2½	18,5	129	325,0	322	309	287	250	176		
Z616 28-L6C	20 408,93 zł	104LQ1451	6"	Rp 2½	22	140	353,0	350	337	314	276	196		
Z616 27-L6C	20 151,29 zł	104LQ1441	6"	Rp 2½	22	136	340,0	338	326	304	267	190		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z616 05-L6C	Z616 05-6	3 774,18 zł	102L01220	L6C40T405	-	107030010
Z616 06-L6C	Z616 06-6	4 071,69 zł	102L01230	L6C55T405	5 888,62 zł	107030020
Z616 07-L6C	Z616 07-6	4 369,21 zł	102L01240	L6C55T405	5 888,62 zł	107030020
Z616 08-L6C	Z616 08-6	4 666,72 zł	102L01250	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z616 09-L6C	Z616 09-6	4 964,23 zł	102L01260	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z616 10-L6C	Z616 10-6	5 261,75 zł	102L01270	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z616 11-L6C	Z616 11-6	5 555,01 zł	102L01280	L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z616 12-L6C	Z616 12-6	5 856,78 zł	102L01290	L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z616 13-L6C	Z616 13-6	6 154,29 zł	102L01300	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z616 14-L6C	Z616 14-6	6 447,55 zł	102L01310	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z616 15-L6C	Z616 15-6	6 749,32 zł	102L01320	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z616 16-L6C	Z616 16-6	7 046,83 zł	102L01330	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z616 17-L6C	Z616 17-6	7 340,10 zł	102L01340	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z616 18-L6C	Z616 18-6	7 641,86 zł	102L01350	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z616 19-L6C	Z616 19-6	7 935,12 zł	102L01360	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z616 20-L6C	Z616 20-6	8 232,64 zł	102L01370	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z616 21-L6C	Z616 21-6	8 534,40 zł	102L01380	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z616 22-L6C	Z616 22-6	8 827,67 zł	102L01390	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z616 23-L6C	Z616 23-6	9 125,18 zł	102L01400	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z616 24-L6C	Z616 24-6	9 426,94 zł	102L01410	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z616 25-L6C	Z616 25-6	9 720,21 zł	102L01420	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z616 26-L6C	Z616 26-6	10 017,72 zł	102L01430	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z616 27-L6C	Z616 27-6	10 315,24 zł	102L01440	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z616 28-L6C	Z616 28-6	10 612,75 zł	102L01450	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080

Z622 z silnikiem 6" L6C, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	12	18	24	30		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	150	200	300	400	500		
								H= wysokość podnoszenia [m]						
Z622 04-L6C	9 643,17 zł	104LQ2081	6"	Rp 2½	4	60	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-L6C	10 500,75 zł	104LQ2091	6"	Rp 2½	5,5	65	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 06-L6C	11 174,30 zł	104LQ2101	6"	Rp 2½	7,5	71	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		
Z622 07-L6C	11 501,88 zł	104LQ2111	6"	Rp 2½	7,5	72	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		
Z622 08-L6C	12 326,33 zł	104LQ2121	6"	Rp 2½	9,3	80	112,0	108	105	96,7	80,9	54,8		
Z622 09-L6C	12 650,22 zł	104LQ2131	6"	Rp 2½	9,3	78	125,0	120	117	107	89,4	60		
Z622 10-L6C	13 408,43 zł	104LQ2141	6"	Rp 2½	11	94	144,0	136	132	122	103	69		
Z622 11-L6C	13 732,32 zł	104LQ2151	6"	Rp 2½	11	95	157,0	148	145	133	111	74		
Z622 12-L6C	14 737,12 zł	104LQ2161	6"	Rp 2½	13	108	172,0	162	159	146	123	82,3		
Z622 13-L6C	15 061,02 zł	104LQ2171	6"	Rp 2½	13	104	184,0	174	169	156	130	85,5		
Z622 14-L6C	15 384,91 zł	104LQ2181	6"	Rp 2½	15	106	201,0	190	186	172	145	97,9		
Z622 15-L6C	15 708,80 zł	104LQ2191	6"	Rp 2½	15	110	214,0	203	198	183	153	103		
Z622 16-L6C	17 493,89 zł	104LQ2201	6"	Rp 2½	18,5	121	226,0	214	209	194	163	110		
Z622 17-L6C	17 821,47 zł	104LQ2211	6"	Rp 2½	18,5	123	239,0	226	221	204	171	115		
Z622 18-L6C	18 145,36 zł	104LQ2221	6"	Rp 2½	18,5	124	252,0	239	233	215	180	120		
Z622 19-L6C	19 488,78 zł	104LQ2231	6"	Rp 2½	22	132	272,0	257	251	232	195	133		
Z622 20-L6C	19 812,67 zł	104LQ2241	6"	Rp 2½	22	134	285,0	270	263	242	204	138		
Z622 21-L6C	20 136,56 zł	104LQ2251	6"	Rp 2½	22	140	299,0	282	276	253	212	143		
Z622 22-L6C	20 464,14 zł	104LQ2261	6"	Rp 2½	22	142	312,0	295	288	264	221	148		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa				Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy		Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z622 04-L6C	Z622 04-6	3 922,93 zł	102L02080		L6C40T405	-	107030010
Z622 05-L6C	Z622 05-6	4 301,20 zł	102L02090		L6C55T405	5 888,62 zł	107030020
Z622 06-L6C	Z622 06-6	4 675,22 zł	102L02100		L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z622 07-L6C	Z622 07-6	5 053,49 zł	102L02110		L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z622 08-L6C	Z622 08-6	5 427,51 zł	102L02120		L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z622 09-L6C	Z622 09-6	5 801,52 zł	102L02130		L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z622 10-L6C	Z622 10-6	6 175,54 zł	102L02140		L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z622 11-L6C	Z622 11-6	6 549,56 zł	102L02150		L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z622 12-L6C	Z622 12-6	6 927,83 zł	102L02160		L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z622 13-L6C	Z622 13-6	7 301,84 zł	102L02170		L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z622 14-L6C	Z622 14-6	7 675,86 zł	102L02180		L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z622 15-L6C	Z622 15-6	8 049,88 zł	102L02190		L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z622 16-L6C	Z622 16-6	8 423,90 zł	102L02200		L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z622 17-L6C	Z622 17-6	8 802,16 zł	102L02210		L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z622 18-L6C	Z622 18-6	9 176,18 zł	102L02220		L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z622 19-L6C	Z622 19-6	9 550,20 zł	102L02230		L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z622 20-L6C	Z622 20-6	9 924,22 zł	102L02240		L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z622 21-L6C	Z622 21-6	10 298,23 zł	102L02250		L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z622 22-L6C	Z622 22-6	10 676,50 zł	102L02260		L6C220T405	9 749,33 zł	107030080

Z631 z silnikiem L6C, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	12	24	30	36	40		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	200	400	500	600	667		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z631 03-L6C	10 217,35 zł	104LQ2831	6"	Rp 3	4	58	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-L6C	11 189,02 zł	104LQ2841	6"	Rp 3	5,5	63	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 05-L6C	11 980,35 zł	104LQ2851	6"	Rp 3	7,5	70	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		
Z631 06-L6C	12 414,66 zł	104LQ2861	6"	Rp 3	7,5	70	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		
Z631 07-L6C	13 356,90 zł	104LQ2871	6"	Rp 3	9,3	75	109,0	103	89,9	79,1	64,2	51,5		
Z631 08-L6C	14 232,88 zł	104LQ2881	6"	Rp 3	11	81	125,0	117	103	90,6	73,5	59,1		
Z631 09-L6C	14 674,55 zł	104LQ2891	6"	Rp 3	11	82	140,0	131	114	100	80,9	64,7		
Z631 10-L6C	15 789,77 zł	104LQ2901	6"	Rp 3	13	50	156,0	146	128	112	90,9	73		
Z631 11-L6C	16 227,77 zł	104LQ2911	6"	Rp 3	15	95	172,0	161	141	124	101	81,6		
Z631 12-L6C	18 130,64 zł	104LQ2921	6"	Rp 3	18,5	111	188,0	178	156	138	113	91,9		
Z631 13-L6C	18 568,63 zł	104LQ2931	6"	Rp 3	18,5	116	203,0	191	168	148	121	97,9		
Z631 14-L6C	19 010,30 zł	104LQ2941	6"	Rp 3	18,5	118	218,0	205	180	158	129	104		
Z631 15-L6C	20 467,82 zł	104LQ2951	6"	Rp 3	22	126	234,0	219	192	170	138	111		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z631 03-L6C	Z631 03-6	4 585,97 zł	102L02830	L6C40T405	-	107030010
Z631 04-L6C	Z631 04-6	5 095,99 zł	102L02840	L6C55T405	5 888,62 zł	107030020
Z631 05-L6C	Z631 05-6	5 606,01 zł	102L02850	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z631 06-L6C	Z631 06-6	6 107,54 zł	102L02860	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z631 07-L6C	Z631 07-6	6 617,56 zł	102L02870	L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z631 08-L6C	Z631 08-6	7 127,59 zł	102L02880	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z631 09-L6C	Z631 09-6	7 637,61 zł	102L02890	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z631 10-L6C	Z631 10-6	8 143,38 zł	102L02900	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z631 11-L6C	Z631 11-6	8 649,16 zł	102L02910	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z631 12-L6C	Z631 12-6	9 159,18 zł	102L02920	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z631 13-L6C	Z631 13-6	9 664,95 zł	102L02930	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z631 14-L6C	Z631 14-6	10 174,98 zł	102L02940	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z631 15-L6C	Z631 15-6	10 680,75 zł	102L02950	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080

Z646 z silnikiem L6C, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	24	36	42	48	60		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	400	600	700	800	1000		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z646 03-L6C	11 251,59 zł	104LQ3411	6"	Rp 3	5,5	67	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14		
Z646 04-L6C	12 197,51 zł	104LQ3421	6"	Rp 3	7,5	71	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9		
Z646 05-L6C	12 790,09 zł	104LQ3431	6"	Rp 3	7,5	74	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7		
Z646 06-L6C	13 886,90 zł	104LQ3441	6"	Rp 3	9,3	89	101,0	70,1	57,6	52,1	46,2	27,9		
Z646 07-L6C	14 913,79 zł	104LQ3451	6"	Rp 3	11	97	117,0	81,7	67,3	60,9	54	32,7		
Z646 08-L6C	16 183,60 zł	104LQ3461	6"	Rp 3	13	104	137,0	93,4	76,7	69,5	61,6	36,9		
Z646 09-L6C	16 779,86 zł	104LQ3471	6"	Rp 3	13	111	153,0	106	87,4	79,3	70,5	43,5		
Z646 10-L6C	17 376,11 zł	104LQ3481	6"	Rp 3	15	123	167,0	116	95,9	86,9	77,2	47		
Z646 11-L6C	19 426,21 zł	104LQ3491	6"	Rp 3	18,5	125	187,0	130	107	97,2	86,5	53,7		
Z646 12-L6C	20 022,46 zł	104LQ3501	6"	Rp 3	18,5	126	201,0	140	116	105	93,3	57,3		
Z646 13-L6C	21 638,25 zł	104LQ3511	6"	Rp 3	22	140	222,0	154	128	116	103	64,8		
Z646 14-L6C	22 234,50 zł	104LQ3521	6"	Rp 3	22	142	235,0	165	136	124	110	68,6		
Z646 15-L6C	22 823,40 zł	104LQ3531	6"	Rp 3	22	145	249,0	175	145	131	117	72,1		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z646 03-L6C	Z646 03-6	5 168,24 zł	102L03410	L6C55T405	5 888,62 zł	107030020
Z646 04-L6C	Z646 04-6	5 856,78 zł	102L03420	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z646 05-L6C	Z646 05-6	6 541,06 zł	102L03430	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z646 06-L6C	Z646 06-6	7 229,59 zł	102L03440	L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z646 07-L6C	Z646 07-6	7 913,87 zł	102L03450	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z646 08-L6C	Z646 08-6	8 598,15 zł	102L03460	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z646 09-L6C	Z646 09-6	9 286,69 zł	102L03470	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z646 10-L6C	Z646 10-6	9 975,22 zł	102L03480	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z646 11-L6C	Z646 11-6	10 655,25 zł	102L03490	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z646 12-L6C	Z646 12-6	11 343,78 zł	102L03500	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z646 13-L6C	Z646 13-6	12 032,32 zł	102L03510	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z646 14-L6C	Z646 14-6	12 720,85 zł	102L03520	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z646 15-L6C	Z646 15-6	13 400,88 zł	102L03530	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080

Z660 z silnikiem L6C, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	42	54	66	78		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	500	700	900	1100	1300		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z660 02-L6C	10 659,02 zł	104LQ3971	6"	Rp 3	4	58	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9		
Z660 03-L6C	11 811,05 zł	104LQ3981	6"	Rp 3	5,5	67	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2		
Z660 04-L6C	12 782,72 zł	104LQ3991	6"	Rp 3	7,5	71	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2		
Z660 05-L6C	13 905,31 zł	104LQ4001	6"	Rp 3	9,3	77	82,0	58,7	49,5	41,5	32,5	18,5		
Z660 06-L6C	14 961,64 zł	104LQ4011	6"	Rp 3	11	93	98,0	70,2	59,4	49,9	39,2	22,6		
Z660 07-L6C	16 257,21 zł	104LQ4021	6"	Rp 3	13	50	115,0	82	69,4	58,5	46,2	26,9		
Z660 08-L6C	16 879,23 zł	104LQ4031	6"	Rp 3	15	104	132,0	94,2	79,8	67,3	53,4	31,5		
Z660 09-L6C	18 962,45 zł	104LQ4041	6"	Rp 3	18,5	119	150,0	107	90,9	76,8	61,3	37		
Z660 10-L6C	19 584,47 zł	104LQ4051	6"	Rp 3	18,5	121	165,0	118	99,8	84,4	67,1	40		
Z660 11-L6C	21 229,70 zł	104LQ4061	6"	Rp 3	22	135	184,0	131	112	94,6	75,7	46,3		
Z660 12-L6C	21 851,72 zł	104LQ4071	6"	Rp 3	22	137	198,0	142	120	102	81,6	49,4		
Z660 13-L6C	22 473,74 zł	104LQ4081	6"	Rp 3	22	152	212,0	152	129	109	87,2	52,1		
Z660 14-L6C	24 950,79 zł	104LQ4091	6"	Rp 3	26	154	235,0	168	143	122	97,8	60,8		
Z660 15-L6C	25 572,81 zł	104LQ4101	6"	Rp 3	26	163	250,0	179	152	129	104	63,9		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z660 02-L6C	Z660 02-6	5 095,99 zł	102L03970	L6C40T405	-	107030010
Z660 03-L6C	Z660 03-6	5 814,27 zł	102L03980	L6C55T405	5 888,62 zł	107030020
Z660 04-L6C	Z660 04-6	6 532,56 zł	102L03990	L6C75T405	6 192,49 zł	107030030
Z660 05-L6C	Z660 05-6	7 250,84 zł	102L04000	L6C93T405	6 627,50 zł	107030040
Z660 06-L6C	Z660 06-6	7 969,13 zł	102L04010	L6C110T405	7 004,93 zł	107030050
Z660 07-L6C	Z660 07-6	8 683,16 zł	102L04020	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z660 08-L6C	Z660 08-6	9 401,44 zł	102L04030	L6C150T405	7 593,48 zł	107030060
Z660 09-L6C	Z660 09-6	10 119,73 zł	102L04040	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z660 10-L6C	Z660 10-6	10 838,01 zł	102L04050	L6C185T405	8 863,32 zł	107030070
Z660 11-L6C	Z660 11-6	11 560,54 zł	102L04060	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z660 12-L6C	Z660 12-6	12 278,83 zł	102L04070	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z660 13-L6C	Z660 13-6	12 997,11 zł	102L04080	L6C220T405	9 749,33 zł	107030080
Z660 14-L6C	Z660 14-6	13 715,40 zł	102L04090	L6C300T405	11 361,43 zł	107030090
Z660 15-L6C	Z660 15-6	14 433,68 zł	102L04100	L6C300T405	11 361,43 zł	107030090

Z612 z silnikiem L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 07-L6W	9 389,21 zł	104LK0301	6"	Rp 2½	4	61	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 09-L6W	10 022,27 zł	104LK0321	6"	Rp 2½	5,5	71	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 08-L6W	9 606,37 zł	104LK0311	6"	Rp 2½	4	64	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 10-L6W	10 243,11 zł	104LK0331	6"	Rp 2½	5,5	72	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L6W	10 460,27 zł	104LK0341	6"	Rp 2½	5,5	71	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L6W	10 993,95 zł	104LK0351	6"	Rp 2½	7,5	76	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L6W	11 211,11 zł	104LK0361	6"	Rp 2½	7,5	81	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L6W	11 428,26 zł	104LK0371	6"	Rp 2½	7,5	78	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L6W	11 649,10 zł	104LK0381	6"	Rp 2½	7,5	90	176,0	170	160	138	96,3	66,8		
Z612 16-L6W	12 322,65 zł	104LK0391	6"	Rp 2½	9,3	95	188,0	184	174	150	106	74,7		
Z612 17-L6W	12 539,80 zł	104LK0401	6"	Rp 2½	9,3	96	199,0	194	184	158	112	78		
Z612 18-L6W	12 756,96 zł	104LK0411	6"	Rp 2½	9,3	97	211,0	205	193	166	116	81		
Z612 19-L6W	12 974,12 zł	104LK0421	6"	Rp 2½	9,3	101	222,0	216	203	174	121	83,9		
Z612 20-L6W	13 588,78 zł	104LK0431	6"	Rp 2½	11	107	237,0	229	216	188	134	95		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z612 07-L6W	Z612 07-6	3 956,94 zł	102L00300	L6W40T405/B	4 613,92 zł	507150010
Z612 08-L6W	Z612 08-6	4 207,70 zł	102L00310	L6W40T405/B	4 613,92 zł	507150010
Z612 09-L6W	Z612 09-6	4 458,46 zł	102L00320	L6W55T405/B	4 767,72 zł	507150020
Z612 10-L6W	Z612 10-6	4 713,47 zł	102L00330	L6W55T405/B	4 767,72 zł	507150020
Z612 11-L6W	Z612 11-6	4 964,23 zł	102L00340	L6W55T405/B	4 767,72 zł	507150020
Z612 12-L6W	Z612 12-6	5 215,00 zł	102L00350	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z612 13-L6W	Z612 13-6	5 465,76 zł	102L00360	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z612 14-L6W	Z612 14-6	5 716,52 zł	102L00370	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z612 15-L6W	Z612 15-6	5 971,53 zł	102L00380	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z612 16-L6W	Z612 16-6	6 222,29 zł	102L00390	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z612 17-L6W	Z612 17-6	6 473,05 zł	102L00400	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z612 18-L6W	Z612 18-6	6 723,82 zł	102L00410	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z612 19-L6W	Z612 19-6	6 974,58 zł	102L00420	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z612 20-L6W	Z612 20-6	7 229,59 zł	102L00430	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050

Z612 z silnikiem 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 21-L6W	13 805,93 zł	104LK0441	6"	Rp 2½	11	48	249,0	240	226	196	139	98,4		
Z612 22-L6W	14 023,09 zł	104LK0451	6"	Rp 2½	11	112	260,0	250	236	204	144	101		
Z612 23-L6W	14 240,24 zł	104LK0461	6"	Rp 2½	11	117	272,0	260	245	211	149	104		
Z612 24-L6W	14 538,37 zł	104LK0471	6"	Rp 2½	13	117	284,0	274	259	222	155	107		
Z612 25-L6W	14 755,53 zł	104LK0481	6"	Rp 2½	13	118	295,0	285	268	230	160	110		
Z612 26-L6W	14 976,36 zł	104LK0491	6"	Rp 2½	13	120	307,0	296	278	238	165	113		
Z612 27-L6W	15 193,52 zł	104LK0501	6"	Rp 2½	13	121	318,0	306	288	246	170	115		
Z612 29-L6W	16 161,51 zł	104LK0521	6"	Rp 2½	15	136	344,0	334	315	272	194	138		
Z612 28-L6W	15 414,35 zł	104LK0511	6"	Rp 2½	13	122	330,0	316	297	254	174	118		
Z612 30-L6W	16 378,67 zł	104LK0531	6"	Rp 2½	15	134	356,0	345	325	280	199	142		
Z612 31-L6W	16 599,51 zł	104LK0541	6"	Rp 2½	15	139	367,0	355	335	288	204	145		
Z612 32-L6W	16 816,66 zł	104LK0551	6"	Rp 2½	15	140	379,0	366	344	296	209	148		
Z612 33-L6W	18 362,51 zł	104LK0561	6"	Rp 2½	18,5	149	389,0	379	358	308	218	154		
Z612 34-L6W	18 579,67 zł	104LK0571	6"	Rp 2½	18,5	150	401,0	390	367	316	224	158		
Z612 35-L6W	18 796,82 zł	104LK0581	6"	Rp 2½	18,5	151	412,0	400	377	324	229	161		
Z612 36-L6W	19 017,66 zł	104LK0591	6"	Rp 2½	18,5	155	423,0	411	387	332	234	164		
Z612 37-L6W	19 234,82 zł	104LK0601	6"	Rp 2½	18,5	156	435,0	422	396	340	239	167		
Z612 38-L6W	19 451,97 zł	104LK0611	6"	Rp 2½	18,5	157	446,0	432	406	348	244	170		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z612 21-L6W	Z612 21-6	7 480,35 zł	102L00440	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z612 22-L6W	Z612 22-6	7 731,11 zł	102L00450	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z612 23-L6W	Z612 23-6	7 981,88 zł	102L00460	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z612 24-L6W	Z612 24-6	8 232,64 zł	102L00470	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z612 25-L6W	Z612 25-6	8 483,40 zł	102L00480	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z612 26-L6W	Z612 26-6	8 738,41 zł	102L00490	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z612 27-L6W	Z612 27-6	8 989,17 zł	102L00500	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z612 28-L6W	Z612 28-6	9 244,19 zł	102L00510	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z612 29-L6W	Z612 29-6	9 490,70 zł	102L00520	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z612 30-L6W	Z612 30-6	9 741,46 zł	102L00530	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z612 31-L6W	Z612 31-6	9 996,47 zł	102L00540	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z612 32-L6W	Z612 32-6	10 247,23 zł	102L00550	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z612 33-L6W	Z612 33-6	10 497,99 zł	102L00560	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z612 34-L6W	Z612 34-6	10 748,76 zł	102L00570	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z612 35-L6W	Z612 35-6	10 999,52 zł	102L00580	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z612 36-L6W	Z612 36-6	11 254,53 zł	102L00590	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z612 37-L6W	Z612 37-6	11 505,29 zł	102L00600	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z612 38-L6W	Z612 38-6	11 756,05 zł	102L00610	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080

Z612D silnik 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			l/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 40D-L6W	31 770,94 zł	104LK0631	6"	Rp 3	18,5	274	469,0	453	425	364	253	176		
Z612 41D-L6W	33 213,73 zł	104LK0641	6"	Rp 3	22	259	485,0	472	445	383	272	192		
Z612 42D-L6W	33 729,02 zł	104LK0651	6"	Rp 3	22	279	496,0	483	455	391	277	195		
Z612 43D-L6W	34 244,30 zł	104LK0661	6"	Rp 3	22	279	508,0	493	464	399	282	198		
Z612 44D-L6W	34 759,59 zł	104LK0671	6"	Rp 3	22	280	519,0	504	474	407	287	202		
Z612 45D-L6W	35 271,19 zł	104LK0681	6"	Rp 3	22	280	530,0	514	484	415	292	205		
Z612 46D-L6W	35 790,15 zł	104LK0691	6"	Rp 3	22	281	542,0	525	493	423	297	208		
Z612 47D-L6W	36 305,44 zł	104LK0701	6"	Rp 3	22	281	553,0	536	503	431	302	210		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z612 40D-L6W	Z612 40D-6	25 981,47 zł	102L00630	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z612 41D-L6W	Z612 41D-6	26 576,50 zł	102L00640	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z612 42D-L6W	Z612 42D-6	27 171,53 zł	102L00650	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z612 43D-L6W	Z612 43D-6	27 766,56 zł	102L00660	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z612 44D-L6W	Z612 44D-6	28 361,58 zł	102L00670	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z612 45D-L6W	Z612 45D-6	28 952,36 zł	102L00680	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z612 46D-L6W	Z612 46D-6	29 551,64 zł	102L00690	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z612 47D-L6W	Z612 47D-6	30 146,67 zł	102L00700	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090

Z616 z silnikiem L6W, 3", 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	125	200	250	300	367		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z616 05-L6W	9 230,94 zł	104LK1221	6"	Rp 2½	4	61	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L6W	9 687,34 zł	104LK1231	6"	Rp 2½	5,5	64	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L6W	9 944,98 zł	104LK1241	6"	Rp 2½	5,5	69	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L6W	10 519,15 zł	104LK1251	6"	Rp 2½	7,5	72	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L6W	10 776,80 zł	104LK1261	6"	Rp 2½	7,5	73	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-L6W	11 034,44 zł	104LK1271	6"	Rp 2½	7,5	75	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 11-L6W	11 744,79 zł	104LK1281	6"	Rp 2½	9,3	79	139,0	138	133	124	109	77,7		
Z616 12-L6W	12 006,12 zł	104LK1291	6"	Rp 2½	9,3	80	152,0	150	145	135	119	85		
Z616 13-L6W	12 657,58 zł	104LK1301	6"	Rp 2½	11	86	164,0	163	158	147	130	93,2		
Z616 14-L6W	12 911,54 zł	104LK1311	6"	Rp 2½	11	96	177,0	175	169	158	139	100		
Z616 15-L6W	13 172,87 zł	104LK1321	6"	Rp 2½	11	88	189,0	187	180	168	148	106		
Z616 16-L6W	13 430,51 zł	104LK1331	6"	Rp 2½	11	100	201,0	198	191	178	156	111		
Z616 17-L6W	13 765,44 zł	104LK1341	6"	Rp 2½	13	104	215,0	212	204	189	165	118		
Z616 18-L6W	14 026,77 zł	104LK1351	6"	Rp 2½	13	105	227,0	224	214	198	173	124		
Z616 19-L6W	14 814,42 zł	104LK1361	6"	Rp 2½	15	114	240,0	238	228	212	186	133		
Z616 20-L6W	15 072,06 zł	104LK1371	6"	Rp 2½	15	125	251,0	248	239	222	194	137		
Z616 21-L6W	15 333,38 zł	104LK1381	6"	Rp 2½	15	121	263,0	260	249	232	202	142		
Z616 22-L6W	16 916,04 zł	104LK1391	6"	Rp 2½	18,5	130	276,0	275	265	247	217	154		
Z616 23-L6W	17 173,68 zł	104LK1401	6"	Rp 2½	18,5	132	288,0	286	276	257	226	160		
Z616 24-L6W	17 435,00 zł	104LK1411	6"	Rp 2½	18,5	133	301,0	298	287	267	234	166		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Część przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z616 05-L6W	Z616 05-6	3 774,18 zł	102L01220	L6W40T405/B	4 613,92 zł	507150010
Z616 06-L6W	Z616 06-6	4 071,69 zł	102L01230	L6W55T405/B	4 767,72 zł	507150020
Z616 07-L6W	Z616 07-6	4 369,21 zł	102L01240	L6W55T405/B	4 767,72 zł	507150020
Z616 08-L6W	Z616 08-6	4 666,72 zł	102L01250	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z616 09-L6W	Z616 09-6	4 964,23 zł	102L01260	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z616 10-L6W	Z616 10-6	5 261,75 zł	102L01270	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z616 11-L6W	Z616 11-6	5 555,01 zł	102L01280	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z616 12-L6W	Z616 12-6	5 856,78 zł	102L01290	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z616 13-L6W	Z616 13-6	6 154,29 zł	102L01300	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z616 14-L6W	Z616 14-6	6 447,55 zł	102L01310	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z616 15-L6W	Z616 15-6	6 749,32 zł	102L01320	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z616 16-L6W	Z616 16-6	7 046,83 zł	102L01330	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z616 17-L6W	Z616 17-6	7 340,10 zł	102L01340	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z616 18-L6W	Z616 18-6	7 641,86 zł	102L01350	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z616 19-L6W	Z616 19-6	7 935,12 zł	102L01360	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z616 20-L6W	Z616 20-6	8 232,64 zł	102L01370	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z616 21-L6W	Z616 21-6	8 534,40 zł	102L01380	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z616 22-L6W	Z616 22-6	8 827,67 zł	102L01390	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z616 23-L6W	Z616 23-6	9 125,18 zł	102L01400	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z616 24-L6W	Z616 24-6	9 426,94 zł	102L01410	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080

Z616 z silnikiem 6" L6W, 3", 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	125	200	250	300	367		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z616 25-L6W	17 688,96 zł	104LK1421	6"	Rp 2½	18,5	134	313,0	310	298	277	242	171		
Z616 26-L6W	17 946,61 zł	104LK1431	6"	Rp 2½	18,5	131	325,0	322	309	287	250	176		
Z616 27-L6W	19 131,76 zł	104LK1441	6"	Rp 2½	22	145	340,0	338	326	304	267	190		
Z616 28-L6W	19 389,40 zł	104LK1451	6"	Rp 2½	22	146	353,0	350	337	314	276	196		
Z616 29-L6W	19 647,04 zł	104LK1461	6"	Rp 2½	22	147	365,0	362	348	324	284	202		
Z616 30-L6W	19 904,68 zł	104LK1471	6"	Rp 2½	22	152	377,0	373	359	334	292	207		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Część przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z616 25-L6W	Z616 25-6	9 720,21 zł	102L01420	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z616 26-L6W	Z616 26-6	10 017,72 zł	102L01430	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z616 27-L6W	Z616 27-6	10 315,24 zł	102L01440	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z616 28-L6W	Z616 28-6	10 612,75 zł	102L01450	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z616 29-L6W	Z616 29-6	10 910,26 zł	102L01460	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z616 30-L6W	Z616 30-6	11 207,78 zł	102L01470	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090

Z622 z silnikiem 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	12	18	24	30		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	150	200	300	400	500		
								H= wysokość podnoszenia [m]						
Z622 04-L6W	9 359,77 zł	104LK2081	6"	Rp 2½	4	62	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-L6W	9 886,09 zł	104LK2091	6"	Rp 2½	5,5	66	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 06-L6W	10 526,52 zł	104LK2101	6"	Rp 2½	7,5	72	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		
Z622 07-L6W	10 854,09 zł	104LK2111	6"	Rp 2½	7,5	76	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		
Z622 08-L6W	11 634,38 zł	104LK2121	6"	Rp 2½	9,3	78	112,0	108	105	96,7	80,9	54,8		
Z622 09-L6W	11 958,27 zł	104LK2131	6"	Rp 2½	9,3	81	125,0	120	117	107	89,4	60		
Z622 10-L6W	12 675,99 zł	104LK2141	6"	Rp 2½	11	98	144,0	136	132	122	103	69		
Z622 11-L6W	12 999,88 zł	104LK2151	6"	Rp 2½	11	98	157,0	148	145	133	111	74		
Z622 12-L6W	13 408,43 zł	104LK2161	6"	Rp 2½	13	100	172,0	162	159	146	123	82,3		
Z622 14-L6W	14 589,90 zł	104LK2181	6"	Rp 2½	15	122	201,0	190	186	172	145	97,9		
Z622 13-L6W	13 732,32 zł	104LK2171	6"	Rp 2½	13	103	184,0	174	169	156	130	85,5		
Z622 15-L6W	14 913,79 zł	104LK2191	6"	Rp 2½	15	127	214,0	203	198	183	153	103		
Z622 16-L6W	16 566,38 zł	104LK2201	6"	Rp 2½	18,5	128	226,0	214	209	194	163	110		
Z622 17-L6W	16 893,95 zł	104LK2211	6"	Rp 2½	18,5	133	239,0	226	221	204	171	115		
Z622 18-L6W	17 217,85 zł	104LK2221	6"	Rp 2½	18,5	126	252,0	239	233	215	180	120		
Z622 19-L6W	18 469,25 zł	104LK2231	6"	Rp 2½	22	141	272,0	257	251	232	195	133		
Z622 20-L6W	18 793,14 zł	104LK2241	6"	Rp 2½	22	143	285,0	270	263	242	204	138		
Z622 21-L6W	19 117,04 zł	104LK2251	6"	Rp 2½	22	218	299,0	282	276	253	212	143		
Z622 22-L6W	19 444,61 zł	104LK2261	6"	Rp 2½	22	165	312,0	295	288	264	221	148		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Część przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z622 04-L6W	Z622 04-6	3 922,93 zł	102L02080	L6W40T405/B	4 613,92 zł	507150010
Z622 05-L6W	Z622 05-6	4 301,20 zł	102L02090	L6W55T405/B	4 767,72 zł	507150020
Z622 06-L6W	Z622 06-6	4 675,22 zł	102L02100	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z622 07-L6W	Z622 07-6	5 053,49 zł	102L02110	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z622 08-L6W	Z622 08-6	5 427,51 zł	102L02120	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z622 09-L6W	Z622 09-6	5 801,52 zł	102L02130	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z622 10-L6W	Z622 10-6	6 175,54 zł	102L02140	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z622 11-L6W	Z622 11-6	6 549,56 zł	102L02150	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z622 12-L6W	Z622 12-6	6 927,83 zł	102L02160	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z622 13-L6W	Z622 13-6	7 301,84 zł	102L02170	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z622 14-L6W	Z622 14-6	7 675,86 zł	102L02180	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z622 15-L6W	Z622 15-6	8 049,88 zł	102L02190	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z622 16-L6W	Z622 16-6	8 423,90 zł	102L02200	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z622 17-L6W	Z622 17-6	8 802,16 zł	102L02210	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z622 18-L6W	Z622 18-6	9 176,18 zł	102L02220	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z622 19-L6W	Z622 19-6	9 550,20 zł	102L02230	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z622 20-L6W	Z622 20-6	9 924,22 zł	102L02240	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z622 21-L6W	Z622 21-6	10 298,23 zł	102L02250	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z622 22-L6W	Z622 22-6	10 676,50 zł	102L02260	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090

Z631 z silnikiem 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	12	24	30	36	40		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	200	400	500	600	667		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z631 03-L6W	9 933,94 zł	104LK2831	6"	Rp 3	4	59	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-L6W	10 574,36 zł	104LK2841	6"	Rp 3	5,5	64	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 05-L6W	11 332,57 zł	104LK2851	6"	Rp 3	7,5	70	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		
Z631 06-L6W	11 766,88 zł	104LK2861	6"	Rp 3	7,5	71	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		
Z631 07-L6W	12 664,94 zł	104LK2871	6"	Rp 3	9,3	76	109,0	103	89,9	79,1	64,2	51,5		
Z631 08-L6W	13 500,44 zł	104LK2881	6"	Rp 3	11	83	125,0	117	103	90,6	73,5	59,1		
Z631 09-L6W	13 942,11 zł	104LK2891	6"	Rp 3	11	84	140,0	131	114	100	80,9	64,7		
Z631 10-L6W	14 461,08 zł	104LK2901	6"	Rp 3	13	99	156,0	146	128	112	90,9	73		
Z631 11-L6W	15 432,76 zł	104LK2911	6"	Rp 3	15	111	172,0	161	141	124	101	81,6		
Z631 12-L6W	17 203,12 zł	104LK2921	6"	Rp 3	18,5	119	188,0	178	156	138	113	91,9		
Z631 13-L6W	17 641,12 zł	104LK2931	6"	Rp 3	18,5	129	203,0	191	168	148	121	97,9		
Z631 14-L6W	18 082,79 zł	104LK2941	6"	Rp 3	18,5	125	218,0	205	180	158	129	104		
Z631 15-L6W	19 448,29 zł	104LK2951	6"	Rp 3	22	133	234,0	219	192	170	138	111		
Z631 16-L6W	19 886,28 zł	104LK2961	6"	Rp 3	22	142	248,0	233	204	179	146	117		
Z631 17-L6W	20 327,95 zł	104LK2971	6"	Rp 3	22	149	262,0	247	216	190	154	123		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z631 03-L6W	Z631 03-6	4 585,97 zł	102L02830	L6W40T405/B	4 613,92 zł	507150010
Z631 04-L6W	Z631 04-6	5 095,99 zł	102L02840	L6W55T405/B	4 767,72 zł	507150020
Z631 05-L6W	Z631 05-6	5 606,01 zł	102L02850	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z631 06-L6W	Z631 06-6	6 107,54 zł	102L02860	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z631 07-L6W	Z631 07-6	6 617,56 zł	102L02870	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z631 08-L6W	Z631 08-6	7 127,59 zł	102L02880	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z631 09-L6W	Z631 09-6	7 637,61 zł	102L02890	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z631 10-L6W	Z631 10-6	8 143,38 zł	102L02900	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z631 11-L6W	Z631 11-6	8 649,16 zł	102L02910	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z631 12-L6W	Z631 12-6	9 159,18 zł	102L02920	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z631 13-L6W	Z631 13-6	9 664,95 zł	102L02930	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z631 14-L6W	Z631 14-6	10 174,98 zł	102L02940	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z631 15-L6W	Z631 15-6	10 680,75 zł	102L02950	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z631 16-L6W	Z631 16-6	11 186,53 zł	102L02960	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z631 17-L6W	Z631 17-6	11 696,55 zł	102L02970	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090

Z646 z silnikiem 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	24	36	42	48	60		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	400	600	700	800	1000		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z646 03-L6W	10 636,93 zł	104LK3411	6"	Rp 3	5,5	64	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14		
Z646 04-L6W	11 549,72 zł	104LK3421	6"	Rp 3	7,5	72	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9		
Z646 05-L6W	12 142,30 zł	104LK3431	6"	Rp 3	7,5	74	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7		
Z646 06-L6W	13 194,95 zł	104LK3441	6"	Rp 3	9,3	90	101,0	70,1	57,6	52,1	46,2	27,9		
Z646 07-L6W	14 181,35 zł	104LK3451	6"	Rp 3	11	97	117,0	81,7	67,3	60,9	54	32,7		
Z646 08-L6W	14 854,90 zł	104LK3461	6"	Rp 3	13	103	137,0	93,4	76,7	69,5	61,6	36,9		
Z646 09-L6W	15 451,16 zł	104LK3471	6"	Rp 3	13	110	153,0	106	87,4	79,3	70,5	43,5		
Z646 10-L6W	16 581,10 zł	104LK3481	6"	Rp 3	15	142	167,0	116	95,9	86,9	77,2	47		
Z646 11-L6W	18 498,70 zł	104LK3491	6"	Rp 3	18,5	136	187,0	130	107	97,2	86,5	53,7		
Z646 12-L6W	19 094,95 zł	104LK3501	6"	Rp 3	18,5	138	201,0	140	116	105	93,3	57,3		
Z646 13-L6W	20 618,72 zł	104LK3511	6"	Rp 3	22	138	222,0	154	128	116	103	64,8		
Z646 14-L6W	21 214,98 zł	104LK3521	6"	Rp 3	22	146	235,0	165	136	124	110	68,6		
Z646 15-L6W	21 803,87 zł	104LK3531	6"	Rp 3	22	145	249,0	175	145	131	117	72,1		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z646 03-L6W	Z646 03-6	5 168,24 zł	102L03410	L6W55T405/B	4 767,72 zł	507150020
Z646 04-L6W	Z646 04-6	5 856,78 zł	102L03420	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z646 05-L6W	Z646 05-6	6 541,06 zł	102L03430	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z646 06-L6W	Z646 06-6	7 229,59 zł	102L03440	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z646 07-L6W	Z646 07-6	7 913,87 zł	102L03450	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z646 08-L6W	Z646 08-6	8 598,15 zł	102L03460	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z646 09-L6W	Z646 09-6	9 286,69 zł	102L03470	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z646 10-L6W	Z646 10-6	9 975,22 zł	102L03480	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z646 11-L6W	Z646 11-6	10 655,25 zł	102L03490	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z646 12-L6W	Z646 12-6	11 343,78 zł	102L03500	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z646 13-L6W	Z646 13-6	12 032,32 zł	102L03510	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z646 14-L6W	Z646 14-6	12 720,85 zł	102L03520	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z646 15-L6W	Z646 15-6	13 400,88 zł	102L03530	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090

Z660 z silnikiem 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	42	54	66	78		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	500	700	900	1100	1300		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z660 02-L6W	10 375,61 zł	104LK3971	6"	Rp 3	4	57	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9		
Z660 03-L6W	11 196,39 zł	104LK3981	6"	Rp 3	5,5	80	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2		
Z660 04-L6W	12 134,94 zł	104LK3991	6"	Rp 3	7,5	67	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2		
Z660 05-L6W	13 213,35 zł	104LK4001	6"	Rp 3	9,3	78	82,0	58,7	49,5	41,5	32,5	18,5		
Z660 06-L6W	14 229,20 zł	104LK4011	6"	Rp 3	11	97	98,0	70,2	59,4	49,9	39,2	22,6		
Z660 07-L6W	14 928,51 zł	104LK4021	6"	Rp 3	13	101	115,0	82	69,4	58,5	46,2	26,9		
Z660 08-L6W	16 084,22 zł	104LK4031	6"	Rp 3	15	108	132,0	94,2	79,8	67,3	53,4	31,5		
Z660 09-L6W	18 034,94 zł	104LK4041	6"	Rp 3	18,5	126	150,0	107	90,9	76,8	61,3	37		
Z660 10-L6W	18 656,96 zł	104LK4051	6"	Rp 3	18,5	127	165,0	118	99,8	84,4	67,1	40		
Z660 11-L6W	20 210,17 zł	104LK4061	6"	Rp 3	22	139	184,0	131	112	94,6	75,7	46,3		
Z660 12-L6W	20 832,20 zł	104LK4071	6"	Rp 3	22	144	198,0	142	120	102	81,6	49,4		
Z660 13-L6W	21 454,22 zł	104LK4081	6"	Rp 3	22	144	212,0	152	129	109	87,2	52,1		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy
Z660 02-L6W	Z660 02-6	5 095,99 zł	102L03970	L6W40T405/B	4 613,92 zł	507150010
Z660 03-L6W	Z660 03-6	5 814,27 zł	102L03980	L6W55T405/B	4 767,72 zł	507150020
Z660 04-L6W	Z660 04-6	6 532,56 zł	102L03990	L6W75T405/B	5 012,66 zł	507150030
Z660 05-L6W	Z660 05-6	7 250,84 zł	102L04000	L6W93T405/B	5 365,82 zł	507150040
Z660 06-L6W	Z660 06-6	7 969,13 zł	102L04010	L6W110T405/B	5 670,57 zł	507150050
Z660 07-L6W	Z660 07-6	8 683,16 zł	102L04020	L6W130T405/B	5 733,23 zł	507150060
Z660 08-L6W	Z660 08-6	9 401,44 zł	102L04030	L6W150T405/B	6 146,20 zł	507150070
Z660 09-L6W	Z660 09-6	10 119,73 zł	102L04040	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z660 10-L6W	Z660 10-6	10 838,01 zł	102L04050	L6W185T405/B	7 174,36 zł	507150080
Z660 11-L6W	Z660 11-6	11 560,54 zł	102L04060	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z660 12-L6W	Z660 12-6	12 278,83 zł	102L04070	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090
Z660 13-L6W	Z660 13-6	12 997,11 zł	102L04080	L6W220T405/B	7 892,09 zł	507150090

HYDROVAR

HYDROVAR urządzenie do sterowania osiąganymi parametrami pompy za pomocą zmiany prędkości obrotowej z bezpośrednim montażem na silniku. HYDROVAR stanowi inteligentny system sterowania, który dokładnie dostosowuje zapotrzebowanie do wymagań układu i oferuje wiele korzyści zarówno dla użytkownika jak i operatora systemu. Unikalna modułowa konstrukcja nie wymaga dodatkowej kontroli nadrzędnej i umożliwia praktycznie dowolną konfigurację pomp: do 8 jednostek.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Praca z jedną pompą: za pomocą jednego falownika funkcja kontroli prędkości
Praca w układzie wielopompowym / kaskada synchroniczna lub szeregowo: do 8 pomp wyposażonych w HVL
Praca w układzie wielopompowym / karta przekaźników - jeden HVL, pozostałe pompy uruchamiane na sztywno

Zalety:

- Łatwa instalacja typu „clip & work” bezpośrednio na silniku
- Sterownik zintegrowany z napędem
- Brak dodatkowego zewnętrznego panelu sterowania.
- Oszczędność kosztów: do 70% oszczędności energii
- Łatwa i minimalna konserwacja
- Możliwość połączenia do 8 pomp

GRUPA PRODUKTOWA

3N, 4D

DANE TECHNICZNE

Zakres od 1,5 do 22 kW
Zasilanie: 1x230V lub 3x400V
Możliwość montażu na każdym standardowym silniku IEC
Stopień ochrony IP55
Zewnętrzna komunikacja Modbus lub Bacnet
Temperatura otoczenia od -10 do 40°C

Ecodesign

HYDROVAR jest sklasyfikowany jako urządzenia przypadające na klasę sprawności IE2, co stanowi najwyższą klasę w tym przedziale urządzeń
Połączenie Hydrovara z standardowym silnikiem Lowara IE3 powoduje, że system osiąga najwyższą klasę sprawności IES2 dla układu pompa-falownik

1~: 208-240±10% , 3~ 0-240 V

Nazwa produktu	Cena	Numer	Moc	I max (A)	I max (A)		Waga
HVL2.015-A0010	5 634,06 zł	10073L1AA	1,5	11,6	7,5		7
HVL2.022-A0010	5 778,53 zł	10073L2AA	2,2	15,1	10		7

3~: 380-460±15% V

Nazwa produktu	Cena	Numer	Moc	I max (A)	I max (A)		Waga
HVL4.015-A0010	5 334,82 zł	10073LCAA	1,5	3,9	4,1		7
HVL4.022-A0010	5 472,40 zł	10073LDAA	2,2	5,3	5,7		7
HVL4.030-A0010	5 723,49 zł	10073LEAA	3	7,2	7,3		8
HVL4.040-A0010	7 962,67 zł	10073LFAA	4	10,1	10		7
HVL4.055-A0010	8 650,59 zł	10073LGAA	5,5	12,8	13,5		12
HVL4.075-A0010	9 950,76 zł	10073LHAA	7,5	16,9	17		11
HVL4.110-A0010	10 834,74 zł	10073LLAA	11	24,2	24		14
HVL4.150-A0010	14 446,32 zł	10073LMMA	15	33,3	32		19
HVL4.185-A0010	17 046,66 zł	10073LNAA	18,5	38,1	38		16
HVL4.220-A0010	18 852,45 zł	10073LPAA	22	44,7	44		18

Akcesoria

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Grupa	Waga
Karta premium do sterowania maks. 5 pompami	#ADR!	5H	-
Przetwornik ciśnienia MBS 1900 / 0-10 bar	#ADR!	9J	-
Przetwornik ciśnienia MBS 1900 / 0-16 bar	#ADR!	9J	-
Przetwornik ciśnienia MBS 1900 / 0-25 bar	#ADR!	9J	-

Resiboost

ResiBoost to kompaktowe, gotowe do montażu, sterowniki umożliwiające pracę ze zmienną prędkością obrotową. Sterowniki Resiboost to pełna gama łatwych w obsłudze urządzeń elektronicznych do sterowania i ochrony pomp jednofazowych. ResiBoost pozwala automatycznie kontrolować uruchamianie i wyłączanie pompy elektrycznej w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania na wodę, zapobiegając wszelkim wahaniom ciśnienia.



OBZAR ZASTOSOWANIA

Budownictwo Użyteczności Publicznej
Podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	1 x 230 V (±10%)
Stopień ochrony	IP55, (MMA-IP54)
Ciśnienie pracy	0,5 ÷ 8 bar (MMA - 16 bar)
Temperatura medium	max 40 °C
Temperatura otoczenia	0 ÷ 50 °C

OPCJE WYKONANIA

MMW-MTW - wersja do montażu na pompie lub rurociągu

MMA-MTA - wersja do montażu na ścianie

Seria pomp dostępnych z ResiBoost:

"e-HM", "e-SV", "e-VM" wielostopniowe poziome i pionowe

"BG" samozasysające

"SCUBA", "e-GS" głębinowe

"CEA" jednowirnikowe odśrodkowe

GRUPA PRODUKTOWA

8T

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze	Ciśnienie operacyjne [bar]	I max [A]
ResiBoost MMW09 DE	3 145,64 zł	109951550	Rp1½	0-8	9
ResiBoost MTW10 C	3 415,55 zł	109951560	Rp1½	0-8	10
ResiBoost MMA06 DE	3 960,27 zł	109951530	Rp1½	0-16	6
ResiBoost MTA06 DE	4 524,62 zł	109951540	Rp1½	0-16	12
ResiBoost MTA06 DE	3 891,57 zł	109951510	Rp1½	0-16	6
ResiBoost MTA10 C	4 549,16 zł	109951520	Rp1½	0-16	10

Resiboost z pompą wielostopniową e-HM

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]
			wej.	wyj.		
ResiBoost MMW09DE/3HM04P05	5 560,08 zł	1005602007	Rp1	Rp1½	0,50	15
ResiBoost MMW09DE/3HM05P07	5 663,14 zł	1005602008	Rp1	Rp1½	0,75	16
ResiBoost MMW09DE/3HM06P09	5 766,20 zł	1005602009	Rp1	Rp1½	0,95	19
ResiBoost MMW09DE/5HM03P05	5 815,27 zł	1005602011	Rp1	Rp1½	0,50	15
ResiBoost MMW09DE/5HM04P07	6 124,44 zł	1005602012	Rp1	Rp1½	0,75	18
ResiBoost MMW09DE/5HM05P09	6 271,66 zł	1005602013	Rp1	Rp1½	0,95	18
ResiBoost MMW09DE/10HM02P1	7 395,45 zł	1005602015	Rp1½	Rp1½	1,10	24
ResiBoost MMW09DE/10HM03P1	6 350,18 zł	1005602016	Rp1½	Rp1½	1,50	25

GENYO

Sterowniki elektroniczne GENYO to gotowe do podłączenia, kompaktowe urządzenia sterujące pracą pomp. Wyposażone zostały w czujnik ciśnienia, mały zbiornik przeponowy, manometr oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem. Sterowniki GENYO umożliwiają automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pompy na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na wodę, zapobiegając wszelkim wahaniom ciśnienia.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Budownictwo Użyteczności Publicznej
Podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

OPCJE WYKONANIA

Seria pomp dostępnych z GENYO:

"e-HM" poziome wielostopniowe

"BG" samozasysające

"SCUBA" głębinowe 1~

"CA", "CEA" odśrodkowe 50/60 Hz

"PM" peryferyjne IP65

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	1~
Częstotliwość	50/60 Hz
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury	0 ÷ 60°C
Ciśnienie operacyjne	10 bar
Przepływ	10 m³/h
Manometr	0 ÷ 10 bar

GRUPA PRODUKTOWA

7Q

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze	Ciśnienie operacyjne [bar]	I max [A]
GENYO 8A/F12	391,89 zł	109120160	Rp1	1,20	8
GENYO 8A/F15	391,89 zł	109120170	Rp1	1,50	8
GENYO 8A/F22	391,89 zł	109120180	Rp1	2,20	8
GENYO 16A/R15-30	391,89 zł	109120210	Rp1	1,5-3,0	16

GENYO z pompą wielostopniową e-HM, grupa produktowa 3P

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]
			wej.	wyj.		
GENYO 3HM04P05M5HVBE	1 986,99 zł	104600650XXXUGL	Rp1	Rp1	0,50	11
GENYO 3HM05P07M5HVBE	2 134,67 zł	104600660XXXUGM	Rp1	Rp1	0,75	12
GENYO 5HM05P09M5HVBE	2 440,10 zł	104600780XXXUGQ	Rp1½	Rp1	0,95	12
GENYO 5HM06P11M5HVBE	2 675,05 zł	104600790XXXUGQ	Rp1	Rp1½	1,10	12
GENYO 10HM02P11M5HVBE	2 956,99 zł	104600870XXXUGM	Rp1½	Rp1	1,10	20

GENYO z pompą samozasysającą BG, grupa produktowa 7F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]
			wej.	wyj.		
GENYO BGM 5/F22	1 538,49 zł	107275000	Rp1½	Rp1	0,55	15
GENYO BGM 7/F22	1 619,46 zł	107275010	Rp1½	Rp1	0,75	14
GENYO BGM 9/F22	1 866,06 zł	107275020	Rp1½	Rp1	0,90	14
GENYO BGM 11/F22	2 153,15 zł	107275030	Rp1½	Rp1	1,10	17

Q-SMART

Panel sterowania do ochrony i sterowania jedną lub dwiema pompami.

Przełącznik mocy wyjściowej dla pomp maks. 12 A.

5 wielofunkcyjnych wejść cyfrowych dla:

- przełącznik ciśnienia / czujnik poziomu (wyłącznik pływakowy)

- zdalne włączanie / wyłączenie

Wymienny bezpiecznik

Zabezpieczenie zwarciove (z ostrzeżeniem)

Ochrona przed suchobiegiem

Ochrona przed przeładowaniem

Alarm akustyczny wysokiego poziomu

Rejestr alarmów



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Podnoszenie ciśnienia

Opróżnianie zbiorników

Nawadnianie

DANE TECHNICZNE

Zasilanie

1 x 220-240 V

Stopień ochrony

IP55

Ciśnienie pracy

0,5 ÷ 8 bar (MMA - 16 bar)

Temperatura otoczenia

-5 ÷ +40 °C

AKCESORIA

Moduł Modbus

Moduł 6CP

Wyłącznik ciśnieniowy

Wyłącznik pływakowy

Sonda hydrostatyczna

GRUPA PRODUKTOWA

1M

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba pomp	Moc silnika [kW]	I max [A]
Q-SMART10/15/D 12A	1 294,76 zł	1086042200	1	1,50	12
Q-SMART20/15/D 12A	1 439,36 zł	1086042300	2	1,50	12

QDR

Panel sterowania do ochrony i sterowania jedną lub dwiema pompami trójfazowymi. Sterownik posiada możliwość sterowania pompami przy pomocy wyłączników pływakowych, posiada możliwość podłączenia sygnalizatora optyczno-akustycznego dla alarmu wysokiego poziomu oraz zdalnego start/stop. Dzięki zainstalowanym na obudowie przyciskom istnieje możliwość ręcznej pracy pompami oraz wyłączenia alarmu.

Wersja TS wyposażona w zabezpieczenie termiczne stojana

Wersja WD wyposażona w komorę olejową z obwodem kontrolnym czujnika wody i zabezpieczeniem termicznym stojana



OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Podnoszenie ciśnienia
- Opróżnianie zbiorników
- Nawadnianie

AKCESORIA

- Wyłącznik pływakowy
- Sonda hydrostatyczna
- Sygnalizator optyczno akustyczny

DANE TECHNICZNE

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| Zasilanie | 3 x 400 V |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Moc | 0,37 - 7,5 kW |
| Temperatura otoczenia | -5 ÷ +40 °C |
| Bezpośredni rozruch silnika | |

GRUPA PRODUKTOWA

1M

1-pompowy

Nazwa produktu	Cen katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika	I nom [A]	Wymiary
QDR/03	1 659,53 zł	108568600	0,37	0,63÷1	80x370x15
QDR/05	1 662,82 zł	108568700	0,55	1÷1,6	80x370x15
QDR/07	1 662,82 zł	108568800	0,75	1,6÷2,5	80x370x15
QDR/15	1 659,53 zł	108569000	1,1÷1,5	2,5÷4	80x370x15
QDR/22	1 659,53 zł	108569100	2,2	4÷6,3	80x370x15
QDR/40	1 672,68 zł	108569300	3÷4	6,3÷10	80x370x15
QDR/75	1 744,97 zł	108569500	5,5÷7,5	10÷16	80x370x15

2-pompowy

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	I nom [A]	Wymiary
QDR2/03 0,6-1A	2 707,83 zł	108531000	0,37	0,63÷1	60x380x15
QDR2/05 1-1,6A	2 707,83 zł	108531100	0,55	1,0÷1,6	60x380x15
QDR2/07 1,6-2,5A	2 707,83 zł	108531200	0,75	1,6÷2,5	60x380x15
QDR2/15 2,5-4A	2 707,83 zł	108531400	1,5	2,5÷4	60x380x15
QDR2/15/TS 2,5-4A	5 974,31 zł	108531470	1,5	2,5÷4	60x380x15
QDR2/22 4-6,3A	2 707,83 zł	108531500	2,2	4÷6,3	60x380x15
QDR2/22/TS 4-6,3A	5 974,31 zł	108531570	2,2	4÷6,3	60x380x15
QDR2/40 6,3-10A	2 770,27 zł	108531700	4	6,3÷10	60x380x15
QDR2/40/TS 6,3-10A	6 063,04 zł	108531770	4	6,3÷10	60x380x15
QDR2/75 10-16A	3 118,60 zł	108531900	5,5÷7,5	10÷16	60x380x15
QDR2/92 16-20A	3 411,08 zł	108532000	9,2	16÷20	00x400x18

Xylem |'zilem|

- 1) Roślinne tkanki przewodzące, transportujące w górę wodę z substancjami odżywczymi pobranymi z gleby przez korzenie;
- 2) globalny lider w technologii wodne

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, połączonym wspólnym celem: tworzenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań, aby sprostać światowym wyzwaniom związanym z wodą. Opracowywanie nowych technologii, które usprawnią sposób wykorzystania wody, jej oszczędzanie oraz ponowne wykorzystanie w przyszłości ma kluczowe znaczenie dla naszej pracy. Oferujemy produkty i usługi w zakresie transportowania, uzdatniania, analizowania, monitorowania oraz odprowadzania wody oczyszczonej do środowiska dla zastosowań komunalnych, przemysłowych, a także w usługach budownictwa komercyjnego i mieszkalnego oraz gospodarstwach rolnych. Dzięki przejęciu firmy Sensus w październiku 2016, do swojego portfolio rozwiązań Xylem włączył inteligentne opomiarowanie, technologie sieciowe oraz zaawansowaną analizę danych dla urządzeń wodnych, gazowych i elektrycznych. Nawiązaliśmy silne, długotrwałe relacje z klientami w ponad 150 krajach, dzięki skutecznemu połączeniu produktów wiodących marek, wieloletniemu doświadczeniu, równocześnie koncentrując się na opracowywaniu kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań.

Więcej informacji o tym, jak Xylem może Tobie pomóc znajdziesz na stronie xyleminc.com



Uwagi:

- Ceny zawarte w cenniku podane są w PLN. Do znajdujących się w cenniku cen netto będzie doliczony podatek VAT, zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.
- W przypadku, gdyby informacje techniczne były niewystarczające, prosimy o kontakt z Biurem Technicznym w Warszawie. Aktualne dane adresowe znajdują się na stronie internetowej.
- Firma zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
- Cennik stanowi jedynie informację cenową i nie może być podstawą doboru urządzeń. Firma zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych i parametrów urządzeń.
- Niniejsze warunki są poufne, kopiowanie i udostępnianie ich osobom trzecim, bez zgody Firmy Xylem jest zabronione.
- W przypadku braku innych ustaleń pisemnych zamówienie (również częściowe) wg niniejszej oferty oznacza przyjęcie przez Kupującego Warunków Ogólnych XYLEM EMEA dotyczących sprzedaży i dostaw produktów stanowiących integralną część oferty.
- Warunki Ogólne XYLEM EMEA dotyczące sprzedaży i dostaw produktów dostępne są pod adresem: <http://xylemterms.pl> Na życzenie Kupującego możemy przesłać ich kopię.



DYSTRYBUTOR
Valmark sp. z o.o.
tel. 22 868 58 58
biuro@valmark.pl